

Oświetlenie samochodowe

Katalog 2021



Żarówki halogenowe | 12V




Standard 130 % Extra Light 50 % Extra Light



Blue Light

Extra Lifetime



Weather Light

Power Light

Blue Power Light



Oświetlenie sygnalizacyjne i do wnętrza | 12V/24V



NEOLUX opakowania



Karton

Blister



Softcover box

Zestaw żarówek zapasowych

Lampy ksenonowe | 12V/24V



LED | 12V



Światła mijania i drogowe LED

Retrofit LED

LED Canbus



Zewnętrzne



Wewnętrzne



Żarówki motocyklowe | 12V




Standard

Power Light



Żarówki halogenowe | 24V



NEOLUX oferuje bogaty asortyment żarówek i lamp samochodowych w niezawodnej jakości dla konsumentów poszukujących bardziej ekonomicznych rozwiązań. Marka NEOLUX gwarantuje standardy niemieckiej technologii niezależnie od miejsca produkcji. Od ponad 90 lat NEOLUX oferuje produkty charakteryzujące się dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Spis treści

| | |
|---|----|
| NEOLUX Marka, technologia, historia | 4 |
| Dowiedz się wszystkiego o marce NEOLUX, dlaczego podkreślamy znaczenie niemieckiej technologii i dlaczego nasze produkty zapewniają dobrą jakość, jak również korzystny stosunek jakości do ceny. | |
| NEOLUX Wymieniaj parami | 6 |
| Samochody osobowe 12V | 7 |
| 12V Żarówki halogenowe | 7 |
| 12V Żarówki halogenowe off-road | 12 |
| 12V Oświetlenie sygnalizacyjne i do wnętrza | 15 |
| 12V Zestawy żarówek zapasowych | 18 |
| 12V Lampy ksenonowe | 20 |
| 12V LED do oświetlenia przedniego | 21 |
| 12V LED Retrofit do zastosowań zewnętrznych | 22 |
| 12V LED Retrofit do zastosowań wewnętrznych | 23 |
| 12V LED Canbus Control | 24 |
| Pojazdy użytkowe 24V | 25 |
| 24V Żarówki halogenowe | 25 |
| 24V Oświetlenie sygnalizacyjne i do wnętrza | 26 |
| 24V Lampy ksenonowe | 28 |
| Motorcycles 12V | 29 |
| 12V Żarówki halogenowe | 29 |
| 12V Żarówki halogenowe off-road | 31 |
| 12V Oświetlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze | 32 |
| Opakowania NEOLUX | 35 |
| Prawie same się sprzedają | |
| Promocja sprzedaży i obsługa klienta | 36 |
| Wsparcie oferowane przez NEOLUX | |
| Przegląd produktów NEOLUX | 38 |
| Porady i uwagi na temat oznakowania na opakowaniach | 40 |



Niedrogie oświetlenie o dobrej jakości i długiej historii

Od małej firmy na początku do międzynarodowej obecności. Neolux jest marką ekonomiczną o niezawodnej jakości, obecną na rynku od prawie wieku.



Standardy niemieckiej technologii

Bezpieczeństwo jest dla NEOLUX bardzo ważne. Aby je zapewnić, NEOLUX utrzymuje niemieckie standardy na każdym etapie produkcji. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez naszych inżynierów stanowią podstawę niezawodnych źródeł światła, które są testowane i certyfikowane, aby spełnić szereg międzynarodowych norm, w tym ECE, SAE, CCC, RoHs, REACH i ISO.



Dobra jakość w przystępnej cenie

Marka NEOLUX oznacza dobrej jakości źródła światła dla klientów poszukujących bardziej ekonomicznych produktów. Dzięki portfolio NEOLUX kierowcy otrzymują dostęp do wysokiej niemieckiej jakości w przystępnej cenie. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne od firmy NEOLUX oświetli Twój pojazd i drogę przed nim, udowadniając, że niemiecka jakość jest możliwa w przystępnej cenie.




Szerokie portfolio

NEOLUX oferuje szeroką gamę produktów od oświetlenia halogenowego i ksenonowego po produkty LED do samochodów, pojazdów użytkowych i motocykli. Jest dla nas ważne, aby zapewnić produkty dopasowane do różnorodnych potrzeb i preferencji. Dlatego w naszej ofercie można znaleźć także produkty o wartości dodanej - takie jak Blue Light, Extra Light i Extra Lifetime, a także produkty off-road.




Doświadczenie z bogatą historią

Od prawie wieku NEOLUX produkuje solidnej jakości produkty oświetleniowe. Nasze wieloletnie doświadczenie stanowi wsparcie dla oferowanych przez nas produktów i podstawę dla wiedzy specjalistycznej, którą wykorzystujemy, projektując i wytwarzając je. W 2011 roku marka NEOLUX została wprowadzona jako zarejestrowany znak towarowy w oświetleniu samochodowym i jest obecna na drogach ponad 90 krajów na całym świecie.




S.A. Lumière z Goldau (Szwajcaria) wybudował zakład w Molsheim we Francji: "La Lampe Néolux S.à.r.l." zatrudniający 120 pracowników i wytwarzający rocznie 800 000 źródeł światła.

1923




5 stycznia 1925: Pierwsza rejestracja znaku towarowego.

1925



W latach 30. i 40. XX w. firma "Interlux" posiadała większość udziałów, w tym czasie OSRAM stopniowo zwiększał swoje udziały w firmie.

Lata 30-te i 40-te




OSRAM Germany i NEOLUX podpisały umowę o współpracy strategicznej.

1952



NEOLUX sprzedaje produkty OSRAM we Francji pod marką „Néolux”.

1957




Firma NEOLUX Molsheim zmieniła nazwę na OSRAM S.à.r.l. Od tego czasu NEOLUX jest częścią naszego portfolio.

1965



NEOLUX wprowadzony jako marka oświetlenia samochodowego.

2011



Obecnie NEOLUX to oficjalnie druga marka firmy OSRAM dla konsumentów motoryzacyjnego rynku wtórnego zastrzeżona w ponad 90 krajach.

Teraz





Unikanie ryzyka



Większość kierowców uważa, że nie trzeba troszczyć się o źródła światła dopóki działają – wystarczy ich wymiana jak się przepalą lub przestaną świecić. A co, jeśli nie mają pod ręką zamiennika i minie trochę czasu, zanim pojawi się możliwość by wymienić zepsutą lampę?

Niestety, często się tak zdarza i na drogach obserwujemy wiele samochodów z działającym jedynie jednym reflektorem. To znacznie pogarsza widoczność i generuje spore ryzyko zarówno dla prowadzącego pojazd, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Można jednak temu zapobiec, zmieniając swoje podejście do oświetlenia i troszcząc się o nie, by wyprzedzić niepożądane sytuacje.

Wymieniaj zawsze parami

Z biegiem czasu ilość światła wytwarzanego przez źródła światła maleje (dotyczy to w szczególności lamp ksenonowych). Oznacza to, że kierowcy powinni regularnie sprawdzać, czy nadal działają - i w razie potrzeby je wymienić. Zaleca się ich sprawdzanie raz w roku i wymianę co dwa-trzy lata. Ale wymiana tylko jednego źródła światła może nie poprawić sytuacji, a wręcz powodować zaburzenie rozsyłu światła na drodze. Jedno źródło światła będzie jaśniejsze od tego, które nie zostało wymienione. Dlatego ważna jest wymiana źródeł światła parami, aby zapewnić optymalne oświetlenie i widoczność.

Ponadto, ze względu na fakt, że trwałość źródeł światła jest zbliżona, przepalenie się jednej żarówki jest jasnym sygnałem, że wkrótce to samo stanie się i z drugą.



Rekomendowane są produkty o wartości dodanej

Jakość i parametry samochodowych źródeł światła mogą się różnić. Doświadczeni producenci oferują produkty o różnych parametrach, które pozwalają dopasować je do indywidualnych potrzeb i stylu jazdy. Nie wszystkie zamienniki mają taką samą jakość jak te fabrycznie zamontowane przez producenta. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór produktu, na którym można polegać - o solidnej jakości, a także dodatkowych parametrach, które zapewnią dłuższą trwałość, jaśniejsze światło lub bardziej efektowny wygląd. Szerokie portfolio NEOLUX oferuje konsumentom różnorodną gamę produktów dopasowanych do ich potrzeb i preferencji.

Należą do nich produkty „Standard”, a także źródła światła „Extra Light”, które zapewniają jaśniejsze światło. Dzięki swojej konstrukcji zapewniają lepszą widoczność niż standardowe źródła światła, sprawiając, że niebezpieczeństwa i trudne sytuacje drogowe są zauważane wcześniej, a tym samym wydłużając cenny czas na reakcję.



Samochody osobowe Żarówki halogenowe 12V

Żarówki halogenowe NEOLUX zapewniają dobre oświetlenie do samochodów osobowych.

Standard, Extra Light, Blue Light czy Extra Lifetime? Wybór należy do Ciebie!

Żarówki halogenowe NEOLUX to szeroka gama produktów dla kierowców poszukujących różnych rozwiązań oświetleniowych.

Cenisz szeroki wybór i niezawodną jakość?

Żarówki halogenowe Standard 12V to pełna gama najpopularniejszych typów.

Chcesz widzieć więcej i dalej?

Żarówki halogenowe Extra Light 12V NEOLUX zapewnią do 50% więcej światła¹.

A może szukasz jeszcze jaśniejszego światła?

Żarówki Extra Light 130% zapewniają najlepsze osiągi.

Dzięki dłuższemu zasięgowi światła, które jest do 130% jaśniejsze¹, żarówki te są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą poprawić komfort jazdy i zwiększyć bezpieczeństwo.


Podążasz za trendami i doceniasz charakterystyczny, wyróżniający się wygląd?

Biało-niebieskie światło żarówek halogenowych Blue Light 12V zapewnia stylowy wygląd przypominający światło ksenonów.

Poszukujesz komfortowych rozwiązań na długi czas?

Żarówki halogenowe Extra Lifetime gwarantują solidne oświetlenie o dłuższej trwałości. Zapewniają komfort i wydłużają okresy pomiędzy wymianą żarówek.

Nasze rozwiązania 12V



¹ W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112

12V Żarówki halogenowe | Standard

Cechy produktów

- Szeroka gama produktów
- Dobra i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii
- Homologacja ECE
- Standardowa ilość światła
- Dobra dystrybucja światła

Zalety produktów

- Szeroki asortyment najpopularniejszych typów
- Przystępna cena
- Wiarygodny producent
- Dobre oświetlenie drogi
- Niezawodne produkty

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|----------------|-----|---------------|------------|-------|---------|----------------|------------------|---------------------------|
| N448 | H1 | 4008321760340 | 12 | 55 | P14.5S | Kartonik | 1 | 100 |
| N448-01B | H1 | 4008321771476 | 12 | 55 | P14.5S | Blistery | 1 | 10 |
| N453 | H3 | 4008321760647 | 12 | 55 | PK22S | Kartonik | 1 | 100 |
| N453-01B | H3 | 4008321771193 | 12 | 55 | PK22S | Blistery | 1 | 10 |
| N472 | H4 | 4008321756756 | 12 | 60/55 | P43T | Kartonik | 1 | 100 |
| N472-01B | H4 | 4008321771216 | 12 | 60/55 | P43T | Blistery | 1 | 10 |
| N499 | H7 | 4008321765789 | 12 | 55 | PX26D | Kartonik | 1 | 100 |
| N499-01B | H7 | 4008321771612 | 12 | 55 | PX26D | Blistery | 1 | 10 |
| N708 | H8 | 4052899451674 | 12 | 35 | PGJ19-1 | Kartonik | 1 | 100 |
| N711 | H11 | 4052899451636 | 12 | 55 | PGJ19-2 | Kartonik | 1 | 100 |
| N711-01B | H11 | 4052899301412 | 12 | 55 | PGJ19-2 | Blistery | 1 | 10 |
| N9005 | HB3 | 4008321990815 | 12 | 60 | P20D | Kartonik | 1 | 100 |
| N9006 | HB4 | 4008321990822 | 12 | 51 | P22D | Kartonik | 1 | 100 |



12V Żarówki halogenowe | 130% Extra Light

Cechy produktów

- Do 130% więcej światła¹
- Dłuższy zasięg światła
- Lepsze osiągi
- Jaśniejsze światło
- Dobra i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii

Zalety produktów

- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie drogi
- Więcej światła pozwala kierowcy widzieć dalej i zapewnia mu więcej czasu na reakcję
- Wcześniejsze rozpoznanie znaków, niebezpieczeństw i zagrożeń
- Przystępna cena

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|----------------|-----|---------------|------------|-------|---------|----------------|------------------|---------------------------|
| N448EL1-2SCB | H1 | 4062172035828 | 12 | 55 | P14.5S | Softcover box | 2 | 20 |
| N472EL1-2SCB | H4 | 4052899540491 | 12 | 60/55 | P43T | Softcover box | 2 | 20 |
| N499EL1-2SCB | H7 | 4052899540514 | 12 | 55 | PX26D | Softcover box | 2 | 20 |



¹ W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112

12V Żarówki halogenowe | 50% Extra Light**Cechy produktów**

- Do 50% więcej światła
- Lepsze osiągi
- Jaśniejsze światło
- Homologacja ECE
- Dobra i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii

Zalety produktów

- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie drogi
- Więcej światła pozwala kierowcy widzieć dalej i zapewnia mu więcej czasu na reakcję
- Wcześniejsze rozpoznanie znaków, niebezpieczeństw i zagrożeń
- Przystępna cena

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorcz. |
|-------------|-----|---------------|----------|-------|---------|----------------|-------------|----------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N448EL-2SCB | H1 | 4052899500952 | 12 | 55 | P14.5S | Softcover box | 2 | 20 |
| N472EL-2SCB | H4 | 4052899501034 | 12 | 60/55 | P43T | Softcover box | 2 | 20 |
| N499EL-2SCB | H7 | 4052899501096 | 12 | 55 | PX26D | Softcover box | 2 | 20 |



H1 | N448EL | 50% Extra Light



H4 | N472EL | 50% Extra Light



H7 | N499EL | 50% Extra Light

1 W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112

12V Żarówki halogenowe | Blue Light**Cechy produktów**

- Białoniebieskie światło
- Wyglądem przypominające ksenony
- Niebieski filtr
- Homologacja ECE
- Dobra i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii

Zalety produktów

- Stylowy wygląd
- Wysoki kontrast
- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie drogi
- Przystępna cena

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorcz. |
|------------|-----|---------------|----------|-------|---------|----------------|-------------|----------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N448B | H1 | 4052899466388 | 12 | 55 | P14.5S | Kartonik | 1 | 100 |
| N448B-2SCB | H1 | 4052899500914 | 12 | 55 | P14.5S | Softcover box | 2 | 20 |
| N472B | H4 | 4052899466265 | 12 | 60/55 | P43T | Kartonik | 1 | 100 |
| N472B-2SCB | H4 | 4052899500976 | 12 | 60/55 | P43T | Softcover box | 2 | 20 |
| N499B | H7 | 4052899466326 | 12 | 55 | PX26D | Kartonik | 1 | 100 |
| N499B-2SCB | H7 | 4052899501058 | 12 | 55 | PX26D | Softcover box | 2 | 20 |
| N711B | H11 | 4052899468603 | 12 | 55 | PGJ19-2 | Kartonik | 1 | 100 |



H1 | N448B | Blue Light

H4 | N472B | Blue Light

H7 | N499B | Blue Light

H11 | N711B | Blue Light

12V Żarówki halogenowe | Extra Lifetime**Cechy produktów**

- Długa trwałość
- Większa wytrzymałość
- Homologacja ECE
- Dobra i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii
- Standardowa ilość światła

Zalety produktów

- Dłuższy czas eksploatacji
- Rzadsze wymiany
- Najpopularniejsze typy żarówek
- W przystępnej cenie
- Większy komfort


| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorcz. |
|-------------|-----|---------------|----------|-------|---------|----------------|-------------|----------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N448LL-2SCB | H1 | 4052899500938 | 12 | 55 | P14.5S | Softcover box | 2 | 20 |
| N472LL-2SCB | H4 | 4052899500990 | 12 | 60/55 | P43T | Softcover box | 2 | 20 |
| N499LL | H7 | 4008321880512 | 12 | 55 | PX26D | Kartonik | 1 | 100 |
| N499LL-2SCB | H7 | 4052899501072 | 12 | 55 | PX26D | Softcover box | 2 | 20 |



H1 | N448LL | Extra Lifetime

H4 | N472LL | Extra Lifetime

H7 | N499LL | Extra Lifetime



Samochody osobowe

12V Halogenowe żarówki off-road

Więcej światła. Wyższa moc. Rozwiązania off-road marki NEOLUX pomagają skutecznie oświetlić drogę poza wyznaczonymi szlakami nawet przy najtrudniejszych warunkach pogodowych.

Power Light, Blue Power Light i Weather Light.

Te żarówki off-road marki NEOLUX zmieniają noc w dzień. Power Light – solidne i niezawodne żarówki o wyjątkowo silnym strumieniu świetlnym. Blue Power Light - stylowe biało-niebieskie światło. Weather Light – optymalne podczas mgły, deszczu lub opadów śniegu.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyjątkowo jasnego oświetlenia, czy też jeździsz w trudnych warunkach pogodowych, w naszej ofercie off-road znajdziesz produkt odpowiedni dla Ciebie.

12 V Żarówki halogenowe off-road



Weather Light

Power Light

Blue Power Light

1) Te produkty nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

12V Żarówki halogenowe off-road | Weather Light

Cechy produktów

- Żółto-białe światło
- Żarówki off-road
- Temperatura barwowa do 2 600 K
- Wyższa moc
- Wytrzymałe i wszechstronne

Zalety produktów

- Optymalne w trudnych warunkach pogodowych (mgła, deszcz, opady deszczu)
- Sprawdzają się w najtrudniejszym terenie
- Wysoki kontrast
- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorcz. |
|------------|------------------|---------------|----------|-------|---------|----------------|-------------|----------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N448W-2SCB | H1 ¹⁾ | 4052899553248 | 12 | 55 | P14.5S | Softcover box | 2 | 20 |
| N472W-2SCB | H4 ¹⁾ | 4052899553262 | 12 | 60/55 | P43T | Softcover box | 2 | 20 |
| N499W-2SCB | H7 ¹⁾ | 4052899553286 | 12 | 55 | PX26D | Softcover box | 2 | 20 |



N448W | Weather Light



N472W | Weather Light



N499W | Weather Light

12V Żarówki halogenowe off-road | Power Light

Cechy produktów

- Żarówka off-road
- Więcej światła
- Wyższa moc
- Jaśniejsze światło
- Wytrzymałe i wszechstronne

Zalety produktów

- Sprawdzają się w najtrudniejszym terenie
- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie
- Więcej światła pozwala kierowcy widzieć dalej i zapewnia mu więcej czasu na reakcję
- Wiarygodny producent

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorcz. |
|---------|------------------|---------------|----------|--------|---------|----------------|-------------|----------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N481 | H1 ¹⁾ | 4008321760319 | 12 | 100 | P14.5S | Kartonik | 1 | 100 |
| N483 | H3 ¹⁾ | 4008321760616 | 12 | 100 | PK22S | Kartonik | 1 | 100 |
| N484 | H4 ¹⁾ | 4008321756701 | 12 | 100/80 | P43T | Kartonik | 1 | 100 |
| N499TB | H7 ¹⁾ | 4052899466142 | 12 | 80 | PX26D | Kartonik | 1 | 100 |
| NHB12 | R2 ¹⁾ | 4008321756879 | 12 | 60/55 | P45T | Kartonik | 1 | 100 |



N481 | Power Light



N483 | Power Light



N484 | Power Light



12V Żarówki halogenowe off-road | Blue Power Light

Cechy produktów

- Stylowe biało-niebieskie światło
- Żarówka off-road
- Temperatura barwowa 5 000 K
- Wyższa moc
- Wytrzymałe i wszechstronne

Zalety produktów

- Stylowy wygląd i wysoki kontrast
- Sprawdzą się w najtrudniejszym terenie
- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie
- Wiarygodny producent

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorcz. |
|-------------|------------------|---------------|----------|--------|---------|----------------|-------------|----------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N448HC | H1 ¹⁾ | 4052899470927 | 12 | 80 | P14.5S | Kartonik | 1 | 100 |
| N448HC-2SCB | H1 ¹⁾ | 4052899547087 | 12 | 80 | P14.5S | Softcover box | 2 | 20 |
| N453HC | H3 ¹⁾ | 4052899470958 | 12 | 80 | PK22S | Kartonik | 1 | 100 |
| N472HC | H4 ¹⁾ | 4052899471009 | 12 | 100/90 | P43T | Kartonik | 1 | 100 |
| N472HC-2SCB | H4 ¹⁾ | 4052899547063 | 12 | 100/90 | P43T | Softcover box | 2 | 20 |
| N499HC | H7 ¹⁾ | 4052899471030 | 12 | 80 | PX26D | Kartonik | 1 | 100 |
| N499HC-2SCB | H7 ¹⁾ | 4052899547049 | 12 | 80 | PX26D | Softcover box | 2 | 20 |



1) Te produkty nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.



Samochody osobowe 12 V Oświetlenie sygnalizacyjne i do wnętrza

Zamienniki NEOLUX dla tradycyjnych żarówek sygnalizacyjnych 12 V sprawiają, że jesteś dobrze widoczny, a także zapewniają światło wewnątrz pojazdu.

Szeroka gama pozwoli odnaleźć właściwy produkt.

Produkty NEOLUX do wielu zastosowań na zewnątrz: światła hamowania, pozycyjne i postojowe, boczne oraz oświetlenie tablic rejestracyjnych sprawiają, że Twój samochód jest optymalnie oświetlony i dobrze widoczny. Wewnątrz pojazdu oświetlenie do czytania, podświetlanie kontrolki i przyrządów zapewnia widoczność i orientację.

NEOLUX: Idealne połączenie solidnych cech produktów z przystępną ceną.

Cechy produktów

- Szeroka gama produktów
- Lampy do zastosowań zewnętrznych mają homologację
- Parametry zgodne z normami
- Podstawa dobrej dystrybucji światła

Zalety produktów

- Odpowiednie do najczęstszych zastosowań sygnalizacyjnych i zewnętrznych
- Przystępna cena
- Wiarygodny producent
- Dobra widoczność

12V Oświetlenie sygnalizacyjne i do wnętrza | Standard

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie | | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | |
|-------------------|--------|---------------|----------|------|-----------|----------------|-------------|----------------------|
| | | | V | W | | | Szt. | Ilość w op. zbiorcz. |
| N239 | C5W | 4008321770356 | 12 | 5 | SV8.5-8 | Kartonik | 10 | 50 |
| N239-02B | C5W | 4008321780553 | 12 | 5 | SV8.5-8 | Blister | 2 | 20 |
| N434 | H6W | 4008321770387 | 12 | 6 | BAX9S | Kartonik | 10 | 50 |
| N382 | P21W | 4008321770479 | 12 | 21 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N382-02B | P21W | 4008321781154 | 12 | 21 | BA15S | Blister | 2 | 20 |
| N581 | PY21W | 4008321770509 | 12 | 21 | BAU15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N581-02B | PY21W | 4008321781079 | 12 | 21 | BAU15S | Blister | 2 | 20 |
| N566 | P21/4W | 4008321770417 | 12 | 21/4 | BAZ15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N566-02B | P21/4W | 4008321781048 | 12 | 21/4 | BAZ15D | Blister | 2 | 20 |
| N380 | P21/5W | 4008321770448 | 12 | 21/5 | BAY15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N380-02B | P21/5W | 4008321799555 | 12 | 21/5 | BAY15D | Blister | 2 | 20 |
| N207 | R5W | 4006584921225 | 12 | 5 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N207-02B | R5W | 4008321780966 | 12 | 5 | BA15S | Blister | 2 | 20 |
| N209 | R5W | 4006584920419 | 12 | 5 | BA15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N245 | R10W | 4008321770530 | 12 | 10 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N245-02B | R10W | 4008321780935 | 12 | 10 | BA15S | Blister | 2 | 20 |
| N245A | RY10W | 4008321768407 | 12 | 10 | BAU15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N504 | W3W | 4008321770561 | 12 | 3 | W2.1X9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N501 | W5W | 4006584920723 | 12 | 5 | W2.1X9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N501-02B | W5W | 4008321776099 | 12 | 5 | W2.1X9.5D | Blister | 2 | 20 |
| N501A | WY5W | 4052899570702 | 12 | 5 | W2.1X9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N580 | W21/5W | 4008321768377 | 12 | 21/5 | W3X16Q | Kartonik | 10 | 50 |
| N582 | W21W | 4008321768346 | 12 | 21 | W3X16D | Kartonik | 10 | 50 |
| N582A | WY21W | 4052899276512 | 12 | 21 | WX3X16D | Kartonik | 10 | 50 |
| N921 | W16W | 4052899254411 | 12 | 16 | W2.1X9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N233 | T4W | 4006584920495 | 12 | 4 | BA9S | Kartonik | 10 | 50 |
| N264 | - | 4008321770684 | 12 | 10 | SV8.5-8 | Kartonik | 10 | 50 |
| N264-02B | - | 4008321780584 | 12 | 10 | SV8.5-8 | Blister | 2 | 20 |
| N269 | - | 4008321770776 | 12 | 10 | SV8.5-8 | Kartonik | 10 | 50 |
| N286 | - | 4008321770653 | 12 | 1.2 | W2X4.6D | Kartonik | 10 | 50 |





Zestawy żarówek zapasowych 12V

Zawsze pod ręką: Praktyczne zestawy żarówek zapasowych NEOLUX.

Pełny zestaw żarówek zapasowych.

W wielu krajach wożenie zapasowych źródeł światła w samochodzie jest obowiązkowe. Zestawy zapasowe NEOLUX zapewniają idealne rozwiązanie, ponieważ zawierają one kluczowe żarówki.

Cechy produktów

- Zawiera kluczowe żarówki reflektorowe i pomocnicze
- Obowiązkowe w wielu krajach
- Praktyczne pudełko
- Żarówki w zestawie posiadają homologację ECE
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii

Zalety produktów

- Do oświetlenia z najpopularniejszymi typami żarówek
- Łatwe przechowywanie w samochodzie
- Wiarygodny producent
- Niezawodne produkty
- Przystępna cena

12V Uniwersalny zestaw żarówek zapasowych 12 V

| Produkt NEOLUX | EAN | Zawartość | ECE | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|--|---------------|-----------|--------|----------------|------------------|---------------------------|
| NEO KIT | 4008321728692 | | | Hardcover box | 1 | 10 |
| | | 1x N448 | H1 | | | |
| | | 1x N472 | H4 | | | |
| | | 1x N499 | H7 | | | |
| | | 1x N382 | P21W | | | |
| | | 1x N380 | P21/5W | | | |
| | | 1x N581 | PY21W | | | |
| | | 1x N207 | R5W | | | |
| | | 1x N501 | W5W | | | |
| Zawiera bezpieczniki: 1x 10A Mini / 1x 15A Mini / 1x 7.5A Standard / 1x 15A Standard | | | | | | |

Zawartość:

1x H1 1x H4 1x H7 1x P21W 1x P21/5W 1x PY21W 1x R5W 1x W5W

Zawiera bezpieczniki: 1x 10A Mini / 1x 15A Mini / 1x 7.5A Standard / 1x 15A Standard

NEO KIT

Ilustracje produktów nie są w skali.

Zestaw żarówek zapasowych 12 V

| Produkt NEOLUX | EAN | Zawartość | ECE | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|---|---------------|-----------|--------|----------------|------------------|---------------------------|
| N472KIT | 4052899593725 | | | Hardcover box | 1 | 20 |
| | | 1x N472 | H4 | | | |
| | | 1x N382 | P21W | | | |
| | | 1x N380 | P21/5W | | | |
| | | 1x N207 | R5W | | | |
| | | 1x N501 | W5W | | | |
| Zawiera bezpieczniki: 1x 10A Standard / 1x 15A Standard / 1x 20A Standard / 1x 30A Standard | | | | | | |

Zawartość:

1x H4 1x P21W 1x P21/5W 1x R5W 1x W5W

Zawiera bezpieczniki: 1x 10A Standard / 1x 15A Standard / 1x 20A Standard / 1x 30A Standard

N472KIT

Zestaw żarówek zapasowych 12 V

| Produkt NEOLUX | EAN | Zawartość | ECE | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|---|---------------|-----------|--------|----------------|------------------|---------------------------|
| N499KIT | 4052899593701 | | | Hardcover box | 1 | 20 |
| | | 1x N499 | H7 | | | |
| | | 1x N382 | P21W | | | |
| | | 1x N380 | P21/5W | | | |
| | | 1x N207 | R5W | | | |
| | | 1x N501 | W5W | | | |
| Zawiera bezpieczniki: 1x 10A Standard / 1x 15A Standard / 1x 20A Standard / 1x 30A Standard | | | | | | |

Zawartość:

1x H7 1x P21W 1x P21/5W 1x R5W 1x W5W

Zawiera bezpieczniki: 1x 10A Standard / 1x 15A Standard / 1x 20A Standard / 1x 30A Standard

N499KIT

Ilustracje produktów nie są w skali.



Samochody osobowe Lamy ksenonowe 12 V


Jasne i niezawodne lamy ksenonowe NEOLUX zapewniają bardzo dobrą widoczność.

Więcej światła. Dłuższa trwałość.

Lamy ksenonowe NEOLUX charakteryzuje długa trwałość i światło, którego intensywność i barwa tworzą efekt światła dziennego. Dzięki temu droga jest dobrze oświetlona.

Rekomendacja

NEOLUX zaleca, aby lamy ksenonowe były wymieniane przez wykwalifikowanego specjalistę.



Cechy produktów

- Jasne i białe światło
- Skoncentrowana wiązka światła
- Intensywność i barwa tworzą efekt światła dziennego
- Długa trwałość
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii

Zalety produktów

- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie drogi
- Więcej światła pozwala kierowcy widzieć dalej i zapewnia mu więcej czasu na reakcję
- Dłuższy czas eksploatacji
- Do większości reflektorów ksenonowych

12V Lamy ksenonowe

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|-------------------|-----|---------------|---------------|----------|---------|----------------|---------------------|------------------------------|
| NX1S | D1S | 4052899215955 | 85 | 35 | PK32D-2 | Kartonik | 1 | 4 |
| NX1S-1SCB | D1S | 4052899589315 | 85 | 35 | PK32D-2 | Softcover box | 1 | 4 |
| NX2S | D2S | 4052899215979 | 85 | 35 | P32D-2 | Kartonik | 1 | 4 |
| NX2S-1SCB | D2S | 4062172006255 | 85 | 35 | P32D-2 | Softcover box | 1 | 4 |
| NX3S | D3S | 4052899478763 | 42 | 35 | PK32D-5 | Kartonik | 1 | 4 |
| NX3S-1SCB | D3S | 4052899589339 | 42 | 35 | PK32D-5 | Softcover box | 1 | 4 |
| NX4S | D4S | 4052899478794 | 42 | 35 | P32D-5 | Kartonik | 1 | 4 |
| NX4S-1SCB | D4S | 4052899589353 | 42 | 35 | P32D-5 | Softcover box | 1 | 4 |



D1S | NX1S



D2S | NX2S



D3S | NX3S



D4S | NX4S




Samochody osobowe Retrofit LED 12V

Retrofit LED do oświetlenia przedniego zapewniają lepszą widoczność i chłodno-białe światło.

Retrofit LED zapewniają lepszą widoczność.

Retrofit LED do oświetlenia przedniego NEOLUX to modernizacja zasilana najnowszą technologią LED, która zapewnia chłodno-białą temperaturę barwową 6 000 K. Oprócz wyjątkowego wyglądu, retrofity te stanowią odpowiednie uzupełnienie istniejących systemów HID i LED oraz zapewniają jednolity i nowoczesny wygląd. Dzięki jednolitej dystrybucji światła i wyraźnej granicy światła i cienia zmniejsza efekt olśnienia, zapewniając lepszą widoczność na drodze.



Cechy produktów

- Nowoczesna, chłodno-biała temperatura barwowa 6 000K
- Wysoka jasność
- Odpowiednie dla reflektorów H4 i H7
- Jednorodna dystrybucja światła
- Długa trwałość

Zalety produktów

- Modernizacja oświetlenia na najnowszą technologię LED zapewniająca nowoczesny wygląd
- Idealne dopasowanie do systemów HID i LED
- Nie wymagają uchwytów montażowych
- Lepsza widoczność bez efektu olśnienia
- Dłuższy okres eksploatacji

12V Retrofit LED do oświetlenia przedniego

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------|----------------|---------------------|------------------------------|
| N472DWB | H4 ¹⁾ | 4062172168717 | 12 | 13/13 | P43T | Kartonik | 2 | 4x2 |
| N499DWB | H7 ¹⁾ | 4062172168694 | 12 | 18 | PX26D | Kartonik | 2 | 4x2 |



H4 | N472DWB



H7 | N499DWB

1) Te produkty nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.



Samochody osobowe 12V Retrofit LED do oświetlenia zewnętrznego

Lampy LED retrofit marki NEOLUX zapewniają idealne oświetlenie zewnętrzne zużywając niewielką ilość energii. Modernizacja oświetlenia pojazdu staje się prosta i korzystna.

Nowoczesna stylistyka. Ponadczasowa wydajność. Retrofit LED od NEOLUX, dzięki chłodnej barwie światła nadają nowoczesny charakter oświetleniu zewnętrznemu pojazdu. Mogą zastępować większość tradycyjnych żarówek pomocniczych. Charakteryzują się wyjątkowo długą trwałością i zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż konwencjonalne żarówki. Dzięki temperaturze barwowej 6000 K, retrofity NEOLUX stanowią idealne rozwiązanie do ulepszenia wyglądu zewnętrznego Twojego pojazdu.



Cechy produktów

- Nowoczesna, chłodno-biała temperatura barwowa 6 000 K
- Wysoka jasność
- Jednorodna dystrybucja światła
- Idealne dopasowanie dzięki kompaktowym wymiarom
- Długa trwałość

Zalety produktów


- Modernizacja na technologię LED
- Nowoczesny wygląd
- Lepsza widoczność
- Jednorodne oświetlenie dzięki nowoczesnej optyce
- Dłuższy czas eksploatacji

12V LED Retrofits Zewnętrzne

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorczym Szt. |
|-------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| NP2160CW-02B | P21W ¹⁾ | 4052899477438 | 12 | 1,2 | BA15S | Bliстер | 2 | 20 |
| NP2260CW-02B | P21/5W ¹⁾ | 4052899477476 | 12 | 1,2 | BAY15D | Bliстер | 2 | 20 |
| NR0560CW-02B | R5W ¹⁾ | 4052899477612 | 12 | 0,8 | BA15S | Bliстер | 2 | 20 |
| NR1060CW-02B | R10W ¹⁾ | 4052899477650 | 12 | 1,2 | BA15S | Bliстер | 2 | 20 |



1) Te produkty nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.



Samochody osobowe 12V Retrofit LED do oświetlenia wewnętrznego

Dzięki temperaturze barwowej 6000 K lampy LED Retrofit marki NEOLUX zapewniają idealne oświetlenie wnętrza pojazdów przy minimalnym zużyciu energii. Modernizacja oświetlenia pojazdu staje się prosta i korzystna.

Nowoczesna stylistyka. Ponadczasowa wydajność. Retrofit NEOLUX LED, dzięki chłodnej barwie światła nadają nowoczesny charakter oświetleniu wnętrza pojazdu. Mogą zastępować większość tradycyjnych żarówek pomocniczych. Charakteryzują się wyjątkowo długą trwałością i zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż konwencjonalne żarówki.

Do
zastosowania
wewnątrz

Cechy produktów

- Nowoczesna, chłodno-biała temperatura barwowa 6 000K
- Wysoka jasność
- Jednorodna dystrybucja światła
- Idealnie dopasowane dzięki kompaktowym wymiarom
- Długa trwałość

Zalety produktów

- Modernizacja na technologię LED
- Nowoczesny wygląd
- Lepsza widoczność
- Jednorodne oświetlenie dzięki nowoczesnej optyce
- Dłuższy okres eksploatacji

12V LED Retrofit do oświetlenia wewnętrznego

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorczym Szt. |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| NF6431CW-02B | C5W ¹⁾ | 4052899477278 | 12 | 0,5 | SV8,5-8 | Bliстер | 2 | 20 |
| NF6436CW-02B | C5W ¹⁾ | 4052899477315 | 12 | 0,5 | SV8,5-8 | Bliстер | 2 | 20 |
| NF6441CW-02B | C5W ¹⁾ | 4052899477353 | 12 | 0,5 | SV8,5-8 | Bliстер | 2 | 20 |
| NT0460CW-02B | T4W ¹⁾ | 4052899477391 | 12 | 0,5 | BA9S | Bliстер | 2 | 20 |
| NT1061CW-02B | W5W ¹⁾ | 4052899477230 | 12 | 0,5 | W2.1x9.5D | Bliстер | 2 | 20 |



1) Te produkty nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.



Samochody osobowe 12V LED Canbus Control

LED Canbus Control marki OSRAM pomaga zapobiegać pojawianiu się komunikatów o błędach podczas stosowania lamp LED.

LED Canbus Control eliminuje komunikaty o błędach. Dzięki NEOLUX LED Canbus Control, można wyeliminować komunikaty o błędach, które pojawiają się na skutek małej ilości energii zużywanej przez retrofity LED. Canbus nie jest zintegrowany z lampą, dlatego nie powoduje jej przegrzania, a dzięki temu jasność i trwałość są zachowane.

Cechy produktów


- Eliminacja komunikatów o błędach spowodowanych mniejszą mocą lamp LED
- Długa trwałość
- Dostępne do zastosowań 5W lub 21W
- Uniwersalne dopasowanie
- Dobra jakość dzięki wytrzymałym komponentom

Zalety produktów

- Brak drażniących sygnałów ostrzegawczych
- Brak efektu przegrzania lamp w porównaniu do lamp ze zintegrowanym rezystorem
- Do retrofitów LED pomocniczych i przeciwmgłowych od NEOLUX
- Łatwy montaż
- Dłuższy okres eksploatacji lamp

12V LED Canbus Control

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorczym |
|---------|-----|---------------|----------|-----|---------|----------------|-------------|-----------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| NCB05 | - | 4052899489103 | 12 | 5 | - | Kartonik | 2 | 20 |
| NCB21 | - | 4052899489134 | 12 | 21 | - | Kartonik | 2 | 20 |



Pojazdy użytkowe 24V Żarówki halogenowe

Odporne na wibracje i mocne: standardowe żarówki halogenowe 24V marki NEOLUX do stosowania w ciężarówkach i pojazdach użytkowych.

Dobra jakość. Lepsza widoczność.

Żarówki halogenowe NEOLUX 24V zapewniają dobrą jakość i widoczność w każdych warunkach drogowych. Łatwa wymiana tych standardowych żarówek sprawia, że to idealny wybór dla pojazdów użytkowych.

Cechy produktów


- Odporne na wibracje
- Zaprojektowane specjalnie do zastosowań 24V
- Homologacja ECE
- Dobra i niezawodna jakość dzięki niemieckiej technologii
- Trwałe


Zalety produktów

- Jasne światło
- Do większości reflektorów halogenowych 24V
- Wiarygodny producent
- Przystępna cena
- Niezawodne produkty

24V Żarówki halogenowe

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorczym |
|---------|-----|---------------|----------|-------|---------|----------------|-------------|-----------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N466 | H1 | 4008321760418 | 24 | 70 | P14.5S | Kartonik | 1 | 100 |
| N460 | H3 | 4008321760678 | 24 | 70 | PK22S | Kartonik | 1 | 100 |
| N475 | H4 | 4008321756848 | 24 | 75/70 | P43T | Kartonik | 1 | 100 |
| N499A | H7 | 4008321765857 | 24 | 70 | PX26D | Kartonik | 1 | 100 |





Pojazdy użytkowe 24V Oświetlenie sygnalizacyjne i do wnętrza

Autobusy, ciężarówki, pojazdy użytkowe: NEOLUX oferuje idealne żarówki pomocnicze do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych - aby lepiej widzieć sygnalizowanie na drodze i uzyskać optymalne oświetlenie wnętrza pojazdu.

Szeroka gama pozwoli odnaleźć właściwy produkt.

Szeroka gama produktów NEOLUX zawsze pozwoli odnaleźć odpowiednie źródło światła. Niemiecka technologia ulepsza zewnętrzne oświetlenie pojazdów użytkowych i zapewnia dobrą widoczność i orientację wewnątrz kabiny.

Cechy produktów

- Szeroka gama
- Zaprojektowane specjalnie do zastosowań 24V
- Lampy do zastosowań zewnętrznych posiadają certyfikat ECE
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Parametry świetlne zgodne z normami

NEOLUX: Idealne połączenie solidnych cech produktów z przystępną ceną.

Zalety produktów

- Odpowiednie do najczęstszych zastosowań sygnalizacyjnych i wewnętrznych
- Przystępna cena
- Wiarygodny producent
- Dobra wiadomość
- Niezawodne produkty



24V Oświetlenie sygnalizacyjne i do wnętrza

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|-------------------|--------|---------------|---------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------------------|
| N242 | C5W | 4008321769169 | 24 | 5 | SV8.5-8 | Kartonik | 10 | 50 |
| N241 | P21W | 4008321769473 | 24 | 21 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N346 | P21W | 4008321770714 | 24 | 21 | BA15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N334 | P21/5W | 4006584920402 | 24 | 21/5 | BAY15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N149 | R5W | 4008321769329 | 24 | 5 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N150 | R5W | 4008321770745 | 24 | 5 | BA15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N246 | R10W | 4008321769275 | 24 | 10 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N249 | T4W | 4008321769350 | 24 | 4 | BA9S | Kartonik | 10 | 50 |
| N505 | W3W | 4008321770622 | 24 | 3 | W2.1x9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N507 | W5W | 4008321769442 | 24 | 5 | W2.1x9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N508 | - | 4008321769619 | 24 | 1.2 | W2x4.6D | Kartonik | 10 | 50 |
| N508T | - | 4008321769503 | 24 | 1.2 | B8.5D | Kartonik | 10 | 50 |





Pojazdy użytkowe 24 V Lampy ksenonowe

Jasne, białe światło i skupiona wiązka światła zapewnia lepszą widoczność i zwiększa bezpieczeństwo.

Więcej światła. Dłuższa trwałość.

Lampy ksenonowe NEOLUX charakteryzuje duża trwałość i światło, którego intensywność i barwa tworzą efekt światła dziennego. Dzięki lepszemu oświetleniu drogi, kierowcy widzą lepiej i mogą rozpoznawać i reagować szybciej na niebezpieczeństwa na drodze.

Rekomendacja

Neolux zaleca, aby lampy ksenonowe były wymieniane przez wykwalifikowanego specjalistę.



Cechy produktów

- Jasne, białe światło
- Skoncentrowana wiązka światła
- Intensywność i barwa tworzą efekt światła dziennego
- Długa trwałość
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii

Zalety produktów

- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie drogi
- Więcej światła pozwala kierowcy widzieć dalej i zapewnia mu więcej czasu na reakcję
- Dłuższy okres eksploatacji
- Do większości reflektorów ksenonowych

24V Lampy ksenonowe

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|-------------------|-----|---------------|---------------|----------|---------|----------------|---------------------|------------------------------|
| NX1S | D1S | 4052899215955 | 85 | 35 | PK32D-2 | Kartonik | 1 | 10 |
| NX1S-1SCB | D1S | 4052899589315 | 85 | 35 | PK32D-2 | Softcover box | 1 | 10 |
| NX2S | D2S | 4052899215979 | 85 | 35 | P32D-2 | Kartonik | 1 | 10 |
| NX2S-1SCB | D2S | 4062172006255 | 85 | 35 | P32D-2 | Softcover box | 1 | 10 |
| NX3S | D3S | 4052899478763 | 42 | 35 | PK32D-5 | Kartonik | 1 | 10 |
| NX3S-1SCB | D3S | 4052899589339 | 42 | 35 | PK32D-5 | Softcover box | 1 | 10 |
| NX4S | D4S | 4052899478794 | 42 | 35 | P32D-5 | Kartonik | 1 | 10 |
| NX4S-1SCB | D4S | 4052899589353 | 42 | 35 | P32D-5 | Softcover box | 1 | 10 |



Motocykle 12V Żarówki halogenowe

Dobre oświetlenie i widoczność są niezwykle ważne dla motocyklistów.

Odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym motocyklistą, czy okazjonalnie jeździsz jednośladem, w ofercie NEOLUX odnajdziesz właściwe źródło światła. Dzięki konstrukcji specjalnie opracowanej do zastosowań w motocyklach, żarówki NEOLUX są wyjątkowo odporne na wibracje.

Cechy produktów

- Zaprojektowane specjalnie do zastosowań w motocyklach
- Odporne na wibracje
- Homologacja ECE
- Szeroka gama
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii

Zalety produktów

- Wiarygodny producent
- Niezawodne produkty
- Dobre oświetlenie drogi
- Do większości najpopularniejszych reflektorów motocyklowych
- Przystępna cena

12V Żarówki halogenowe

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorczym. |
|----------|-----|---------------|----------|-------|---------|----------------|-------------|------------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N448 | H1 | 4008321760340 | 12 | 55 | P14.5S | Kartonik | 1 | 100 |
| N448-01B | H1 | 4008321771476 | 12 | 55 | P14.5S | Blister | 1 | 10 |
| N453 | H3 | 4008321760647 | 12 | 55 | PK22S | Kartonik | 1 | 100 |
| N453-01B | H3 | 4008321771193 | 12 | 55 | PK22S | Blister | 1 | 10 |
| N472 | H4 | 4008321756756 | 12 | 60/55 | P43T | Kartonik | 1 | 100 |
| N472-01B | H4 | 4008321771216 | 12 | 60/55 | P43T | Blister | 1 | 10 |
| N499 | H7 | 4008321765789 | 12 | 55 | PX26D | Kartonik | 1 | 100 |
| N499-01B | H7 | 4008321771612 | 12 | 55 | PX26D | Blister | 1 | 10 |
| N708 | H8 | 4052899451674 | 12 | 35 | PGJ19-1 | Kartonik | 1 | 100 |
| N711 | H11 | 4052899451636 | 12 | 55 | PGJ19-2 | Kartonik | 1 | 100 |
| N711-01B | H11 | 4052899301412 | 12 | 55 | PGJ19-2 | Blister | 1 | 10 |
| N459 | HS1 | 4052899485433 | 12 | 35/35 | PX43T | Kartonik | 1 | 100 |
| N459-01B | HS1 | 4052899270657 | 12 | 35/35 | PX43T | Blister | 1 | 10 |
| N395-01B | S2 | 4052899270633 | 12 | 35/35 | BA20D | Blister | 1 | 10 |



Motocykle 12V Żarówki halogenowe off-road

Rozwiązania oświetleniowe NEOLUX off-road zawierają również propozycję dla motocyklistów: są wytrzymałe i mają wysoką wydajność.

Jasne światło. Znakomita widoczność.

Żarówki halogenowe NEOLUX 12V do zastosowań off-road oświetlają teren wyraźnie jaśniejszym światłem, dzięki czemu jazda w trudnych warunkach staje się łatwiejsza. Są również bardzo trwałe dzięki zastosowanym materiałom odpornym na drgania i wibracje.

Cechy produktów

- Żarówka off-road
- Więcej światła
- Wyższa moc
- Jaśniejsze światło
- Wytrzymałe i wszechstronne

Zalety produktów

- Sprawdzą się w najtrudniejszym terenie
- Lepsza widoczność
- Doskonałe oświetlenie
- Więcej światła pozwala kierowcy widzieć dalej i zapewnia mu więcej czasu na reakcję
- Wiarygodny producent



H1 | N448

H3 | N453

H4 | N472

H7 | N499

H8 | N708

H11 | N711

HS1 | N459

S2 | N395

12V Żarówki halogenowe off-road | Power Light

| Produkt | ECE | EAN | Napięcie | Moc | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. | Ilość w op. zbiorczym. |
|----------|------------------|---------------|----------|-------|-----------|----------------|-------------|------------------------|
| NEOLUX | | | V | W | | | Szt. | Szt. |
| N62186 | H4 ¹⁾ | 4052899043992 | 12 | 35/35 | P43T | Kartonik | 1 | 100 |
| N62337RV | - | 4052899044029 | 12 | 35/35 | P15D-25-1 | Kartonik | 1 | 100 |



N62186 | Power Light



N62337RV | Power Light

1) Te produkty nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.



Motocykle 12V Oświetlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze

W ofercie NEOLUX motocykliści mogą znaleźć szeroką gamę żarówek sygnalizacyjnych i ostrzegawczych 12V – to sprawdzona i wiarygodna jakość.

Odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy szukasz żarówek postojowych do świateł stop, czy podświetlenia tablicy rejestracyjnej, w ofercie NEOLUX zawsze znajdziesz odpowiednie źródło światła do swojego motocykla; również do świateł awaryjnych, kontrolki i przyrządów.

Cechy produktów

- Szeroka gama produktów
- Dobra jakość dzięki niemieckiej technologii
- Żarówki do zastosowań zewnętrznych posiadają certyfikat ECE
- Parametry zgodne z normami
- Podstawa dobrej dystrybucji światła

NEOLUX: Idealne połączenie solidnych cech produktów z przystępną ceną.

Zalety produktów

- Odpowiednie dla najczęstszych zastosowań sygnalizacyjnych i wewnętrznych
- Przystępna cena
- Wiarygodny producent
- Dobra widoczność
- Niezawodne produkty

12V Oświetlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze

| Produkt NEOLUX | ECE | EAN | Napięcie V | Moc W | Trzonek | Typ opakowania | Ilość w op. Szt. | Ilość w op. zbiorcz. Szt. |
|-------------------|--------|---------------|---------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------------------|
| N239 | C5W | 4008321770356 | 12 | 5 | SV8.5-8 | Kartonik | 10 | 50 |
| N239-02B | C5W | 4008321780553 | 12 | 5 | SV8.5-8 | Bliстер | 2 | 20 |
| N434 | H6W | 4008321770387 | 12 | 6 | BAX9S | Kartonik | 10 | 50 |
| N382 | P21W | 4008321770479 | 12 | 21 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N382-02B | P21W | 4008321781154 | 12 | 21 | BA15S | Bliстер | 2 | 20 |
| N581 | PY21W | 4008321770509 | 12 | 21 | BAU15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N581-02B | PY21W | 4008321781079 | 12 | 21 | BAU15S | Bliстер | 2 | 20 |
| N566 | P21/4W | 4008321770417 | 12 | 21/4 | BAZ15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N566-02B | P21/4W | 4008321781048 | 12 | 21/4 | BAZ15D | Bliстер | 2 | 20 |
| N380 | P21/5W | 4008321770448 | 12 | 21/5 | BAY15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N380-02B | P21/5W | 4008321799555 | 12 | 21/5 | BAY15D | Bliстер | 2 | 20 |
| N207 | R5W | 4006584921225 | 12 | 5 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N207-02B | R5W | 4008321780966 | 12 | 5 | BA15S | Bliстер | 2 | 20 |
| N209 | R5W | 4006584920419 | 12 | 5 | BA15D | Kartonik | 10 | 50 |
| N245 | R10W | 4008321770530 | 12 | 10 | BA15S | Kartonik | 10 | 50 |
| N245-02B | R10W | 4008321780935 | 12 | 10 | BA15S | Bliстер | 2 | 20 |
| N504 | W3W | 4008321770561 | 12 | 3 | W2.1X9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N501 | W5W | 4006584920723 | 12 | 5 | W2.1X9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N501-02B | W5W | 4008321776099 | 12 | 5 | W2.1X9.5D | Bliстер | 2 | 20 |
| N501A | WY5W | 4052899570702 | 12 | 5 | W2.1X9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N580 | W21/5W | 4008321768377 | 12 | 21/5 | W3X16Q | Kartonik | 10 | 50 |
| N582 | W21W | 4008321768346 | 12 | 21 | W3X16D | Kartonik | 10 | 50 |
| N582A | WY21W | 4052899276512 | 12 | 21 | WX3X16D | Kartonik | 10 | 50 |
| N921 | W16W | 4052899254411 | 12 | 16 | W2.1X9.5D | Kartonik | 10 | 50 |
| N233 | T4W | 4006584920495 | 12 | 4 | BA9S | Kartonik | 10 | 50 |
| N264 | - | 4008321770684 | 12 | 10 | SV8.5-8 | Kartonik | 10 | 50 |
| N264-02B | - | 4008321780584 | 12 | 10 | SV8.5-8 | Bliстер | 2 | 20 |
| N269 | - | 4008321770776 | 12 | 10 | SV8.5-8 | Kartonik | 10 | 50 |
| N286 | - | 4008321770653 | 12 | 1.2 | W2X4.6D | Kartonik | 10 | 50 |





Prawie same się sprzedają: Atrakcyjne opakowania NEOLUX

Produkty motoryzacyjne NEOLUX są sprzedawane w różnych opakowaniach: kartonikach, blisterach, softcover boxach lub jako zestawy. Zostały one opracowane tak, aby odzwierciedlały jakość i wyróżniały markę NEOLUX spośród innych produktów.

Zwięzłe i pełne informacji

Kartoniki zawierają wszystkie niezbędne informacje, które pomagają klientom szybko odnaleźć właściwy produkt.

Przyjazne klientom generatory sprzedaży: Przezroczyste, zwięzłe i wysokiej jakości projekt wyróżnia NEOLUX na tle konkurencji i promuje Twoją sprzedaż. Informacje o produkcie są jasno i czytelnie zaprezentowane, a opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska. Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie nadają się do niewielkich przestrzeni przechowywania.

Idealna prezentacja produktu

Opakowania typu softcover box mają duże okienko, przez które idealnie widać żarówkę.



Przekonujące

Opakowania typu blister (obecnie dla żarówek do samochodów osobowych) posiadają kluczowe informacje widoczne na pierwszy rzut oka.

Zakupy na zapas

W wielu krajach wożenie zapasowych źródeł światła w samochodzie jest obowiązkowe. Zestawy zapasowe NEOLUX zapewniają idealne rozwiązanie, ponieważ zawierają kluczowe żarówki – praktyczne, poręczne i łatwe w przechowywaniu.

Ilustracje produktów nie są w skali.

Promocja sprzedaży i obsługa klienta

Chcesz generować jak największą sprzedaż? NEOLUX wspiera Cię w inteligentnych kampaniach do promocji sprzedaży i obsługi klienta.


Wysoka sprzedaż – tak po prostu!

NEOLUX wspiera swoich klientów w sprzedaży. Wykorzystaj nasze ekspozytory POS i materiały marketingowe do zwiększenia sprzedaży



Gama produktów NEOLUX – prezentacja w punkcie sprzedaży

Planogram NEOLUX sugeruje właściwą prezentację całego asortymentu NEOLUX w sprzedaży detalicznej. Staranne rozmieszczenie każdego z produktów - uporządkowanie według kategorii i rodzaju - pomaga w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania.



W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym i dowiedz się więcej:

contact-en@neolux-lighting.com



Podajnik żarówek 12V i 24V – Atrakcyjny i kompaktowy.

Funkcjonalne opakowanie zbiorcze zawiera najpopularniejsze żarówki halogenowe NEOLUX, żarówki reflektorowe H4 i H7. Żarówki są produkowane zgodnie z rygorystycznymi niemieckimi normami, cieszą się dużą popularnością głównie wśród klientów zwracających uwagę na cenę.

Idealny zestaw, np. dla warsztatów lub małych sklepów

- Wyposażone w najpopularniejsze żarówki H4 i H7, 12V lub 24V (kartoniki)
- Wymiary (szer x wys x gł): 40 x 35 x 16 cm

Podajnik 12V

| Produkt NEOLUX | EAN | Zawartość | ECE ECE | ilość w opakowaniu Szt. | ilość w op. zbiorczym Szt. |
|---------------------|---------------|-----------|---------|-------------------------|----------------------------|
| 12V Counter display | 4052899462311 | | | 1 | 1 |
| | | 80 x N499 | H7 | | |
| | | 28 x N472 | H4 | | |



Podajnik 24V

| Produkt NEOLUX | EAN | Zawartość | ECE | ilość w opakowaniu Szt. | ilość w op. zbiorczym Szt. |
|---------------------|---------------|------------|-----|-------------------------|----------------------------|
| 24V Counter display | 4052899545694 | | | 1 | 1 |
| | | 80 x N499A | H7 | | |
| | | 28 x N475 | H4 | | |




Notatki

Przegląd źródeł światła do Samochodów osobowych



130% Extra Light 50% Extra Light Blue Light Extra Lifetime




Ilustracje produktów nie są w skali.

Przegląd źródeł światła do motocykli



130% Extra Light 50% Extra Light Blue Light Extra Lifetime




Ilustracje produktów nie są w skali.

Notatki

Oznaczenia na opakowaniach

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Nie stosować w oświetleniu domowym | | Nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi |
| | Wysoki poziom promieniowania UV | | Wyłóż światła przed wymianą źródeł światła. |
| | Uwaga: gorące | | Procedura zapłonu lamp z zewnętrznym zapłonikiem |
| | Niebezpieczne napięcie | | Lampa nie może być ściemniana |
| | Nie należy używać, jeśli bańka jest porysowana lub uszkodzona | | Zakładać odpowiednie rękawice ochronne przy instalacji |
| | Stosować okulary ochronne podczas montażu lub wymiany | | Chronić przed wodą |
| | Działa tylko w obudowanych oprawkach | | Nie dotykaj bańki, przy instalacji trzymaj za trzonek. |
| | Filtr UV, Brak promieniowania UV | | |

Przegląd źródeł światła dla samochodów użytkowych



Ilustracje produktów nie są w skali.

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany
Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

DK LOGISTICS
TWÓJ MOTO PARTNER

www.dk.moto-partner.com
ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77
Po więcej informacji dzwoń: **501 282 362**
www.fb.com/DKLogisticsRumia