



## Portfolio OSRAM 2021

Oświetlenie motoryzacyjne region ELAMEA

**HURTOWNIA MOTORYZACYJNA**

**DK LOGISTICS**  
TWÓJ MOTO PARTNER  
[www.dk.moto-partner.com](http://www.dk.moto-partner.com)


ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77  
Po więcej informacji dzwoń: **501 282 362**  
[www.fb.com/DKLogisticsRumia](http://www.fb.com/DKLogisticsRumia)

Światło to OSRAM

**OSRAM**

# 200 powodów aby wybrać OSRAM

Średnio w każdym samochodzie jest około 200 źródeł światła – to 200 miejsc, w których zastosowanie znajduje najwyższa jakość firmy OSRAM, globalnego lidera rozwiązań oświetleniowych dla motoryzacji.



## SCHOWKI

### WSPOMAGANIE KIEROWCY

Niezawodne wykrywanie zmęczenia lub rozproszenia kierowcy za pomocą kamery i diod podczerwieni

### OCHRONA PIESZYCH

Szybkie wykrywanie pieszych dzięki diodom podczerwieni lub laserom użytym jako źródło światła w kamerze

## ADAPTIVE CRUISE CONTROL SYSTEM

Automatyczna kontrola prędkości i dystansu dzięki laserom impulsowym

## OŚWIETLENIE WNĘTRZA

## OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA

## REFLEKTORY TYLNE

- Światła stop
- Światła pozycyjne
- Światła cofania
- Światła przeciwmgłowe
- Kierunkowskazy

Technologia: halogen, LED, OLED

## PRZEDNI REFLEKTOR

- Światła mijania
- Światła drogowe
- Światła dzienne
- Kierunkowskazy
- Światła postojowe

Technologia: halogen, ksenon, LED, laser

## ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE

## DOŚWIETLANIE ZAKRĘTÓW

Zmiana ukierunkowania światła podczas skręcania

## HEAD-UP DISPLAY

Wyświetlanie informacji na przedniej szybie samochodu z wykorzystaniem LED lub lasera

## MONITOROWANIE WIDOKU BOCZNEGO

Monitorowanie martwego pola w lusterku bocznym z wykorzystaniem diod podczerwieni

## DETEKCJA PASA RUCHU

Ostrzerzenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu zidentyfikowanej dzięki diodom IR, które także pomagają kamerom z przodu pojazdu, dostrzec zagrożenie.

## Od oświetlenia przedniego po tylne

Te przykłady pokazują zaledwie część z szerokiej puli zastosowań dla oświetlenia w samochodzie.

Kompletny katalog i szczegółowe informacje o produktach można znaleźć na stronie: [www.osram.pl/am](http://www.osram.pl/am)




# Kolorystyczna segmentacja opakowań produktów OSRAM

## – Znajdź oświetlenie w swoim typie

Opakowania produktów motoryzacyjnych OSRAM perfekcyjnie odzwierciedlają segmentację produktów odnoszącą się do różnych preferencji użytkowników.

### Informacje na opakowaniu

Nowe opakowania firmy OSRAM zapewniają podwójny efekt: przyciągają wzrok i jasno przekazują ważne informacje, zgodnie z powiedzeniem “mniej znaczy więcej”.



### Oznaczenie kolorystyczne

- **INNOVATION** – Najnowsze rozwiązania LED: nowoczesne źródła światła i oprawy.
- **PERFORMANCE** – Jaśniejsze światło: siła, maksymalne osiągi i bezpieczeństwo.
- **DESIGN** – Stylowe światło: nowoczesny wygląd, wyjątkowo białe światło.
- **COMFORT** – Dłuższa trwałość: długa jazda, rzadsze wymiany.
- **ORIGINAL** – Oryginalne części zamienne: jakość OEM.

### Warianty opakowań i ilość źródeł światła



# Portfolio źródeł światła: LED, ksenon i halogen

## INNOVATION



### LEDriving® HL<sup>1)</sup> – Światła drogowe i mijania LED

#### Cechy

- Chłodno biała barwa światła 6000 K
- Wyjątkowa jasność
- Kompaktowy zamiennik LED konwencjonalnych żarówek H4, H7, H11 i HB4<sup>2)</sup>
- Najwyższa jakość OSRAM wyprodukowana we Włoszech
- Długa trwałość, do 5 000 h
- Zintegrowana elektronika, bez zewnętrznych sterowników

#### Zalety

- Lepsza widoczność dzięki efektowi światła dziennego
- Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i wcześniej reagować na znaki, przeszkody i zagrożenia.
- Bez efektu oślepiania dzięki optymalnej dystrybucji światła
- 5-letnia gwarancja<sup>3)</sup>
- Dłuższa trwałość dzięki technologii LED
- Kompaktowy wymiar zapewnia lepsze dopasowanie



Trzonki (typy): Typy: P14.5s (H1), P43t (H4), PX26d (H7), PGJ19-2 (H11), P22d (HB4)



### LEDriving® FL<sup>1)</sup> – Lampy przeciw- mgłowe LED

#### Cechy

- Chłodno biała barwa światła 6000 K
- Wyjątkowa jasność
- Kompaktowy zamiennik LED konwencjonalnych żarówek H8/H11/H16 i H10<sup>2)</sup>
- Najwyższa jakość OSRAM

#### Zalety

- Lepsza widoczność i doskonałe dopasowanie do LEDowych świateł dziennych i reflektorów głównych wyposażonych w lampy ksenonowe
- Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i wcześniej reagować na znaki, przeszkody i zagrożenia.
- Bez efektu olśnienia dzięki optymalnej dystrybucji światła
- Zaawansowana technologia przepływu powietrza gwarantuje długą trwałość
- 3-letnia gwarancja<sup>3)</sup>



Trzonki (typy): PGJ19 (H8/H11/H16), PY20d (H10), PG20-7 (PSX24W)

1) Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

2) LEDCBCTRL103 (str.27) pozwala uniknąć komunikatów o błędach podczas użycia lamp przeciwmgłowych LED w zastosowaniach 50 W.

3) Szczegóły dotyczące gwarancji na [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje).

## INNOVATION



### LEDriving® SL<sup>1)4)</sup> – Lampy sygnalizacyjne LED

#### Cechy

- Szerokie portfolio najczęściej używanych typów i barw światła
- Szybsze zapalenie źródła światła w porównaniu ze standardowymi żarówkami
- 4-letnia gwarancja OSRAM<sup>3)</sup>
- Długa trwałość, do 2 500 h i niskie zużycie energii elektrycznej

#### Zalety

- Nowoczesna technologia LED w przystępnej cenie
- Łatwa modernizacja oświetlenia dzięki rozwiązaniu plug & play
- Niezawodna jakość OSRAM zapewnia rzadsze wymiany źródeł światła
- Odpowiednie dla różnych zastosowań
- Szybsze sygnalizowanie daje kierowcy za Tobą możliwość szybszej reakcji

Trzonki (typy): BA9s (T4W), W2.1x9.5d (W5W), BA15s/BAU15s (P21W/Py21W), BAY15d (P21/5W), W2.5x16q (P27/7W), W3x16d (W21W), W3x16q (W21/5W), WX3x16d (WY21W), W2.1x9.5d (W16W), PG20-1 (PS19W), PG18.5d-1 (P13W),



SW8.5-8 (C5W)



### LEDriving® HLT<sup>1)4)</sup> – Światła drogowe i mijania LED dla pojazdów 24V

#### Cechy

- Chłodno-biała barwa światła 6000 K
- Zewnętrzny sterownik dla zwiększenia wydajności i wytrzymałości
- 3-letnia gwarancja OSRAM<sup>3)</sup>
- Długa trwałość i najwyższa jakość OSRAM

#### Zalety

- Zredukowany efekt olśnienia dzięki jednorodnej dystrybucji światła
- Więcej światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować na znaki, przeszkody i zagrożenia na drodze
- Oszczędność czasu i wysiłku dzięki rzadszym wizytom w warsztacie

4) LEDCTRL 101/102 (str. 27) pozwala uniknąć komunikatów o błędach podczas używania retrofitów LED w zastosowaniach 5 W lub 21 W.

5) Uwaga: Ten katalog zawiera międzynarodowe portfolio. W niektórych krajach sprzedaż produktów bez homologacji ECE jest zakazana.

Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

PERFORMANCE		
	<b>XENARC® NIGHT BREAKER® LASER</b>	<p><b>Cechy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Do 200% jaśniejsze światło<sup>1)</sup></li> <li>– Do 250 m oświetlonej drogi</li> <li>– Do 20% bielsze światło<sup>1)</sup></li> </ul> <p><b>Zalety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować</li> <li>– Lepsza widoczność</li> <li>– Światło zbliżone wyglądem do laserowego</li> </ul>
	Typy: D1S, D2S, D3S, D4S	
	<b>NIGHT BREAKER® 200</b>	<p><b>Cechy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Do 200% jaśniejsze światło<sup>2)</sup></li> <li>– Lustrzana chromowana główka</li> <li>– Najjaśniejsze żarówki halogenowe OSRAM</li> </ul> <p><b>Zalety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować</li> <li>– Lepsza widoczność</li> <li>– Nowoczesny wygląd</li> </ul>
	Typy: H4, H7	
	<b>NIGHT BREAKER® LASER</b>	<p><b>Cechy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Do 150% jaśniejsze światło<sup>2)</sup></li> <li>– Do 150 m oświetlonej drogi</li> <li>– Do 20% bielsze światło<sup>2)</sup></li> </ul> <p><b>Zalety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować</li> <li>– Lepsza widoczność</li> <li>– Nowoczesny wygląd</li> </ul>
	Typy: H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4	
	<b>NIGHT BREAKER® SILVER</b>	<p><b>Cechy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Do 100% jaśniejsze światło<sup>2)</sup></li> <li>– Do 130 m oświetlonej drogi</li> <li>– Doskonały stosunek trwałości do ilości wytwarzanego światła</li> </ul> <p><b>Zalety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować</li> <li>– Lepsza widoczność</li> <li>– Więcej światła przy zachowaniu dobrej trwałości</li> </ul>
	Typy: H4, H7, H8, H11	
	<b>TRUCKSTAR® PRO</b>	<p><b>Cechy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Do 100% jaśniejsze światło<sup>2)</sup></li> <li>– Ponad dwukrotnie dłuższa trwałość<sup>3)</sup></li> <li>– Bardzo wysoka odporność na drgania i wibracje</li> </ul> <p><b>Zalety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować</li> <li>– Redukcja kosztów naprawy i przestojów</li> <li>– Idealne do zastosowań w trudnych warunkach</li> </ul>
	Typy: H1, H3, H4, H7, H11, P21W, P21/5W, PY21W, R5W, R10W, T4W, W5W	

## DESIGN


**XENARC®  
COOL BLUE®  
INTENSE**
**Cechy**

- Wyjątkowe biało-niebieskie światło<sup>4)</sup>
- Temperatura barwowa do 6 000 K
- Do 20% jaśniejsze światło<sup>1)</sup>

**Zalety**

- Nowoczesny wygląd
- Wysoki kontrast
- Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować



Typy: D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D4S


**COOL BLUE®  
INTENSE**
**Cechy**

- Biało-niebieskie światło przypominające ksenony
- Temperatura barwowa do 4 200 K
- Do 20% jaśniejsze światło<sup>2)</sup>

**Zalety**

- Wyróżniający wygląd
- Wysoki kontrast
- Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować



Typy: H1, H3, H4, H7, H8, H11, H15, H16, H27W/1, H27W/2, HB3, HB4, HIR2, W5W


**DIADEM® CHROME /  
DIADEM®**
**Cechy**

- Chromowa / opalizująca powłoka
- Pomarańczowe lub czerwone tylko gdy są włączone
- Brak efektu "sadzonego jajka"

**Zalety**

- Atrakcyjny dodatek do reflektorów halogenowych lub ksenonowych
- Prawie niewidoczne gdy nie są włączone
- Idealne do reflektorów z przezroczystymi kloszami



Typy: PR21W, PR21/5W, PY21W, WY5W

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA

DK LOGISTICS

TWÓJ MOTO PARTNER

www.dk.moto-partner.com

ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77

Po więcej informacji dzwoń: **501 282 362**

www.fb.com/DKLogisticsRumia

1) W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R98/R99  
 2) W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37  
 3) W porównaniu do standardowej żarówki  
 4) Dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki gazów zamiast filtra.

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

## COMFORT

**XENARC®  
ULTRA LIFE****Cechy**

- 10-letnia gwarancja<sup>1)</sup>
- Do 4 razy dłuższa trwałość<sup>2)</sup>
- Do 300 000 km przebiegu<sup>3)</sup>

**Zalety**

- Dodatkowy komfort dzięki niezawodnej jakości
- Oszczędność czasu dzięki rzadszym wizytom w warsztacie
- Dodatkowa niezawodność



Typy: D1S, D2S, D3S, D4S

**ULTRA LIFE****Cechy**

- 4-letnia gwarancja<sup>4)</sup>
- Do 4 razy dłuższa trwałość<sup>5)</sup>
- Do 100 000 km przebiegu<sup>3)</sup>

**Zalety**

- Dodatkowy komfort dzięki niezawodnej jakości
- Oszczędność czasu dzięki rzadszym wizytom w warsztacie
- Dodatkowa niezawodność



Typy: H1, H4, H7, H11, C5W, H6W, HY21W, P21W, P21/5W, PY21W, R5W, R10W, W5W

## ORIGINAL

**XENARC®  
ORIGINAL****Cechy**

- 4-letnia gwarancja<sup>6)</sup>
- Jakość OEM
- Oryginalne części zamienne, które przekraczają wszystkie minima określone normą ECE

**Zalety**

- Dodatkowy komfort dzięki niezawodnej jakości
- Z zaufaniem stosowane w milionach pojazdów przez znanych producentów
- Wysoka jakość wyprodukowana w Niemczech



Typy: D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D8S

**ORIGINAL LINE  
12 V****Cechy**

- Jakość OEM
- Oryginalne części zamienne, które przekraczają wszystkie minima określone normą ECE
- Szeroka gama produktów

**Zalety**

- Z zaufaniem stosowane w milionach pojazdów przez znanych producentów
- Wysoka jakość wyprodukowana w Niemczech



Typy: Pełna gama produktów

**ORIGINAL LINE  
Motorcycle****Cechy**

- Jakość OEM
- Oryginalne części zamienne, które przekraczają wszystkie minima określone normą ECE
- Szeroka gama produktów

**Zalety**

- Z zaufaniem stosowane w milionach jednośladów przez znanych producentów
- Wysoka jakość



Typy: H4, H7, HS1, R2, S1, S2



## ORIGINAL


**ORIGINAL LINE  
24 V**
**Cechy**

- Jakość OEM
- Oryginalne części zamienne, które przekraczają wszystkie minima określone normą ECE
- Szeroka gama produktów

**Zalety**

- Z zaufaniem stosowane w milionach pojazdów przez znanych producentów
- Wysoka jakość wyprodukowana w Europie



Typy: H1, H3, H4, H7, H15

## PERFORMANCE – OFF-ROAD


**SUPER BRIGHT /  
SUPER BRIGHT  
PREMIUM<sup>7)</sup>**
**Cechy**

- Dodatkowa jasność dzięki podwyższonej mocy
- Wyjątkowa jasność
- Wytrzymałe i wszechstronne

**Zalety**

- Do najtrudniejszych prac w terenie: ratownictwo, budownictwo i transport, rolnictwo i leśnictwo
- Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować



Trzonki (typy): P14.5s (H1), PK22s (H3), P43t (H4), PX26d (H7), P20d (HB3/HB3A), PX14.5s, PKY22s, PU43t, P45t (R2)

## DESIGN – OFF-ROAD


**XENARC®  
COOL BLUE®  
BOOST<sup>7)</sup>**
**Cechy**

- Niebieskie światło dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki gazu zamiast filtra
- Temperatura barwowa do 7 000 K
- Zwiększona jasność

**Zalety**

- Nowoczesny wygląd
- Wysoki kontrast
- Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować



Trzonki (typy): PK32d-2 (D1S), P32d-2 (D2S), PK32d-5 (D3S), P32d-5 (D4S)


**COOL BLUE®  
BOOST<sup>7)</sup>**
**Cechy**

- Niebieskie światło
- Temperatura barwowa do 5 000 K
- Do 50% jaśniejsze światło<sup>8)</sup>

**Zalety**

- Nowoczesny wygląd
- Wysoki kontrast
- Większa ilość światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować



Trzonki (typy): P14.5s (H1), P43t (H4), PX26d (H7), PGJ19-5 (H9), PGJ19-2 (H11), P20d (HB3/HB3A), P22d (HB4/HB4A)

 1) Wymagana rejestracja online. Szczegółowe warunki oraz rejestracja na stronie [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje).

2) W porównaniu ze standardową lampą ksenonową.

3) Przy założeniu rocznego przebiegu 14 259 km i 60% czasu włączonych świateł

 4) 4-ty rok gwarancji w przypadku rejestracji online. Szczegółowe warunki oraz rejestracja na stronie [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje).

5) W porównaniu do standardowej żarówki

 6) Szczegółowe warunki na stronie [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje).

7) Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

8) W porównaniu z innymi żarówkami halogenowymi pokrytymi niebieskim filtrem

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

# Index

## OSRAM światła drogowe i mijania LED<sup>1)</sup>

Trzonek	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K/Barwa
■ P14.5s (H1)	LEDDriving® HL		64150DWP-02HFB	4062172168137	12	-	Chłodno biała
■ P43t (H4)	LEDDriving® HL	Pudełko kartonowe	9726CW	4052899605121	12/24	-	Chłodno biała
■ PX26d (H7)	LEDDriving® HL	Pudełko kartonowe	67210CW	4052899605084	12/24	-	Chłodno biała
■ PX26d (H7)	LEDDriving® HL		64210DWP-02HFB	4062172176804	12	-	Chłodno biała
■ PGJ19-2 (H11)	LEDDriving® HL	Pudełko kartonowe	67211CW	4052899605107	12/24	-	Chłodno biała
■ P22d (HB4)	LEDDriving® HL	Pudełko kartonowe	9736CW	4052899605145	12/24	-	Chłodno biała
■ P14.5s (H1)	LEDDriving® HLT	Opakowanie podwójne	64155DWS	4062172183123	24V		Chłodno biała
■ P43t (H4)	LEDDriving® HLT	Opakowanie podwójne	64196DWS	4062172183147	24V		Chłodno biała
■ PX26d (H7)	LEDDriving® HLT	Opakowanie podwójne	64215DWS	4062172183161	24V		Chłodno biała

## OSRAM światła przeciwmgłowe LED<sup>1)</sup>

Trzonek	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
■ PY20d (H10)	LEDDriving® FL	Pudełko kartonowe	9745CW	4052899605060	12	-
■ PGJ19 (H8/H11/H16)	LEDDriving® FL	Pudełko kartonowe	67219CW	4052899605046	12	-
■ PG20-7 (PSX24W)	LEDDriving® FL	Pudełko kartonowe	2604CW	406217058360	12	-

## OSRAM lampy sygnalizacyjne premium LED<sup>1)</sup>

Trzonek	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K/Barwa
■ SV8.5-8 (C5W)	LEDDriving® SL	Pojedynczy blister	6438DWP-01B	4062172150637	12	1	6000
■ SV8.5-8 (C5W)	LEDDriving® SL	Pojedynczy blister	6418DWP-01B	4062172150651	12	0.6	6000
■ SV8.5-8 (C5W)	LEDDriving® SL	Pojedynczy blister	6499CW-01B	4062172150675	12	0.6	6000
■ BA15s (P21W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7506DWP-02B	4062172152181	12	1.9	6000
■ BA15s (P21W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7506DRP-02B	4062172152204	12	1.9	Czerwona
■ BA15s (P21W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7506DYP-02B	4062172152228	12	1.3	Pomarańcz
■ BAY15d (P21/5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7528DWP-02B	4062172151726	12	2	6000
■ BAY15d (P21/5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7528DRP-02B	4062172151740	12	1.4	Czerwona
■ BAY15d (P21/5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7528DYP-02B	4062172151702	12	1.3	Pomarańcz
■ BAU15s (PY21W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7507DYP-02B	4062172152242	12	1.3	Pomarańcz
■ W2.5x16q (P27/7W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	3157DWP-02B	4062172151641	12	2	6000
■ W2.5x16q (P27/7W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	3157DRP-02B	4062172151689	12	1.4	Czerwona
■ W2.5x16q (P27/7W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	3157DYP-02B	4062172151665	12	1.3	Pomarańcz
■ PG18.5d-1 (P13W)	LEDDriving® SL	Pudełko kartonowe	828DWP	4062172150279	12	1.6	6000
■ PG20-1 (PS19W)	LEDDriving® SL	Pudełko kartonowe	5201DWP	4062172150293	12	1.6	6000
■ BA9s (T4W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	3893DWP-02B	4062172150354	12	0.8	6000
■ W2.1x9.5d (W5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	2825DWP-02B	4052899620810	12	0.8	6000
■ W2.1x9.5d (W5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	2825DRP-02B	4062172150316	12	0.6	Czerwona
■ W2.1x9.5d (W5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	2827DYP-02B	4062172150330	12	0.5	Pomarańcz
■ W2.1x9.5d (W16W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	921DWP-02B	4062172150804	12	2.1	6000
■ W2.1x9.5d (W16W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	921DRP-02B	4062172160155	12	1.4	Czerwona
■ W3x16d (W21W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7505DWP-02B	4062172149235	12	2	6000
■ W3x16d (W21W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7505DRP-02B	4062172149259	12	1.4	Czerwona
■ W3x16d (W21W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7505DYP-02B	4062172149273	12	1.3	Pomarańcz
■ WX3x16d (WY21W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7504DYP-02B	4062172156004	12	1.3	Pomarańcz
■ W3x16q (W21/5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7515DWP-02B	4062172152266	12	1.9	6000
■ W3x16q (W21/5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7515DRP-02B	4062172152280	12	1.7	Czerwona
■ W3x16q (W21/5W)	LEDDriving® SL	Podwójny blister	7515DYP-02B	4062172152303	12	1.3	Pomarańcz

1) Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

## OSRAM lampy ksenonowe

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ D1S	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	66140XNL	4052899992870	85	35	PK32d-2
■ D1S	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	66140XNL-HCB	4052899993013	85	35	PK32d-2
■ D1S	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	66140CBI	4052899220720	85	35	PK32d-2
■ D1S	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Duo box	66140CBI-HCB	4052899431645	85	35	PK32d-2
■ D1S	XENARC® ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	66140ULT	4052899425514	85	35	PK32d-2
■ D1S	XENARC® ULTRA LIFE	Duo box	66140ULT-HCB	4052899429598	85	35	PK32d-2
■ D1S	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66140	4008321184276	85	35	PK32d-2
■ D1S	XENARC® ORIGINAL	Softcover box	66140-1SCB	4052899600423	85	35	PK32d-2
■ D1R	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	66150CBI	4052899339903	85	35	PK32d-3
■ D1R	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66150	4052899339828	85	35	PK32d-3
■ D2S	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	66240XNL	4052899993259	85	35	P32d-2
■ D2S	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	66240XNL-HCB	4052899992894	85	35	P32d-2
■ D2S	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	66240CBI	4008321401359	85	35	P32d-2
■ D2S	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Duo box	66240CBI-HCB	4052899431720	85	35	P32d-2
■ D2S	XENARC® ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	66240ULT	4052899425576	85	35	P32d-2
■ D2S	XENARC® ULTRA LIFE	Duo box	66240ULT-HCB	4052899429659	85	35	P32d-2
■ D2S	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66240	4008321184573	85	35	P32d-2
■ D2S	XENARC® ORIGINAL	Softcover box	66240-1SCB	4052899600447	85	35	P32d-2
■ D2R	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	66250CBI	4008321401533	85	35	P32d-3
■ D2R	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66250	4008321184634	85	35	P32d-3
■ D3S	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	66340XNL	4052899992979	42	35	PK32d-5
■ D3S	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	66340XNL-HCB	4052899993099	42	35	PK32d-5
■ D3S	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	66340CBI	4052899148710	42	35	PK32d-5
■ D3S	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Duo box	66340CBI-HCB	4052899431812	42	35	PK32d-5
■ D3S	XENARC® ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	66340ULT	4052899425606	42	35	PK32d-5
■ D3S	XENARC® ULTRA LIFE	Duo box	66340ULT-HCB	4052899429710	42	35	PK32d-5
■ D3S	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66340	4052899199569	42	35	PK32d-5
■ D3S	XENARC® ORIGINAL	Softcover box	66340-1SCB	4052899600485	42	35	PK32d-5
■ D3R	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66350	4008321129857	42	35	PK32d-6
■ D4S	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	66440XNL	4052899992993	42	35	P32d-5
■ D4S	XENARC® NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	66440XNL-HCB	4052899993174	42	35	P32d-5
■ D4S	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	66440CBI	4052899125582	42	35	P32d-5
■ D4S	XENARC® COOL BLUE® INTENSE	Duo box	66440CBI-HCB	4052899431898	42	35	P32d-5
■ D4S	XENARC® ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	66440ULT	4052899425637	42	35	P32d-5
■ D4S	XENARC® ULTRA LIFE	Duo box	66440ULT-HCB	4052899429772	42	35	P32d-5
■ D4S	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66440	4008321349392	42	35	P32d-5
■ D4S	XENARC® ORIGINAL	Softcover box	66440-1SCB	4052899600508	42	35	P32d-5
■ D4R	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66540	4052899600522	42	35	P32d-6
■ D8S	XENARC® ORIGINAL	Pudełko kartonowe	66548	4008321787019	42	25	PK32d-1

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

## OSRAM żarówki halogenowe

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ H1	NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	64150NL	4052899991309	12	55	P14.5s
■ H1	NIGHT BREAKER® LASER	Pojedynczy blister	64150NL-01B	4062172114936	12	55	P14.5s
■ H1	NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	64150NL-HCB	4062172114899	12	55	P14.5s
■ H1	NIGHT BREAKER® SILVER	Pudełko kartonowe	64150NBS	4052899992573	12	55	P14.5s
■ H1	NIGHT BREAKER® SILVER	Pojedynczy blister	64150NBS-01B	4052899992399	12	55	P14.5s
■ H1	NIGHT BREAKER® SILVER	Duo box	64150NBS-HCB	4052899992252	12	55	P14.5s
■ H1	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	64150CBI	4008321655325	12	55	P14.5s
■ H1	COOL BLUE® INTENSE	Pojedynczy blister	64150CBI-01B	4052899411432	12	55	P14.5s
■ H1	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	64150CBI-HCB	4052899412965	12	55	P14.5s
■ H1	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	64150ULT	4008321416209	12	55	P14.5s
■ H1	ULTRA LIFE	Pojedynczy blister	64150ULT-01B	4008321416100	12	55	P14.5s
■ H1	ULTRA LIFE	Duo box	64150ULT-HCB	4008321416162	12	55	P14.5s
■ H1	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64150	4050300001487	12	55	P14.5s
■ H1	ORIGINAL LINE 12 V	Pojedynczy blister	64150-01B	4050300925264	12	55	P14.5s
■ H3	NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	64151NL	4052899991330	12	55	PK22s
■ H3	NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	64151NL-HCB	4062172114912	12	55	PK22s
■ H3	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	64151CBI	4008321655462	12	55	PK22s
■ H3	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64151	4050300001494	12	55	PK22s
■ H3	ORIGINAL LINE 12 V	Pojedynczy blister	64151-01B	4050300925349	12	55	PK22s
■ H4	NIGHT BREAKER® 200	Duo box	64193NB200-HCB	4062172198158	12	60/55	P43t
■ H4	NIGHT BREAKER® 200	Pudełko kartonowe	64193NB200	4062172212281	12	60/55	P43t
■ H4	NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	64193NL	4052899991361	12	60/55	P43t
■ H4	NIGHT BREAKER® LASER	Pojedynczy blister	64193NL-01B	4062172114431	12	60/55	P43t
■ H4	NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	64193NL-HCB	4062172114318	12	60/55	P43t
■ H4	NIGHT BREAKER® SILVER	Pudełko kartonowe	64193NBS	4052899992603	12	60/55	P43t
■ H4	NIGHT BREAKER® SILVER	Pojedynczy blister	64193NBS-01B	4052899992450	12	60/55	P43t
■ H4	NIGHT BREAKER® SILVER	Duo box	64193NBS-HCB	4052899992337	12	60/55	P43t
■ H4	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	64193CBI	4008321650894	12	60/55	P43t
■ H4	COOL BLUE® INTENSE	Pojedynczy blister	64193CBI-01B	4052899410817	12	60/55	P43t
■ H4	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	64193CBI-HCB	4052899413108	12	60/55	P43t
■ H4	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	64193ULT	4008321416230	12	60/55	P43t
■ H4	ULTRA LIFE	Pojedynczy blister	64193ULT-01B	4008321416124	12	60/55	P43t
■ H4	ULTRA LIFE	Duo box	64193ULT-HCB	4008321416186	12	60/55	P43t
■ H4	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64193	4050300001470	12	60/55	P43t
■ H4	ORIGINAL LINE 12 V	Pojedynczy blister	64193-01B	4050300925127	12	60/55	P43t
■ H7	NIGHT BREAKER® 200	Duo box	64210NB200-HCB	4062172198134	12	55	PX26d
■ H7	NIGHT BREAKER® 200	Pudełko kartonowe	64210NB200	4062172212250	12	55	PX26d
■ H7	NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	64210NL	4052899991392	12	55	PX26d
■ H7	NIGHT BREAKER® LASER	Pojedynczy blister	64210NL-01B	4062172114455	12	55	PX26d
■ H7	NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	64210NL-HCB	4062172114332	12	55	PX26d
■ H7	NIGHT BREAKER® SILVER	Pudełko kartonowe	64210NBS	4052899992634	12	55	PX26d
■ H7	NIGHT BREAKER® SILVER	Pojedynczy blister	64210NBS-01B	4052899992511	12	55	PX26d
■ H7	NIGHT BREAKER® SILVER	Duo box	64210NBS-HCB	4052899992719	12	55	PX26d
■ H7	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	64210CBI	4008321651341	12	55	PX26d
■ H7	COOL BLUE® INTENSE	Pojedynczy blister	64210CBI-01B	4052899410855	12	55	PX26d
■ H7	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	64210CBI-HCB	4052899413085	12	55	PX26d
■ H7	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	64210ULT	4008321416261	12	55	PX26d
■ H7	ULTRA LIFE	Pojedynczy blister	64210ULT-01B	4052899436534	12	55	PX26d
■ H7	ULTRA LIFE	Duo box	64210ULT-HCB	4052899436558	12	55	PX26d
■ H7	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64210	4050300332185	12	55	PX26d
■ H7	ORIGINAL LINE 12 V	Pojedynczy blister	64210-01B	4050300925202	12	55	PX26d
■ H8	NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	64212NL	4052899998827	12	35	PGJ19-1
■ H8	NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	64212NL-HCB	4062172114370	12	35	PGJ19-1
■ H8	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	64212CBI-HCB	4052899412989	12	35	PGJ19-1
■ H8	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64212	4050300498751	12	35	PGJ19-1
■ H8	ORIGINAL LINE 12 V	Pojedynczy blister	64212-01B	4052899262478	12	35	PGJ19-1

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

## OSRAM żarówki halogenowe

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ H8B	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64242	4008321055422	12	35	PGJY19-1
■ H9	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64213	4050300524368	12	65	PGJ19-5
■ H9B	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64243	4008321055477	12	65	PGJY19-5
■ H10	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9145	4052899348622	12	42	PY20d
■ H11	NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	64211NL	4052899991422	12	55	PGJ19-2
■ H11	NIGHT BREAKER® LASER	Pojedynczy blister	64211NL-01B	4062172114479	12	55	PGJ19-2
■ H11	NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	64211NL-HCB	4062172114356	12	55	PGJ19-2
■ H11	NIGHT BREAKER® SILVER	Pudełko kartonowe	64211NBS	4052899992665	12	55	PGJ19-2
■ H11	NIGHT BREAKER® SILVER	Duo box	64211NBS-HCB	4052899992818	12	55	PGJ19-2
■ H11	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	64211CBI	4052899433175	12	55	PGJ19-2
■ H11	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	64211CBI-HCB	4052899413009	12	55	PGJ19-2
■ H11	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	64211ULT	4052899431164	12	55	PGJ19-2
■ H11	ULTRA LIFE	Pojedynczy blister	64211ULT-01B	4052899436473	12	55	PGJ19-2
■ H11	ULTRA LIFE	Duo box	64211ULT-HCB	4052899436510	12	55	PGJ19-2
■ H11	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64211	4050300524313	12	55	PGJ19-2
■ H11	ORIGINAL LINE 12 V	Pojedynczy blister	64211-01B	4008321171252	12	55	PGJ19-2
■ H11B	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64241	4008321054654	12	55	PGJY19-2
■ H13	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9008	4008321939401	12	60/55	P26.4t
■ H15	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	64176CBI	4052899932708	12	55/15	PGJ23t-1
■ H15	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	64176CBI-HCB	4052899982185	12	55/15	PGJ23t-1
■ H15	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64176	4008321218391	12	55/15	PGJ23t-1
■ H16	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	64219CBI	4052899268326	12	19	PGJ19-3
■ H16	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	64219CBI-HCB	4052899413023	12	19	PGJ19-3
■ H27W/1	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	880CBI	4052899479999	12	27	PG13
■ H27W/1	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	880	4008321542977	12	27	PG13
■ H27W/2	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	881CBI	4052899480025	12	27	PGJ13
■ H27W/2	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	881	4008321543004	12	27	PGJ13
■ H18	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64180L	4052899479968	12	55	PY26d-1
■ H19	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64181L	4052899599017	12	60/55	PU43t-3
■ HB1	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9004	4052899232013	12	60/45	P29T
■ HB3	NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	9005NL	4052899998858	12	60	P20d
■ HB3	NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	9005NL-HCB	4062172114394	12	60	P20d
■ HB3	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	9005CBI-HCB	4052899413726	12	60	P20d
■ HB3	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9005	4050300137193	12	60	P20d
■ HB3	ORIGINAL LINE 12 V	Pojedynczy blister	9005-01B	4008321171214	12	60	P20d
■ HB3A	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9005XS	4052899982567	12	60	P20d
■ HB4	NIGHT BREAKER® LASER	Pudełko kartonowe	9006NL	4052899998889	12	51	P22d
■ HB4	NIGHT BREAKER® LASER	Duo box	9006NL-HCB	4062172114417	12	51	P22d
■ HB4	COOL BLUE® INTENSE	Duo box	9006CBI-HCB	4052899413740	12	51	P22d
■ HB4	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9006	4050300012650	12	51	P22d
■ HB4	ORIGINAL LINE 12 V	Pojedynczy blister	9006-01B	4008321171238	12	51	P22d
■ HB4A	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9006XS	4008321554284	12	51	P22d
■ HB5	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9007	4050300148816	12	65/55	PX29t
■ HIR1	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9011	4008321863966	12	65	PX20d
■ HIR2	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	9012CBI	4062172156431	12	55	PX22d
■ HIR2	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	9012	4008321863997	12	55	PX22d
■ HIR2	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64183	4062172156387	12	45/40	P45t
■ HIR2	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64183-01B	4050300925400	12	45/40	P45t

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

## OSRAM żarówki pomocnicze

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2351MFX6	4008321096852	12	1.2	BX8.4d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2352MFX6	4008321097149	12	2	BX8.4d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2452MFX6	4008321097118	12	1.5	BX8.4d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2473MFX6	4008321096821	12	1.12	BX8.4d
■ W1.2W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2721	4050300838540	12	1.2	W2x4.6d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	2721-02B	4050300925769	12	1.2	W2x4.6d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2721MF	4050300891255	12	1.2	B8.5d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2721MFX	4008321297150	12	1.2	BX8.5d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2722	4008321094803	12	2	W2x4.6d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2722-02B	4050300925783	12	2	W2x4.6d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2722MF	4008321096791	12	2	B8.5d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2722MFX	4008321297181	12	2	BX8.5d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2820	4008321094094	12	2	W2.1x9.5d
■ W6W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2886X	4008321094667	12	6	W2.1x9.5d
■ T6W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	3886X	4008321095787	12	6	BA9s
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	3796	4050300891309	12	2	BA9s
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	3860	4008321095756	12	5	BA9s
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	6411	4050300891354	12	10	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	6411-02B	4050300925646	12	10	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	6413	4050300891439	12	5	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	6428	4008321094384	12	3	SV7-8
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	6438	4008321094353	12	10	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	6438-02B	4008321185389	12	10	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	6461	4008321094261	12	10	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	6486X	4008321094292	12	6	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	7240	4050300838007	12	21/5	BA15d
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64111	4008321095015	12	5	BA9s
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	64111-02B	4050300647258	12	5	BA9s
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64113	4008321095046	12	10	BA9s
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64115	4008321095077	12	20	BA9s
■ C5W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	6418ULT	4008321413086	12	5	SV8.5-8
■ C5W	ULTRA LIFE	Podwójny blister	6418ULT-02B	4052899419643	12	5	SV8.5-8
■ C5W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	6418	4050300838397	12	5	SV8.5-8
■ C5W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	6418-02B	4050300925622	12	5	SV8.5-8
■ H6W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	64132ULT	4008321413178	12	6	BAX9s
■ H6W	ULTRA LIFE	Podwójny blister	64132ULT-02B	4052899419681	12	6	BAX9s
■ H6W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64132	4008321094896	12	6	BAX9s
■ H21W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	64136	4008321095190	12	21	BAY9s
■ HY21W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	64137ULT	4052899910256	12	21	BAW9s
■ P13W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	828	4062172094283	12	13	PG18.5D1
■ P21W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	7506ULT	4008321415349	12	21	BA15s
■ P21W	ULTRA LIFE	Podwójny blister	7506ULT-02B	4052899419483	12	21	BA15s
■ P21W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	7506	4050300838120	12	21	BA15s
■ P21W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	7506-02B	4050300925448	12	21	BA15s
■ P21/4W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	7225	4050300891514	12	21/4	BAZ15d
■ P21/4W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	7225-02B	4050300925547	12	21/4	BAZ15d
■ P21/5W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	7528ULT	4008321413116	12	21/5	BAY15d
■ P21/5W	ULTRA LIFE	Podwójny blister	7528ULT-02B	4052899419605	12	21/5	BAY15d
■ P21/5W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	7528	4050300838069	12	21/5	BAY15d
■ P21/5W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	7528-02B	4050300925523	12	21/5	BAY15d
■ PY21W	DIADEM® CHROME	Podwójny blister	7507DC-02B	4052899418011	12	21	BAU15s
■ PY21W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	7507ULT	4008321413147	12	21	BAU15s

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

## OSRAM żarówki pomocnicze

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ PY21W	ULTRA LIFE	Podwójny blister	7507ULT-02B	4052899419520	12	21	BAU15s
■ PY21W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	7507	4050300891477	12	21	BAU15s
■ PY21W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	7507-02B	4050300925462	12	21	BAU15s
■ PR21W	DIADEM®	Pojedynczy blister	7508LDR-01B	4052899418530	12	21	BAW15s
■ PR21/5W	DIADEM®	Pojedynczy blister	7538LDR-01B	4052899418592	12	21/5	BAW15d
■ PS19W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	5201	4052899600546	12	20	PG20-1
■ PS24W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	5202	4052899600584	12	25	PG20-3
■ PSX24W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2504	4052899600560	12	25	PG20-7
■ PSX26W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	6851	4062172160100	12	26	PG18.5D-3
■ P27W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	3156	4008321090621	12	27	W2.5x16d
■ P27/7W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	3157	4052899183414	12	27	W2.5x16q
■ PY27/7W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	3757AK	4052899178731	12	27	W2.5x16q
■ PY30/8W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2357A	4008321101518	12	30/8	BAY15d
■ R5W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	5007ULT	4008321415370	12	5	BA15s
■ R5W	ULTRA LIFE	Podwójny blister	5007ULT-02B	4052899419384	12	5	BA15s
■ R5W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	5007	4050300838427	12	5	BA15s
■ R5W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	5007-02B	4050300925585	12	5	BA15s
■ R10W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	5008ULT	4008321415400	12	10	BA15s
■ R10W	ULTRA LIFE	Podwójny blister	5008ULT-02B	4052899419445	12	10	BA15s
■ R10W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	5008	4050300838212	12	10	BA15s
■ R10W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	5008-02B	4050300925608	12	10	BA15s
■ RY10W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	5009	4008321095442	12	10	BAU15s
■ T4W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	3893	4050300838489	12	4	BA9s
■ T4W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	3893-02B	4050300647609	12	4	BA9s
■ W2.3W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2723	4008321094834	12	2.3	W2x4.6d
■ W3W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2821	4050300838663	12	3	W2.1x9.5d
■ W3W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	2821-02B	4050300925745	12	3	W2.1x9.5d
■ W5W	COOL BLUE® INTENSE	Pudełko kartonowe	2825HCBI	4008321650849	12	5	W2.1x9.5d
■ W5W	COOL BLUE® INTENSE	Podwójny blister	2825HCBI-02B	4052899418660	12	5	W2.1x9.5d
■ W5W	ULTRA LIFE	Pudełko kartonowe	2825ULT	4008321413024	12	5	W2.1x9.5d
■ W5W	ULTRA LIFE	Podwójny blister	2825ULT-02B	4052899419346	12	5	W2.1x9.5d
■ W5W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2825	4050300838632	12	5	W2.1x9.5d
■ W5W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	2825-02B	4050300925684	12	5	W2.1x9.5d
■ WY5W	DIADEM® CHROME	Podwójny blister	2827DC-02B	4052899417953	12	5	W2.1x9.5d
■ WY5W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	2827	4052899148000	12	5	W2.1x9.5d
■ WY5W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	2827-02B	4008321149411	12	5	W2.1x9.5d
■ W16W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	921	4008321100948	12	16	W2.1x9.5d
■ W16W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	921-02B	4008321349507	12	16	W2.1x9.5d
■ WY16W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	921NA	4052899230460	12	16	W2.1x9.5d
■ W21W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	7505	4052899324244	12	21	W3x16d
■ W21W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	7505-02B	4052899324565	12	21	W3x16d
■ W21/5W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	7515	4052899324312	12	21/5	W3x16q
■ W21/5W	ORIGINAL LINE 12 V	Podwójny blister	7515-02B	4052899324589	12	21/5	W3x16q
■ WY21W	ORIGINAL LINE 12 V	Pudełko kartonowe	7504	4008321165473	12	21	WX3x16d



■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

## OSRAM żarówki motocyklowe

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ HS1	ORIGINAL motorcycle	Pudełko kartonowe	64185	4050300439969	12	35/35	PX43t
■ HS1	ORIGINAL motorcycle	Pojedynczy blister	64185-01B	4052899253513	12	35/35	PX43t
■ S1	ORIGINAL motorcycle	Pudełko kartonowe	64326	4052899157774	12	25/25	BA20d
■ S2	ORIGINAL motorcycle	Pudełko kartonowe	64327	4052899136755	12	35/35	BA20d
■ S2	ORIGINAL motorcycle	Pojedynczy blister	64327-01B	4052899929692	12	35/35	BA20d

## OSRAM żarówki halogenowe 24V

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ H1	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	64155TSP	4008321784179	24	70	P14.5s
■ H1	TRUCKSTAR® PRO	Duo box	64155TSP-HCB	4052899414037	24	70	P14.5s
■ H1	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	64155	4050300016498	24	70	P14.5s
■ H1	ORIGINAL LINE 24 V	Pojedynczy blister	64155-01B	4050300925844	24	70	P14.5s
■ H3	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	64156TSP	4008321784261	24	70	PK22s
■ H3	TRUCKSTAR® PRO	Pojedynczy blister	64156TSP-HCB	4052899414051	24	70	PK22s
■ H3	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	64156	4050300016535	24	70	PK22s
■ H3	ORIGINAL LINE 24 V	Pojedynczy blister	64156-01B	4050300565811	24	70	PK22s
■ H4	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	64196TSP	4008321785046	24	75/70	P43t
■ H4	TRUCKSTAR® PRO	Duo box	64196TSP-HCB	4052899414075	24	75/70	P43t
■ H4	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	64196	4050300016542	24	75/70	P43t
■ H4	ORIGINAL LINE 24 V	Pojedynczy blister	64196-01B	4050300925868	24	75/70	P43t
■ H4	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	94196	4050300250632	24	75/70	P43t
■ H7	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	64215TSP	4062172150521	24	70	PX26d
■ H7	TRUCKSTAR® PRO	Duo box	64215TSP-HCB	4052899414013	24	70	PX26d
■ H7	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	64215	4050300386522	24	70	PX26d
■ H7	ORIGINAL LINE 24 V	Pojedynczy blister	64215-01B	4050300925882	24	70	PX26d
■ H11	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	64216TSP	4062172150552	24	70	PGJ19-2
■ H11	TRUCKSTAR® PRO	Duo box	64216TSP-HCB	4052899414099	24	70	PGJ19-2
■ H15	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	64177	4008321536556	24	20/60	PGJ23t-1

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL



## OSRAM żarówki pomocnicze 24V

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	2341	4008321132529	24	1	W2x4.6d
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	2741	4050300838519	24	1.2	W2x4.6d
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	2741MF	4050300891606	24	1.2	B8.5d
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	2741MFX	4008321297211	24	1.2	BX8.5d
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	2840	4008321094698	24	2	W2.1x9.5d
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	3797	4050300891668	24	2	BA9s
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	6421	4008321090768	24	3	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	6424	4050300891712	24	5	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	6429	4008321090836	24	10	SV8.5-8
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	7529	4050300891774	24	15	BA15s
■ C5W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	6423	4050300831435	24	5	SV8.5-8
■ C5W	ORIGINAL LINE 24 V	Podwójny blister	6423-02B	4050300925981	24	5	SV8.5-8
■ H21W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	64138	4008321094988	24	21	BAY9s
■ P21W	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	7511TSP	4052899340459	24	21	BA15s
■ P21W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	7511	4050300838090	24	21	BA15s
■ P21W	ORIGINAL LINE 24 V	Podwójny blister	7511-02B	4050300925929	24	21	BA15s
■ P21/5W	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	7537TSP	4008321798138	24	21/5	BAY15d
■ P21/5W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	7537	4050300838038	24	21/5	BAY15d
■ P21/5W	ORIGINAL LINE 24 V	Podwójny blister	7537-02B	4050300925943	24	21/5	BAY15d
■ PY21W	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	7510TSP	4008321798169	24	21	BAU15s
■ R5W	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	5627TSP	4008321795151	24	5	BA15s
■ R5W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	5627	4050300838335	24	5	BA15s
■ R5W	ORIGINAL LINE 24 V	Podwójny blister	5627-02B	4050300925967	24	5	BA15s
■ R5W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	5626	4008321095336	24	5	BA15s
■ R10W	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	5637TSP	4008321795205	24	10	BA15s
■ R10W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	5637	4050300831459	24	10	BA15s
■ R10W	ORIGINAL LINE 24 V	Podwójny blister	5637-02B	4050300926049	24	10	BA15s
■ T4W	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	3930TSP	4008321795106	24	4	BA9s
■ T4W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	3930	4050300838366	24	4	BA9s
■ T4W	ORIGINAL LINE 24 V	Podwójny blister	3930-02B	4050300926001	24	4	BA9s
■ W3W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	2841	4008321094728	24	3	W2.1x9.5d
■ W3W	ORIGINAL LINE 24 V	Podwójny blister	2841-02B	4050300926025	24	3	W2.1x9.5d
■ W5W	TRUCKSTAR® PRO	Pudełko kartonowe	2845TSP	4008321798077	24	5	W2.1x9.5d
■ W5W	ORIGINAL LINE 24 V	Pudełko kartonowe	2845	4050300891552	24	5	W2.1x9.5d
■ W5W	ORIGINAL LINE 24 V	Podwójny blister	2845-02B	4008321139962	24	5	W2.1x9.5d

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL

OSRAM reflektorowe źródła światła do zastosowań off-road<sup>1)</sup>

Trzonek	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
■ PK32d-2 (D1S)	XENARC® COOL BLUE® BOOST	Duo box	66140CBB-HCB	4052899439221	85	35
■ P32d-2 (D2S)	XENARC® COOL BLUE® BOOST	Duo box	66240CBB-HCB	4052899441064	85	35
■ PK32D-5 (D3S)	XENARC® COOL BLUE® BOOST	Duo box	66340CBB-HCB	4052899570467	85	35
■ P32D-5 (D4S)	XENARC® COOL BLUE® BOOST	Duo box	66440CBB-HCB	4052899544871	85	35
■ P14.5s (H1)	SUPER BRIGHT PREMIUM	Pudełko kartonowe	62200SBP	4052899126282	12	100
■ P14.5s (H1)	COOL BLUE® BOOST	Duo box	62150CBB-HCB	4052899436930	12	80
■ PK22s (H3)	SUPER BRIGHT PREMIUM	Pudełko kartonowe	62201SBP	4052899126312	12	100
■ P43t (H4)	SUPER BRIGHT PREMIUM	Pudełko kartonowe	62204SBP	4008321856357	12	100/90
■ P43t (H4)	COOL BLUE® BOOST	Duo box	62193CBB-HCB	4052899437296	12	100/90
■ PX26d (H7)	SUPER BRIGHT PREMIUM	Pudełko kartonowe	62261SBP	4008321856388	12	80
■ PX26d (H7)	COOL BLUE® BOOST	Duo box	62210CBB-HCB	4052899437371	12	80
■ P20d (HB3/HB3A)	SUPER BRIGHT PREMIUM	Pudełko kartonowe	69005SBP	4008321888174	12	100
■ P20d (HB3/HB3A)	COOL BLUE® BOOST	Duo box	69005CBB-HCB	4052899437524	12	100
■ P22d (HB4/HB4A)	SUPER BRIGHT PREMIUM	Pudełko kartonowe	69006SBP	4008321888228	12	80
■ P22d (HB4/HB4A)	COOL BLUE® BOOST	Duo box	69006CBB-HCB	4052899437548	12	100
■ PX14.5s (H1)	SUPER BRIGHT	Pudełko kartonowe	64152SB	4050300222738	12	100
■ PKY22s (H3)	SUPER BRIGHT	Pudełko kartonowe	64153SB	4050300222837	12	100
■ P45t (R2)	SUPER BRIGHT	Pudełko kartonowe	64204SB	4052899931565	12	100/90
■ P45t (R2)	SUPER BRIGHT	Pudełko kartonowe	64198SB	4050300222028	12	60/55
■ P45t (R2)	SUPER BRIGHT 24V	Pudełko kartonowe	64199SB	4050300219899	24	75/70
■ PGJ19-5 (H9)	COOL BLUE® BOOST	Duo box	62213CBB-HCB	4052899437487	12	75
■ PGJ19-2 (H11)	COOL BLUE® BOOST	Duo box	62211CBB-HCB	4052899437395	12	75

## OSRAM zestawy zapasowe

ECE	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	Trzonek
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	zestaw	CLK H1 12V	4050300875217	12	-	-
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	zestaw	CLK H1/H7	4052899522640	12	-	-
■ -	ORIGINAL LINE 12V	zestaw	CLK H4 12V	4050300873398	12	-	-
■ -	ORIGINAL LINE 12 V	zestaw	CLK H7 12V	4050300876375	12	-	-
■ -	TRUCKSTAR® PRO	zestaw	CLK H7 LTS 24	4008321809063	24	-	-
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	zestaw	CLK H4 24	4008321583192	24	-	-
■ -	ORIGINAL LINE 24 V	zestaw	CLK H7 24	4008321583215	24	-	-

1) Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL


# Portfolio opraw LED



# Portfolio opraw LED

## INNOVATION

### LEDDriving® reflektory do Golf VII, Amarok, BMW 1<sup>1)</sup>



#### Cechy


- Do 200% jaśniejsze światła<sup>2)</sup>
- Do 200 m oświetlonej drogi
- Do 100% bielsze światło<sup>3)</sup>
- Najwyższa jakość OSRAM w wersji „full LED” i z homologacją ECE

#### Zalety

- Więcej światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować
- Technologia lightguide zapewnia światło bez widocznych pojedynczych punktów świetlnych
- Lepsza widoczność
- Łatwy montaż plug & play bez konieczności wprowadzania zmian w istniejącej instalacji
- Wysoki kontrast i jasne, chłodne światło LED
- 2-letnia gwarancja<sup>4)</sup>

 Typy: CHROME, BLACK, GTI (VW Golf VII)

### LEDDriving® XENARC® reflektory do VW Golf VI i Ford Focus<sup>5)</sup>



#### Cechy

- Do 70% jaśniejsze światło<sup>2)</sup>
- Do 180 m oświetlonej drogi
- Do 40% bielsze światło<sup>3)</sup>
- Najwyższa jakość OSRAM z homologacją ECE

#### Zalety

- Technologia lightguide zapewnia światło bez widocznych pojedynczych punktów świetlnych
- Więcej światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować
- Lepsza widoczność
- Łatwy montaż plug & play bez konieczności wprowadzania zmian w istniejącej instalacji
- Wysoki kontrast i jasne, chłodne światło LED
- 2-letnia gwarancja<sup>4)</sup>

 Typy: CHROME, BLACK, GTI (VW Golf VI) / BLACK (Ford Focus)

### LEDDriving® tylne reflektory do VW Golf VI i Ford Fiesta MK7



#### Cechy

- Tylne reflektory full LED
- Najwyższa jakość OSRAM z homologacją ECE
- Klosze wykonane z nowoczesnych materiałów rozpraszających
- Aż do 80% niższe zużycie energii<sup>3)</sup>

#### Zalety

- Światło bez widocznych punktów świetlnych
- Lepsza widoczność, a tym samym zwiększone bezpieczeństwo na drodze
- Odporność na wpływ wody, kurzu, wibracji, wstrząsów i ekstremalnych temperatur
- 2-letnia gwarancja<sup>4)</sup>

 Typy: BLACK

### Dynamiczne kierunkowskazy LEDDriving®




#### Cechy

- Dynamiczny kierunkowskaz full LED wyposażony w źródła światła OSRAM
- Aż do 200% więcej światła<sup>2)</sup>
- Łatwy montaż plug & play
- Dostępne w wersji BLACK i WHITE

#### Zalety

- Wysoki kontrast w ciągu dnia i w nocy dzięki intensywnemu światłu LED o bursztynowej barwie
- Modernizacja rozwiązań fabrycznych
- Poprawiona widoczność i zwiększone bezpieczeństwo na drodze
- Jednorodny rozsył światła i światło bez widocznych punktów świetlnych
- 5-letnia gwarancja<sup>4)</sup>

 Typy: VW Golf VI, VW Golf VII, VW Golf 8, VW Touran I, VW Touran II, VW Lamando, VW Passat B8, VW Arteon, BMW serie 1-4 i X1, Seat Leon 5F, Seat Ibiza KJ, Seat Arona KJ, Audi A3 8V, Audi S3 8V, Audi RS3 8VA, Audi A4 B9, Audi S4 B9, Audi RS4 B9, Audi A5 F5, Audi S5 F5, Audi

## INNOVATION

LEDDriving® światła robocze i drogowe<sup>6)</sup>

## Cechy

- Światła drogowe o różnym skupieniu wiązki światła (wąskie, szerokie lub mieszane)
- Silne oświetlenie obszarów blisko i daleko od pojazdu - do 450 m
- Niezwykle wysoka sprawność optyczna, jednorodny rozsył światła i zredukowany efekt olśnienia
- Najwyższa jakość OSRAM

## Zalety

- Poprawa oświetlenia dzięki wysokiej jasności
- Lepsza widoczność zapewnia większe bezpieczeństwo
- Doświetlenie wybranego obszaru
- 5-letnia gwarancja<sup>4)</sup>

Typy: CUBE MX85-SP/-WD, CUBE VX80-SP, ROUND VX70-SP, CUBE VX70-WD, LIGHTBAR FX250-SP/-CB, LIGHTBAR FX500-SP/-CB/- CB SM, LIGHTBAR SX180-SP, LIGHTBAR SX300-SP/-CB, LIGHTBAR SX500-SP/-CB, VX120R-WD/-120S-WD, LIGHTBAR MX250-CB, ROUND MX180-CB, ROUND MX260-CB, CUBE MX240-CB, LIGHTBAR VX250-SP/-CB, LIGHTBAR VX500-SP/-CB, ROUND VX80-WD



## LEDDriving® światła do jazdy dziennej



## Cechy

- Światła przeciwmgłowe LED
- Temperatura barwowa do 6000 K
- Najwyższa jakość OSRAM

## Zalety

- Legalne światła LED poprawiające widoczność i wygląd pojazdu
- Idealne dopasowanie barwą do systemów z lampami ksenonowymi lub światłami LED
- Do 5 lat gwarancji<sup>4)</sup>

Typy: LG, PX-5



## LEDDriving® akcesoria



## Cechy i Zalety

## LEDDriving® Akcesoria do lamp drogowych i roboczych

- WIRE HARNESS: Wiązka przewodów do łatwego montażu jednego źródła światła z jedną funkcją światła
- LICENCE PLATE BRACKET: Oprawa tablicy rejestracyjnej ułatwiająca montaż lamp drogowych w przedniej części samochodu
- 2-letnia gwarancja<sup>2)</sup>

## Cechy i Zalety

## LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT

- Pozwala uniknąć komunikatów o błędach zgłaszanych przez komputer pokładowy podczas użycia lamp LED o niższej mocy
- Do lamp LED OSRAM i światel przeciwmgłowych
- 3-letnia gwarancja<sup>4)</sup>

Typy akcesoriów do lamp drogowych i roboczych: WIRE HARNESS AX1LS/-2LS, LICENCE PLATE BRACKET AX



1) Tylko do samochodów VW Golf VII wyposażonych fabrycznie w reflektory halogenowe lub ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej

2) W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112

3) W porównaniu do standardowych reflektorów z żarówkami halogenowymi

4) Szczegóły dotyczące gwarancji na [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje).

5) Tylko do samochodów Golf VI i Ford Focus wyposażonych fabrycznie w reflektory halogenowe

6) Światła drogowe powinny być instalowane parami do pojazdów 12/24 V

7) LEDCBCTRL103 (str. 27) pozwala uniknąć komunikatu o błędach podczas zastosowania światel przeciwmgłowych LED zamiast światel 50W

8) Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

## INNOVATION

### LEDambient®



#### Cechy

- Paski LED
- Dostępne w barwie chłodno białej lub w różnych kolorach
- Jakość OSRAM

#### Zalety

- Łatwe w montażu oświetlenie wnętrza pojazdu
- Możliwe różne zastosowania we wnętrzu pojazdu
- 2-letnia gwarancja<sup>1)</sup>

Typy: TUNING LIGHTS BASE KIT, TUNING LIGHTS EXTENSION KIT, INTERIOR STRIP KIT

### LEDinspect®



#### Cechy


- **Najwyższa jakość OSRAM**
- Wysokiej jakości lampa warsztatowa, idealna do użytku profesjonalnego oraz domowego dla niemal nieograniczonych obszarów zastosowań

#### Zalety

- Ułatwia prace naprawcze i inspekcyjne przy samochodzie
- Dzięki jasnym i trwałym LED, ta lampa inspekcyjna zapewnia doskonałe oświetlenie pomieszczeń i powierzchni
- 2-letnia gwarancja<sup>1)</sup>

Typy: BONNET 1400, PROFESSIONAL 180, PENLIGHT 80, HEADLAMP 300, MINI COMPACT 80, FLOODER 10W/-20W, HELICOPTER, SPACESHIP

### LEDguardian®<sup>2)</sup>



#### Cechy

- **Światła ostrzegawcze LED z funkcjami bezpieczeństwa**
- Efektywne działanie i wysoka jasność
- Jakość OSRAM

#### Zalety

- **Pomocne i przydatne w trudnych sytuacjach**
- Lepsza widoczność dzięki białemu i pomarańczowemu światłu LED
- 2-letnia gwarancja<sup>1)</sup>

Typy: SAVER LIGHT PLUS, ROAD FLARE, Road Flare Signal V16

### ONYX COPILOT®



#### Cechy

- **Jasne światło LED do czytania do wnętrza pojazdów 12 V i 24 V**
- Indywidualna regulacja dzięki elastycznemu ramieniu
- Różne wtyczki (do zapalniczki samochodowej, USB, montaż na stałe)
- Trwałość (LED): do 20 000 h

#### Zalety

- **Przyjemne, ciepłe i nieoślepiające światło LED**
- Dzięki włącznikowi nie trzeba lampki demontować, gdy nie jest potrzebne światło
- Łatwy montaż
- 2-letnia gwarancja<sup>1)</sup>

Typy: ONYX-USB, ONYX M-7, ONYX L-7

1) Szczegóły dotyczące gwarancji na [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

2) Nie jest zatwierdzone jako oświetlenie ostrzegawcze w rozumieniu drogowego prawa niemieckiego (StVZO). Nie można sprzedawać w Niemczech.

3) Nie przystosowane do ruchu lewostronnego.

4) Tylko do samochodów Golf VII wyposażonych fabrycznie w reflektory halogenowe

5) Tylko do samochodów Golf VI i Ford Focus wyposażonych fabrycznie w reflektory halogenowe

6) Przystosowane do ruchu lewostronnego

# Index




## OSRAM LEDriving® reflektory do VW Golf VII i VW Amarok

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
LEDriving® GTI do VW Golf VII <sup>(3,4)</sup>	LEDHL103-GTI	4052899599628	12	-
LEDriving® CHROME do VW Golf VII <sup>(3,4)</sup>	LEDHL103-CM	4052899599611	12	-
LEDriving® BLACK do VW Golf VII <sup>(3,4)</sup>	LEDHL103-BK	4052899599598	12	-
LEDriving® GTI do VW Golf VII GTI <sup>(3,4)</sup>	LEDHL104-GTI	4052899604933	12	-
LEDriving® CHROME do VW Golf VII <sup>(3,4)</sup>	LEDHL104-CM	4052899604919	12	-
LEDriving® BLACK do VW Golf VII <sup>(3,4)</sup>	LEDHL104-BK	4052899604896	12	-
LEDriving® BLACK do VW Amarok <sup>(3)</sup>	LEDHL107-BK	4052899616240	12	-



## OSRAM LEDriving® XENARC® reflektory do Ford Focus i VW Golf VI

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
LEDriving® XENARC® BLACK do VW Golf VI <sup>(3,5)</sup>	LEDHL102-BK	4052899982123	12	70
LEDriving® XENARC® CHROME do VW Golf VI <sup>(3,5)</sup>	LEDHL102-CM	4052899982147	12	70
LEDriving® XENARC® GTI do VW Golf VI <sup>(3,5)</sup>	LEDHL102-GTI	4052899982161	12	70
LEDriving® XENARC® BLACK DO Ford Focus <sup>(3,5)</sup>	LEDHL105	4052899600997	12	70



## Reflektory tylne OSRAM LEDriving® do Ford Fiesta MK7 i VW Golf VI


Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
LEDriving® Tail Light Ford Fiesta MK7 <sup>(3,5)</sup>	LEDTL101-CL	4052899616257	12	27
LEDriving® Tail Light VW Golf VI <sup>(3,5)</sup>	LEDTL102-CL	4052899617001	12	30

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL



### Dynamiczne kierunkowskazy OSRAM LEDDriving®

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
LEDDriving® BLACK do VW Golf VI <sup>5)</sup>	LEDDMI 5K0 BK S	4062172149082	12	4.9
LEDDriving® WHITE do VW Golf VI <sup>3)5)</sup>	LEDDMI 5K0 WT S	4062172149105	12	4.9
LEDDriving® BLACK do VW Golf VII	LEDDMI 5G0 BK S	4062172046510	12	2.4
LEDDriving® WHITE do VW Golf VII	LEDDMI 5G0 WT S	4062172046534	12	2.4
LEDDriving® BLACK do BMW	LEDDMI F20 BK S	4062172052795	12	4.6
LEDDriving® WHITE do BMW	LEDDMI F20 WT S	4062172051286	12	4.6
LEDDriving® BLACK do Seat: Leon 5F, Ibiza K, Arona KJ	LEDDMI 5F0 BK S	4062172052832	12	2.4
LEDDriving® WHITE do Seat: Leon 5F, Ibiza K, Arona KJ	LEDDMI 5F0 WT S	4062172052757	12	2.4
LEDDriving® BLACK do Audi A3	LEDDMI 8V0 BK S	4062172052856	12	2.4
LEDDriving® WHITE do Audi A3	LEDDMI 8V0 WT S	4062172052771	12	2.4
LEDDriving® BLACK do Audi 4	LEDDMI 8W0 BK S	4062172052818	12	2.4
LEDDriving® WHITE do Audi 4	LEDDMI 8W0 WT S	4062172052733	12	2.4
LEDDriving® WHITE do VW: Passat B8, Arteon, Golf 8	LEDDMI 3G0 WT S	4062172046497	12	2.4



### OSRAM LEDDriving® światła do jazdy dziennej LED

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K
LEDDriving® LG <sup>2)</sup>	LEDDL102	4052899200494	12	15	6000
LEDDriving® PX-5 <sup>2)</sup>	LEDDL301-CL15	4052899170766	12	13.5	5200



### OSRAM LEDDriving® światła robocze LED

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K
LEDDriving® CUBE MX85-SP	LEDDL101-SP	4052899595255	12	22/2	6000
LEDDriving® CUBE MX85-WD	LEDDL101-WD	4052899595279	12	22/2	6000
LEDDriving® CUBE VX80-SP	LEDWL101-SP	4062172141970	12/24	20	6000
LEDDriving® ROUND VX70-SP	LEDWL102-SP	4062172150699	12/24	8	6000
LEDDriving® ROUND VX70-WD	LEDWL103-WD	4062172142021	12/24	8	6000

2) Nie jest zatwierdzone jako oświetlenie ostrzegawcze w rozumieniu drogowego prawa niemieckiego (StVZO). Nie można sprzedawać w Niemczech.

3) Tylko do samochodów Golf VI i Ford Focus wyposażonych fabrycznie w reflektory halogenowe

5) Przystosowane do ruchu lewostronnego

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL





### OSRAM LEDDriving® światła drogowe LED

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K
LEDDriving® LIGHTBAR MX140-SP <sup>1)</sup>	LEDDL102-SP	4052899 <b>595293</b>	12/24	30/2	6000
LEDDriving® LIGHTBAR FX250-SP <sup>1)</sup>	LEDDL103-SP	4052899 <b>595330</b>	12/24	35	6000
LEDDriving® LIGHTBAR FX250-CB <sup>1)</sup>	LEDDL103-CB	4052899 <b>595354</b>	12/24	35	6000
LEDDriving® LIGHTBAR FX500-SP <sup>1)</sup>	LEDDL104-SP	4052899 <b>595378</b>	12/24	33	6000
LEDDriving® LIGHTBAR FX500-CB <sup>1)</sup>	LEDDL104-CB	4052899 <b>595392</b>	12/24	70	6000
LEDDriving® LIGHTBAR FX500-CB SM	LEDDL 101-CB SM	4052899 <b>614079</b>	12/24	68	6000
LEDDriving® LIGHTBAR SX180-SP <sup>1)</sup>	LEDDL105-SP	4052899 <b>595415</b>	12/24	14	6000
LEDDriving® LIGHTBAR SX300-SP <sup>1)</sup>	LEDDL106-SP	4052899 <b>595439</b>	12/24	29	6000
LEDDriving® LIGHTBAR SX500-SP <sup>1)</sup>	LEDDL107-SP	4052899 <b>595453</b>	12/24	46	6000
LEDDriving® LIGHTBAR SX500-CB <sup>1)</sup>	LEDDL 107-CB	4062172 <b>142106</b>	12/24	44	6000
LEDDriving® REVERSING VX120R-WD <sup>1)</sup>	LEDDL108-WD	4062172 <b>105712</b>	12/24	15	6000
LEDDriving® REVERSING VX120S-WD <sup>1)</sup>	LEDDL 109-WD	4062172 <b>105736</b>	12/24	15	6000
LEDDriving® LIGHTBAR MX250-CB <sup>1)</sup>	LEDDL 110-CB	4062172 <b>153959</b>	12/24	45/1	6000
LEDDriving® ROUND MX180-CB <sup>1)</sup>	LEDDL 111-CB	4062172 <b>153973</b>	12/24	39/1	6000
LEDDriving® ROUND MX260-CB <sup>1)</sup>	LEDDL 112-CB	4062172 <b>153997</b>	12/24	60/2,5	6000
LEDDriving® CUBE MX240-CB <sup>1)</sup>	LEDDL 113-CB	4062172 <b>154017</b>	12/24	70/1,5	6000
LEDDriving® LIGHTBAR VX250-SP <sup>1)</sup>	LEDDL 115-SP	4062172 <b>141888</b>	12/24	27	6000
LEDDriving® LIGHTBAR VX500-SP <sup>1)</sup>	LEDDL 116-SP	4062172 <b>141918</b>	12/24	63	6000
LEDDriving® LIGHTBAR VX250-CB <sup>1)</sup>	LEDDL 117-CB	4062172 <b>141932</b>	12/24	30	6000
LEDDriving® LIGHTBAR VX500-CB <sup>1)</sup>	LEDDL 118-CB	4062172 <b>141956</b>	12/24	55	6000
LEDDriving® ROUND VX80-WD <sup>1)</sup>	LEDDL 119-WD	4062172 <b>150712</b>	12/24	22	6000



### OSRAM LEDDriving® akcesoria do lamp roboczych i drogowych


Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
LEDDriving® WIRE HARNESS AX 1LS	LEDDL ACC 101	4062172 <b>147682</b>	12	-
LEDDriving® WIRE HARNESS AX 2LS	LEDDL ACC 102	4062172 <b>147729</b>	12	-
LEDDriving® LICENSE PLATE BRACKET AX	LEDDL ACC 103	4062172 <b>147705</b>	12	-

1) Światła drogowe powinny być instalowane parami w pojazdach 12/24 V

2) Kompatybilne z pojazdami hybrydowymi i wyposażonymi w funkcję start-stop

3) Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL




### OSRAM LEDambient®

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
LEDambient® TUNING LIGHTS BASE KIT	LEDINT201	4052899933576	12	-
LEDambient® TUNING LIGHTS BASE KIT	LEDINT201-SEC	4052899248809	12	-
LEDambient® TUNING LIGHTS EXTENSION KIT <sup>1)</sup>	LEDINT202	4052899933590	12	-
LEDambient® INTERIOR STRIP KIT	LEDINT203	4052899516670	12	12



### OSRAM ONYX COPILOT®

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K
ONYX COPILOT®	ONYX-USB	4052899601000	12/24	0.5	3200
ONYX COPILOT®	ONYX M-7	4052899077270	12/24	0.5	3200
ONYX COPILOT®	ONYX L-7	4052899414938	12/24	0.5	3200



### OSRAM LEDinspect® PRO

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K
LEDinspect® PRO BONNET 1400	LEDIL104	4052899970632	220	13-15	6000
LEDinspect® PROFESSIONAL 180	LEDILPRO180	4062172092302	4.5	2.2	6000


1) Działa tylko w połączeniu z zestawem podstawowym.

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL




### OSRAM LEDinspect®

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K
LEDinspect® HEADLAMP 300	LEDIL209	4052899425033	-	3	7000
LEDinspect® PROFESSIONAL 150	LEDIL207	4052899425019	-	3	7000
LEDinspect® MINI COMPACT 80	LEDIL MN CP 80	4062172092265	4.5	1.2	6000
LEDinspect® FLOODER 10W	LEDIL FLOOD 10W	4062172092326	3.7	10	6000
LEDinspect® FLOODER 20W	LEDIL FLOOD 20W	4062172092364	3.7	20	6000
LEDinspect® FLOODER HELICOPTER	LEDIL HELI 1000	4062172092241	3.7	12	6000
LEDinspect® FLOODER SPACESHIP	LEDIL SPACE 1000	4062172092289	3.7	20	6000



### OSRAM LEDguardian®<sup>1)</sup>

Rodzina produktów	Nr zamówieniowy	EAN	V	W	K
LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS	LEDSL101	4052899132344	3	1.7	Pomarańcz
LEDguardian® ROAD FLARE	LEDSL302	4052899184053	4.5	0.5	Pomarańcz
LEDguardian® Road Flare Signal V16	LEDSL102	4062172184359			Pomarańcz



### OSRAM LEDDriving® akcesoria – CANBUS CONTROL UNIT


Trzonek	Rodzina produktów	Opakowanie	Nr zamówieniowy	EAN	V	W
■ -	LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT 5W	-	LEDCBCTRL101	4052899090873	12	5
■ -	LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT 21W	-	LEDCBCTRL102	4052899301993	12	21
■ -	LEDDriving® CANBUS CONTROL UNIT 50W	-	LEDCBCTRL103	4052899327375	12	50

1) Nie jest zatwierdzone jako oświetlenie ostrzegawcze w rozumieniu drogowego prawa niemieckiego (StVZO). Nie można sprzedawać w Niemczech.

■ = INNOVATION ■ = PERFORMANCE ■ = DESIGN ■ = COMFORT ■ = ORIGINAL


**Zawsze aktualny!**  
**Pobierz najnowszy katalog**  
**OSRAM Automotive w wersji angielskiej:**

[www.osram.com/am-catalog-digital](http://www.osram.com/am-catalog-digital)



**Kluczowe informacje!**  
**Pobierz aktualny katalog Portfolio**  
**produktów OSRAM w wersji angielskiej:**

[www.osram.com/am-catalog-portfolio](http://www.osram.com/am-catalog-portfolio)




**Jakei źródło światła pasuje do**  
**Twojego samochodu?**

**Skorzystaj z wyszukiwarki**


**Vehicle Lamp Finder online:**

[www.osram.com/vehiclelamps](http://www.osram.com/vehiclelamps)




**Pozostań z nami w kontakcie!**  
**Polub nasz profil OSRAM AutoMoto Polska**  
**na Facebooku:**

[www.facebook.com/osrampl](http://www.facebook.com/osrampl)



**Interesuje Cię tematyka motoryzacyjna,**  
**ciekawostki, technika i porady?**  
**Zajrzyj na nasz blog OSRAM AutoMoto blog:**

[www.osramautomotoblog.pl](http://www.osramautomotoblog.pl)



**OSRAM**

OSRAM GmbH

Centrala:

Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany  
Tel.: +49 89 6213-0  
Fax: +49 89 6213-2020  
[www.osram.com](http://www.osram.com)

**(HURTOWNIA MOTORYZACYJNA)**

**DK LOGISTICS**  
**TWÓJ MOTO PARTNER**  
[www.dk.moto-partner.com](http://www.dk.moto-partner.com)

ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77  
Po więcej informacji dzwoń: **501 282 362**  
[www.fb.com/DKLogisticsRumia](http://www.fb.com/DKLogisticsRumia)

**OSRAM**