



PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ W OFERCIE FIRMY



DK LOGISTICS

TWÓJ MOTO PARTNER

www.dk.moto-partner.com

ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77

Po więcej informacji dzwoń: **501 282 362**

www.fb.com/DKLogisticsRumia

Katalog olejów silnikowych do samochodów osobowych



REPSOL

Let's invent the future





SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 5

CARRERA

- REPSOL CARRERA 5W-50 8
- REPSOL CARRERA 10W-60 8

ELITE

- REPSOL ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W-40 9
- REPSOL ELITE EVOLUTION ECO V 0W-20 9
- REPSOL ELITE EVOLUTION ECO F 0W-30 9
- REPSOL ELITE EVOLUTION ECO F 5W-20 10
- REPSOL ELITE EVOLUTION VCC 0W-20 10
- REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W-30 10
- REPSOL ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W-30 11
- REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 1 5W-30 11
- REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 2 0W-30 11
- REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 4 5W-30 12
- REPSOL ELITE EVOLUTION 5W-40 12
- REPSOL ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W-30 12
- REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W-40 13
- REPSOL ELITE COMMON RAIL 5W-30 13
- REPSOL ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30 13
- REPSOL ELITE TURBO LIFE 50601 0W-30 14
- REPSOL ELITE 50501 TDI 5W-40 14
- REPSOL ELITE MULTIVÁLVLULAS 10W-40 14
- REPSOL ELITE INJECTION 10W-40 15
- REPSOL ELITE TDI 15W-40 15
- REPSOL ELITE INYECCIÓN 15W-40 15
- REPSOL ELITE SUPER 20W-50 16
- REPSOL ELITE NEO 0W-20 16
- REPSOL ELITE NEO 5W-20 16
- REPSOL ELITE NEO 5W-30 17
- REPSOL ELITE NEO 10W-30 17
- REPSOL ELITE NEO 10W-40 17
- REPSOL ELITE NEO 15W-50 18
- REPSOL ELITE NEO 20W-50 18

PREMIUM

- REPSOL PREMIUM TECH 5W-30 19
- REPSOL PREMIUM TECH R C4 5W-30 19
- REPSOL PREMIUM TECH 5W-40 19
- REPSOL PREMIUM GTI/TDI 10W-40 20
- REPSOL PREMIUM GTI/TDI 15W-40 20

PERFORMANCE

- REPSOL PERFORMANCE 10W-40 21
- REPSOL PERFORMANCE 15W-40 21
- REPSOL PERFORMANCE 20W-50 21
- REPSOL PERFORMANCE HIGH MILEAGE 20W-50 21
- REPSOL PERFORMANCE HIGH MILEAGE 25W-60 21

AUTOGAS

- REPSOL AUTOGAS 5W-30 22
- REPSOL AUTOGAS 5W-40 22
- REPSOL AUTOGAS 20W-50 22

SINGLE G

- REPSOL HGX 30, 40 y 50 23
- REPSOL HG 40 y 50 23

WYSZUKIWARKA OLEJÓW REPSOL 23

INDEKS OPAKOWAŃ 26

WPROWADZENIE

Gdy wybierzesz oleje Repsol, otrzymujesz o wiele więcej. Ponieważ oprócz produktu najwyższej jakości dajemy również **gwarancję koncernu Repsol**: zintegrowanej globalnie firmy energetycznej, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, produkcji, rafinacji, dystrybucji i marketingu w ponad 90 krajach. Zapewnia milionom ludzi i firmom na całym świecie najbardziej efektywne, odpowiedzialne i innowacyjne rozwiązania energetyczne.

Stosując środki smarne Repsol wybierasz **maksimum innowacji**. Ponieważ Repsol ma Globalne Centrum Technologiczne rynku badań i rozwoju gdzie technicy i naukowcy nieustannie ulepszają każdy produkt, aby zapewnić maksymalną wydajność i najwyższy poziom jakości technicznej i środowiskowej dla środków smarnych Repsol.

Zgodnie z naszą filozofią **innowacji i doskonalenia produktów** każdego dnia, mamy przyjemność zaprezentować katalog doskonałych i unikalnych olejów do samochodów osobowych.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Oleje silnikowe marki Repsol przewyższają najważniejsze standardy i normy branżowe. Produkty zostały przetestowane w sportach motorowych, aby zagwarantować **maksymalną wydajność** dla ich użytkowników.

Naszą filozofią jest **wprowadzanie innowacji**, aby iść naprzód. Dlatego oferujemy unikalne jakościowo środki smarne w celu zapewnienia **najlepszej ochrony** najbardziej wymagającym silnikom na rynku.

Nasze oleje **poprawiają trwałość silników i układów oczyszczania spalin**, zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Gwarantują także oszczędność w spalaniu paliwa i redukują emisję CO₂ w najbardziej zaawansowanych jednostkach napędowych.

W rafineriach Repsol wybieramy tylko **najlepsze procesy rafinacji** w produkcji naszych własnych olejów bazowych. W połączeniu z **najwyższą jakością dodatków** daje to produkty o specyficznych i unikalnych recepturach dla każdego użytkownika, który dba o silnik swojego pojazdu.

Szeroka gama produktów, zaspokoi wszystkie możliwe potrzeby kierowców oraz producentów samochodów.



Hecho en Europa

NOWOCZESNY WYGLĄD

Oleje silnikowe Repsol oprócz wysokiej jakości posiadają również nowoczesne i solidne trójwarstwowe opakowania pięcio i jednolitrowe klasy premium z przyjazną dla środowiska warstwą środkową wykonaną z materiału pochodzącego z recyklingu.

Wybierz idealny asortyment do swoich potrzeb:

- **Gama produktów Elite:** linia najwyższej jakości środków smarnych specjalnie opracowanych przez naukowców z naszego centrum technologicznego Repsol dla samochodów wymagających zatwierdzenia producenta pojazdu.
- **Asortyment Carrera:** oleje opracowane specjalnie dla samochodów o dużej mocy i wysokich osiągnięciach. Używany w najbardziej wymagających zawodach, takich jak Dakar.
- **Seria Premium:** gama środków smarnych opracowanych dla samochodów wymagających poziomu jakości zalecanego przez organizacje międzynarodowe, takiego jak ACEA dla europejskich pojazdów i API dla amerykańskich samochodów.
- **Seria Performance:** Oleje opracowane dla pojazdów wymagających wielosezonowych produktów o podstawowej jakości API
- **Seria Autogas:** rodzina olejów opracowana specjalnie dla pojazdów napędzanych LPG, NGV lub CNG. Zapewnia ulepszone smarowanie i większą odporność na utlenianie, tym samym wydłużając żywotność silnika napędzanego paliwem gazowym.
- **Gama Single G:** gama olejów opracowanych dla samochodów wymagających podstawowej jakości API
W poniższej tabeli z łatwością znajdziesz środek smarny, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

W poniższej tabeli z łatwością znajdziesz środek smarny, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Repsol oferuje szeroką gamę produktów syntetycznych,



**SERIA****NAZWA****SAE****API/ILSAC****ACEA****NORMY I ZATWIERDZENIA****RODZAJ PRODUKTU****CARRERA**

RP CARRERA	5W-50	SN			Fully synthetic
RP CARRERA	10W-60	SN			Fully synthetic + Éster

ELITE

RP ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE	0W-40	SN	A3/B4	VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION ECO V	0W-20		A1/B1	VW 508.00/509.00, PORSCHE C20	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION ECO F	0W-30		C2	FORD WSS-M2C950-A JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION ECO F	5W-20	SN	A1/B1, C5	FORD WSS-M2C948-B, JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5004	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION VCC	0W-20		A1/B1, C5	VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE	5W-30	SN/CF	C3	BMW LL-04, MB 229.51/229.52, VW 502.00/505.00/505.01, Dexos2™ [GB2D1011102] excede GM-LL-A-025 y GM-LL-B-025	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY	5W-30		C2	PSA B71 2290	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION POWER 1	5W-30		C1		Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION POWER 2	0W-30		C2	PSA B71 2312	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION POWER 4	5W-30		C4	RENAULT RN0720	Fully synthetic
RP ELITE EVOLUTION	5W-40	SN/CF	C3	MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C917-A	Fully synthetic
RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY	5W-30	SL/CF	A5/B5	RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913-D	Fully synthetic
RP ELITE COMPETICIÓN	5W-40	SN/CF	A3/B3, A3/B4	VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, GM LL-B-025, PSA B71 2296	Fully synthetic
RP ELITE COMMON RAIL	5W-30	SL/CF	A3/B4	MB 229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, RENAULT RN0700/RN0710, GM LL-B-025	Fully synthetic
RP ELITE LONG LIFE 50700/50400	5W-30	SN	C3	VW 507.00/504.00, MB 229.51, PORSCHE C30	Fully synthetic
RP ELITE TURBO LIFE 50601	0W-30			VW 506.01/503.00/506.00	Fully synthetic
RP ELITE 50501 TDI	5W-40		C3	VW 502.00/505.00/505.01	Fully synthetic
RP ELITE MULTIVÁLVULAS	10W-40	SN/CF	A3/B4	VW 502.00/505.00, MB 229.3, RENAULT RN0700/RN0710	Fully synthetic
RP ELITE INJECTION	10W-40	SL/CF	A3/B3, A3/B4	VW 502.00/505.00 [Válido para 501.01], MB 229.1	Synthetic blend
RP ELITE TDI	15W-40	SL/CF	A3/B3	MB 229.1, VW 501.01/505.00	Mineral
RP ELITE INYECCIÓN	15W-40	SL/CF	A3/B3	VW 501.01/505.00, MB 229.1	Mineral
RP ELITE SUPER	20W-50	SL/CF	A3/B3	VW 501.01/505.00, MB 229.1	Mineral
RP ELITE NEO	0W-20	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
RP ELITE NEO	5W-20	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
RP ELITE NEO	5W-30	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
RP ELITE NEO	10W-30	SN/CF			Synthetic blend
RP ELITE NEO	10W-40	SN/CF			Fully synthetic
RP ELITE NEO	15W-50	SN/CF			Synthetic blend
RP ELITE NEO	20W-50	SN/CF			Synthetic blend





SERIA	NAZWA	SAE	API/ILSAC	ACEA	NORMY I ZATWIERDZENIA	RODZAJ PRODUKTU
PREMIUM	RP PREMIUM TECH	5W-30	SN/CF	C2, C3		Fully synthetic
	RP PREMIUM TECH R C4	5W-30		C4		Fully synthetic
	RP PREMIUM TECH	5W-40	SN/CF	C3		Fully synthetic
	RP PREMIUM GTI/TDI	10W-40	SL/CF	A3/B4, A3/B3		Synthetic blend
	RP PREMIUM GTI/TDI	15W-40	SL/CF	A3/B4		Mineral



PERFORMANCE	RP PERFORMANCE	10W-40	SL			Mineral
	RP PERFORMANCE	15W-40	SL			Mineral
	RP PERFORMANCE	20W-50	SL			Mineral
	RP PERFORMANCE HIGH MILEAGE	20W-50	SG/CF			Mineral
	RP PERFORMANCE HIGH MILEAGE	25W-60	SL			Mineral



AUTOGAS	RP AUTOGAS	5W-30		C3		Fully synthetic
	RP AUTOGAS	5W-40	SN/CF	C3		Fully synthetic
	RP AUTOGAS	20W-50	SN			Synthetic blend



SINGLE G	RP HGX	30, 40 y 50	SG/CF			Mineral
	RP HG	40 y 50	SB			Mineral

PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ W OFERCIE FIRMY



DK LOGISTICS

TWÓJ MOTO PARTNER

www.dk.moto-partner.com

ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77

Po więcej informacji dzwoń: **501 282 362**

www.fb.com/DKLogisticsRumia



CARRERA

Asortyment olejów opracowany specjalnie dla samochodów o dużej mocy i wysokich osiągnięciach. Używany w najbardziej wymagających zawodach, takich jak Dakar.

REPSOL CARRERA 5W-50



- API SN

Syntetyczny olej smarowy specjalnie zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom silników o wysokich osiągnięciach. REPSOL CARRERA 5W-50 powstała w wyniku doświadczeń zdobytych przez zespoły wyścigowe Repsol. Starannie opracowana formuła optymalizuje odporność na utlenianie różnych części silnika, zapobiega gromadzeniu się osadów i umożliwia dobre działanie w niskich temperaturach. Jest to doskonały środek smarny do potężnych pojazdów używanych codziennie w każdym środowisku lub okolicznościach.

REPSOL CARRERA 10W-60



- API SN

W pełni syntetyczny olej wyprodukowany z estrowych olejów bazowych oraz PAO. Dzięki doświadczeniu koncernu Repsol w sportach motorowych, REPSOL CARRERA 10W-60 został opracowany specjalnie dla silników o wysokiej wydajności. Maksymalizuje moc silnika, zapewniając jednocześnie ochronę przeciw typowemu tarcia i zużyciu silników o dużej mocy. Jest szczególnie polecany do pojazdów klasy high-end produkowanych przez takich producentów jak Maserati, Jaguar, Lotus i Aston Martin.



ELITE

Asortyment najwyższej jakości środków smarnych opracowanych specjalnie przez naukowców z naszego Centrum Technologicznego Repsol dla samochodów wymagających zatwierdzeń producentów pojazdów.

REPSOL ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W-40



- API SN
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- BMW LL-01
- MB 229.5
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700/RN0710

Syntetyczny olej silnikowy zaprojektowany w celu zagwarantowania wysokiej wydajności w pojazdach o dużej mocy. Charakteryzuje się długą żywotnością i wysokim poziomem ochrony przed zużyciem. Jego lepkość i zastosowanie najbardziej zaawansowanych komponentów zapewnia wyjątkową kontrolę nad osadem dla silników o dużej mocy, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach środowiskowych i eksploatacyjnych.

REPSOL ELITE EVOLUTION ECO V 0W-20



- ACEA A1/B1
- VW 508.00/509.00
- PORSCHE C20

Wysokowydajny olej syntetyczny opracowany specjalnie dla najnowszej generacji silników grupy Volkswagen (Audi, UW, Seat, Skoda) wymagających certyfikatu VW 508.00 / 509.00.

REPSOL ELITE EVOLUTION ECO F 0W-30



- ACEA C2
- FORD WSS-M2C950-A
- JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5007

Syntetyczny olej silnikowy do pojazdów benzynowych i diesla. Zaprojektowany specjalnie dla najnowszej generacji pojazdów Forda wymagających oleju zgodnego z normą FORD W55-M2C950-A, takimi jak Focus, Mondeo, Fiesta i Transit z silnikiem TDCi.

REPSOL ELITE EVOLUTION ECO F 5W-20



- API SN
- ACEA A1/B1, C5
- FORD WSS-M2C948-B
- JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5004

Syntetyczny olej do silników z bezpośrednim wtryskiem, szczególnie polecany do najnowszej generacji technologii Ford EcoBoost i Jaguar XF 3.0 V6. Nadaje się do pojazdów dowolnej marki, które wymagają poziomów jakości API SN, ACEA A1 / B1, C5. Zaprojektowany, aby uzyskać oszczędność paliwa zgodnie ze standardem ACEA C5 [oszczędność paliwa 3,0% w standardowych warunkach testowych M111FE].

REPSOL ELITE EVOLUTION VCC 0W-20



- ACEA A1/B1, C5
- VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE

Bardzo wydajny syntetyczny olej silnikowy opracowany specjalnie dla silników VOLVO CARS. Jest to jedyny środek smarny o takim poziomie lepkości, który można stosować w 4-cylindrowych silnikach Diesla i benzynowych VOLVO VEA. Jego lepkość 0W-20 zapewnia wysoką wydajność przy oszczędności paliwa ponad 3,4% w standardowych testach. Nadaje się do pojazdów dowolnej marki, które wymagają poziomu jakości ACEA A1 / B1, C5.

REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W-30



- API SN/CF
- ACEA C3
- BMW LL-04
- MB 229.51/229.52
- VW 502.00/505.00/505.01
- Dexos2™ [GB2D1011102] surpasses GM-LL-A-025 and GM-LL-B-025

Syntetyczny olej silnikowy o długiej żywotności, specjalnie zaprojektowany do pojazdów z układami oczyszczania spalin. Starannie zaprojektowana formuła z niską zawartością popiołu [Mid SAPS] sprawia, że nadaje się ona do najnowszych technologii silników, jednocześnie pomagając chronić środowisko, utrzymując emisję szkodliwych cząstek do minimum. Jego syntetyczne komponenty sprawiają również, że jest to środek smarny o długiej żywotności, który pozwala na wydłużenie okresów wymiany oleju, zgodnie z zaleceniami producenta. Dlatego pomagają chronić środowisko, utrzymując minimalne emisje cząstek stałych i wydłużając okresy wymiany oleju.

REPSOL ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W-30



- ACEA C2
- PSA B71 2290

Wysokiej jakości syntetyczny środek smarny o starannie zaprojektowanej lepkości, który poprawia oszczędność paliwa w normalnych warunkach jazdy. Pomaga to zmniejszyć emisję CO₂ do atmosfery i chronić środowisko. Jego poziom jakości ACEA C2 ze zmniejszoną zawartością popiołu [Mid SAPS] czyni go szczególnie przydatnym dla najbardziej zaawansowanych silników z filtrami cząstek stałych.

REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 1 5W-30



- ACEA C1

Bardzo wydajny olej syntetyczny "Fuel Economy" do samochodów osobowych z układami oczyszczania spalin. Starannie zaprojektowana formuła o bardzo niskiej zawartości popiołu [Low SAPS] sprawia, że nadaje się ona do najnowszych technologii silników, w tym do filtrów cząstek stałych, które wymagają użycia oleju klasy jakości ACEA C1. Urządzenia te przyczyniają się do mniejszej emisji cząstek stałych i lepszej ochrony środowiska. Zaprojektowany specjalnie do pojazdów Mazda, Mitsubishi i Land Rover.

REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 2 0W-30



- ACEA C2
- PSA B71 2312

Syntetyczny olej silnikowy do silników benzynowych i lekkich silników Diesla. Niska lepkość oznacza, że zapewnia on lepszą oszczędność paliwa w normalnych warunkach jazdy, co skutkuje niższymi emisjami CO₂ do atmosfery i zmniejszonym wpływem na środowisko. Niska zawartość popiołu [Mid SAPS] czyni go idealnym olejem dla pojazdów z układami oczyszczania spalin, takimi jak filtry cząstek stałych [DPF], które wymagają poziomu jakości ACEA C2. Zaprojektowany specjalnie do samochodów Suzuki, Citroën, Peugeot, Mitsubishi i Honda.

REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 4 5W-30



- ACEA C4
- RENAULT RN0720

Syntetyczny olej smarowy o jakości ACEA C4, szczególnie polecany do pojazdów z filtrami cząstek stałych i układami oczyszczania spalin. Wyróżniający się niską zawartością popiołu (Low SAPS), jest środkiem smarnym szczególnie w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla Renault, które wymagają poziomu jakości RN0720. Jest to również długo działający środek smarny, który pozwala na znaczne wydłużenie okresów wymiany oleju, zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.

REPSOL ELITE EVOLUTION 5W-40



- API SN/CF
- ACEA C3
- MB 229.31
- BMW LL-04
- VW 502.00/505.00/505.01
- PORSCHE A40
- FORD WSS-M2C917-A

Wysokiej jakości syntetyczny olej przeznaczony specjalnie do pojazdów wyposażonych w układy oczyszczania spalin, takie jak filtry cząstek stałych DPF i FAP. Zaawansowana formuła z niską zawartością popiołu (Mid SAPS) sprawia, że nadaje się ona do silników o najwyższej technologii, jednocześnie pomagając chronić środowisko, utrzymując emisję szkodliwych cząstek do minimum.

REPSOL ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W-30



- API SL/CF
- ACEA A5/B5
- RENAULT RN0700
- FORD WSS-M2C913-D

Syntetyczny olej smarowy do silników benzynowych i lekkich diesla najnowszej generacji. Charakteryzuje się znaczącymi właściwościami zużycia paliwa i przyczynia się do obniżenia emisji CO2 do atmosfery w normalnych warunkach jazdy. Nadaje się do pojazdów dowolnej marki, która wymaga poziomu jakości ACEA A5 / B5 i jest specjalnie zaprojektowana do pojazdów Ford.

REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W-40



- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- BMW LL-01
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700/RN0710
- GM LL-B-025
- PSA B71 2296

Zaprojektowany w oparciu o doświadczenia zespołów wyścigowych Repsol, ten w pełni syntetyczny olej może sprostać najwyższym wymaganiom stawianym silnikom wyścigowym. Dlatego jest zalecany jako najlepszy wybór dla najbardziej zaawansowanych i wymagających silników samochodowych na rynku, takich jak Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW itp., z których wszystkie włączają go do swoich zalecanych produktów. Olej jest synonimem sukcesu Repsol na torze wyścigowym.

REPSOL ELITE COMMON RAIL 5W-30



- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- BMW LL-01
- VW 502.00/505.00
- GM LL-B-025
- MB 229.5
- RENAULT RN0700/RN0710

Syntetyczny olej smarowy o długiej żywotności. Niezależnie od tego, czy pracuje z gorącym lub zimnym silnikiem, czy w wysokich lub niskich temperaturach, jego starannie zaprojektowana lepkość oznacza, że olej Common Rail pomaga zmniejszyć zużycie wewnętrznych elementów silnika, a także zmniejsza zużycie paliwa. Wysoka jakość sprawia, że jest on wyjątkowo skuteczny. Przeznaczony jest do silników wyposażonych w układy wtrysku Common Rail, zmienne układy wielozaworowe, Valvetronic, turbosprężarki i inne. Należy zauważyć, że nie nadaje się do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych DPF.

REPSOL ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30



- API SN
- ACEA C3
- VW 507.00/504.00
- MB 229.51
- PORSCHE C30

Ten syntetyczny olej smarowy został opracowany przez Repsol, aby spełnić wymagania najnowocześniejszych silników benzynowych i Diesla grupy VW-Audi-Seat-Skoda, ponieważ spełnia on specyfikacje VW 507.00 / 504.00, w tym wymóg dłuższego okresu wymiany oleju LONG LIFE. Jest również zalecany do silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa lub silników wysokoprężnych z układami wydechowymi wyposażonymi w filtry cząstek stałych. Jego właściwości jako środka smarnego o przedłużonej trwałości pomagają zmniejszyć zużycie paliwa, oleju oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

REPSOL ELITE TURBO LIFE 50601 0W-30



- VW 506.01/503.00/506.00

Syntetyczny olej smarowy specjalnie zaprojektowany do stosowania w silnikach wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim z układem pomp wtryskiwacza. Jest to olej o niskim zużyciu paliwa i dlatego ma niską emisję zanieczyszczeń, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla środowiska niż konwencjonalne oleje smarowe. Został specjalnie opracowany, aby spełnić wymagania olejowe typu LONG LIFE. Produkt jest niezbędny w grupie pojazdów VW-Audi-Seat-Skoda wymagających jakości VW 506.01.

REPSOL ELITE 50501 TDI 5W-40



- ACEA C3
- VW 502.00/505.00/505.01

Syntetyczny olej smarowy odpowiedni do każdego wysokowydajnego silnika. Jego receptura czyni go niezastąpionym w smarowaniu silników TDI grupy VW-Audi-Seat-Skoda, które wykorzystują pompy z wtryskiwaczami. Jego cechy sprawiają, że jest on kompatybilny z innymi paliwami, takimi jak LPG i CNG, które są powszechnie stosowane w pojazdach transportu publicznego. Niska zawartość popiołu, jego kompatybilność z układami oczyszczania spalin i jego szczególna lepkość pomagają zminimalizować zużycie krytycznych części silnika, a także zmniejszyć szkodliwe emisje cząstek.

REPSOL ELITE MULTIVÁL VULAS 10W-40



- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- RENAULT RN0700/RN0710

Syntetyczny olej smarowy opracowany do stosowania w nowoczesnych silnikach benzynowych lub wysokoprężnych. Składniki syntetyczne zapewniają wysoką stabilność chemiczną, co w połączeniu z wyjątkową wydajnością umożliwia optymalizację okresów wymiany oleju. Niska lepkość ułatwia rozruch na zimno, chroni hydrauliczne systemy popychaczy i zapewnia doskonałe smarowanie w dowolnej temperaturze. Jego stabilność termiczna oznacza również, że olej utrzymuje się dłużej jakoś środek smarny w normalnych warunkach użytkowania.

REPSOL ELITE INJECTION 10W-40



- API SL/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00 [Suitable for 501.01]
- MB 229.1

Syntetyczny wielosezonowy olej smarowy, który dzięki zaawansowanemu pakietowi dodatków jest szczególnie odpowiedni do stosowania w nowoczesnych silnikach samochodowych, zarówno benzynowych, jak i wysokoprężnych. Jego stabilność termiczna przyczynia się do obniżenia degradacji produktu, optymalizując w ten sposób interwały wymiany oleju. Kolejną zaletą jest wysoka odporność na ścinanie. Niska lepkość w zimnych temperaturach i wysoka płynność oznaczają również, że poprawia rozruch silnika i skutecznie chroni układy wyposażone w popychacze hydrauliczne.

REPSOL ELITE TDI 15W-40



- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

Uniwersalny wielosezonowy olej smarowy na bazie mineralnej opracowany do stosowania w silnikach Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chociaż doskonale nadaje się również do silników z wtryskiem pośrednim. REPSOL ELITE TDI 15W-40 zapobiega gromadzeniu się osadów w turbosprężarce, poprawia rozruch na zimno i chroni przed zużyciem wewnętrznych elementów silnika podczas pracy w wysokich temperaturach. Ma także doskonałą odporność na utlenianie i starzenie oraz wysoką moc detergentu i dyspergatora.

REPSOL ELITE INYECCIÓN 15W-40



- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

Olej smarowy na bazie mineralnej, spełniający najbardziej wymagające międzynarodowe standardy jakości i zalecany do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych. Jest kompatybilny z innymi paliwami, takimi jak LPG (Liquefied Petroleum Gas) i CNG (Compressed Natural Gas). Chroni silnik przed zużyciem wszystkich komponentów, a jego zdolność do dyspergowania detergentów umożliwia utrzymanie silnika w czystości, zapobiegając gromadzeniu się osadów w rowkach tłokowych, zaworach itp. Jest kompatybilny z układami pomocniczymi, takimi jak katalizatory.

REPSOL ELITE SUPER 20W-50



- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

Wielozadaniowy mineralny olej smarowy zalecany do silników benzynowych lub diesla, niezależnie od tego, czy jest wyposażony w katalizator czy nie. Jego główną cechą jest odporność na ścinanie i efektywność podczas zimnego startu. Zapewnia doskonałą obsługę na drodze, autostradzie i w mieście. REPSOL ELITE SUPER 20W-50 spełnia wymagania wiodących producentów samochodów i oprócz posiadania odpowiedniej lepkości do pracy w wysokich temperaturach charakteryzuje się niskim zużyciem oraz doskonałymi właściwościami detergentowymi i dyspergującymi.

REPSOL ELITE NEO 0W-20



- API SN/RC
- ILSAC GF-5

Syntetyczny środek smarny z formułą 3E Technology, zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałą ochronę silnika bez uszczerbku dla wysokiej wydajności. Olej do pojazdów benzynowych, jego niska lepkość oznacza, że obniża on zużycie paliwa w normalnych warunkach jazdy, prowadząc do zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery i zmniejszonego wpływu na środowisko.

REPSOL ELITE NEO 5W-20



- API SN-RC
- ILSAC GF-5

Syntetyczny środek smarny z wyjątkową formułą 3E Technology, zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą ochronę silnika bez uszczerbku dla wysokiej sprawności. Olej do pojazdów benzynowych, jego niska lepkość oznacza, że obniża on zużycie paliwa w normalnych warunkach jazdy, prowadząc do zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery i zmniejszonego wpływu na środowisko.

REPSOL ELITE NEO 5W-30



- API SN-RC
- ILSAC GF-5

Syntetyczny środek smarny o jakości API SN-RC i ILSAC GF-5, zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą ochronę silnika i efektywność działania. Poziomy jakości oznaczają znaczną oszczędność paliwa [1,9% w Sequ. VID] i lepszą kompatybilność z biopaliwami. Zalecane przez amerykańskich i azjatyckich producentów samochodów.

REPSOL ELITE NEO 10W-30



- API SN/CF

Półsyntetyczny olej silnikowy o wyjątkowej formule technologii 3E, zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą ochronę silnika bez uszczerbku dla wysokiej wydajności. Olej ten jest przeznaczony do benzynowych i lekkich pojazdów z silnikiem Diesla, które nie mają układów oczyszczania spalin [DPF]. Zalecane przez znaczną większość azjatyckich producentów pojazdów.

REPSOL ELITE NEO 10W-40



- API SN/CF

Syntetyczny środek smarny z wyjątkową formułą 3E Technology, zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą ochronę silnika bez uszczerbku dla wysokiej sprawności. Opracowany do użytku w silnikach benzynowych. Składniki syntetyczne zapewniają wysoką stabilność chemiczną, co w połączeniu z wyjątkową wydajnością umożliwia optymalizację okresów wymiany oleju. Zalecane do pojazdów amerykańskich i azjatyckich.

REPSOL ELITE NEO 15W-50



- API SN/CF

Półsyntetyczny olej silnikowy o wyjątkowej formule technologii 3E, zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą ochronę silnika bez uszczerbku dla wysokiej wydajności. Olej ten przeznaczony jest dla silników wymagających większej ochrony przed zużyciem i wysokimi temperaturami, takich jak pojazdy o dużym przebiegu lub te, które pracują z autogazem (LPG) lub gazem ziemnym (CNG / NGV). Nadaje się także do pojazdów z benzyną lub lekkim olejem napędowym bez systemów oczyszczania spalin (DPF).

REPSOL ELITE NEO 20W-50



- API SN/CF

Półsyntetyczny olej silnikowy o wyjątkowej formule technologii 3E, zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą ochronę silnika bez kompromisu w zakresie wysokiej skuteczności. Olej ten przeznaczony jest dla silników wymagających większej ochrony przed zużyciem i wysokimi temperaturami, takich jak pojazdy o dużym przebiegu lub te, które pracują z autogazem (LPG) lub gazem ziemnym (CNG / NGV). Nadaje się także do pojazdów z benzyną lub lekkim olejem napędowym bez systemów oczyszczania spalin (DPF).

PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ W OFERCIE FIRMY



DK LOGISTICS

TWÓJ MOTO PARTNER

www.dk.moto-partner.com

ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77
Po więcej informacji dzwoń: **501 282 362**

[www.fb.com/DKLogisticsRumia](https://www.facebook.com/DKLogisticsRumia)



PREMIUM

Asortyment środków smarnych opracowanych dla samochodów wymagających poziomu jakości zalecanego przez organizacje międzynarodowe ACEA dla europejskich pojazdów i API dla amerykańskich samochodów.

REPSOL PREMIUM TECH 5W-30



- API SN/CF
- ACEA C2, C3

Syntetyczny środek smarny do silników benzynowych i lekkich silników Diesla większości producentów samochodów. Ten produkt jest zgodny z pojazdami wyposażonymi w filtr DPF. Dzięki zmniejszonej zawartości popiołu [Mid SAPS] nadaje się do technologii oczyszczania spalin, a jednocześnie pomaga chronić środowisko, minimalizując emisję szkodliwych cząstek.

REPSOL PREMIUM TECH R C4 5W-30



- ACEA C4

Syntetyczny środek smarny do silników benzynowych i lekkich silników Diesla większości producentów samochodów. Ten produkt jest zgodny z pojazdami wyposażonymi w filtr DPF. Zredukowana formuła popiołu [Mid SAPS] sprawia, że nadaje się do technologii oczyszczania spalin, jednocześnie pomagając chronić środowisko poprzez minimalizację szkodliwych emisji cząstek.

REPSOL PREMIUM TECH 5W-40



- API SN/CF
- ACEA C3

Syntetyczny olej przeznaczony do silników benzynowych i lekkich silników Diesla większości producentów samochodów. Ten produkt jest zgodny z pojazdami wyposażonymi w filtr DPF. Zredukowana formuła popiołu [Mid SAPS] sprawia, że nadaje się do technologii oczyszczania spalin, jednocześnie pomagając chronić środowisko poprzez minimalizację szkodliwych emisji cząstek.

REPSOL PREMIUM GTI/TDI 10W-40



- API SL/CF
- ACEA A3/B4, A3/B3

Wielosezonowy olej silnikowy, który łączy w sobie składniki syntetyczne z bardzo wysokowartościowymi dodatkami mineralnymi do stosowania w samochodach osobowych i lekkich silnikach pojazdów użytkowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie, która optymalizuje okresy wymiany oleju i lepkość, która ułatwia rozruch pojazdu, a tym samym zmniejsza zużycie.

REPSOL PREMIUM GTI/TDI 15W-40



- API SL/CF
- ACEA A3/B4

Wysokiej jakości wielosezonowy olej smarowy do stosowania w samochodach osobowych i lekkich silnikach pojazdów użytkowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie, która optymalizuje okresy wymiany oleju i lepkość, która ułatwia rozruch pojazdu, a tym samym zmniejsza zużycie.



PERFORMANCE

Oleje silnikowe opracowane dla pojazdów wymagających podstawowej jakości API i wielosezonowej lepkości.

REPSOL PERFORMANCE 10W-40, 15W-40 Y 20W-50



- API SL

Wielosezonowy olej smarowy przeznaczony do stosowania w samochodach osobowych napędzanych benzyną. Zalecany do silników benzynowych wymagających poziomu jakości API SL. Dostępne w lepkościach 10W-40, 15W-40 i 20W-50.

REPSOL PERFORMANCE HIGH MILEAGE 20W-50



- API SG/CF

Wysokiej jakości wielosezonowy olej smarowy na bazie mineralnej, który ma wiele zastosowań, ponieważ jest odpowiedni zarówno do wolnossących jak i turbodoładowanych silników wysokoprężnych w samochodach osobowych i pojazdach przemysłowych. Dzięki temu jest idealnym olejem do usług miejskich i robót publicznych z normalnymi okresami wymiany oleju. Wyróżnia się minimalnym zużyciem.

REPSOL PERFORMANCE HIGH MILEAGE 25W-60



- API SL

Wielosezonowy olej smarowy odpowiedni dla pojazdów o dużym przebiegu, napędzanych benzyną. Zastosowane w preparacie oleje bazowe i dodatki umożliwiają zmniejszenie wycieków i zużycia oleju ze względu na działanie uszczelniacza na najbardziej zużyte części silnika, gwarantujące maksymalną ochronę. Nadaje się również do pojazdów napędzanych CNG, LPG lub NGV.

AUTOGAS

Asortyment olejów smarowych opracowany specjalnie dla pojazdów napędzanych LPG, NGV lub CNG. Zapewnia lepsze smarowanie i większą odporność na utlenianie, wydłużając w ten sposób żywotność silnika zasilanego paliwem gazowym.

REPSOL AUTOGAS 5W-30



- ACEA C3

Syntetyczny olej szczególnie polecany do silników z instalacją zasilającą autogazem [LPG] - pojazdów benzynowych, opracowanych w celu zapewnienia lepszego smarowania i większej odporności na utlenianie, wydłużając tym samym żywotność silnika.

REPSOL AUTOGAS 5W-40



- API SN/CF
- ACEA C3

Syntetyczny olej szczególnie polecany do silników z instalacją zasilającą autogazem [LPG] - pojazdów benzynowych, opracowanych w celu zapewnienia lepszego smarowania i większej odporności na utlenianie, wydłużając tym samym żywotność silnika.

REPSOL AUTOGAS 20W-50



- API SN

Półsyntetyczny olej szczególnie polecany do silników benzynowych i gazowych napędzanych CNG / NGV / LPG. Został opracowany w celu zapewnienia lepszego smarowania i większej odporności na utlenianie, wydłużając tym samym żywotność silnika.

SINGLE G

Seria olejów opracowana dla samochodów wymagających podstawowej jakości API i lepkości jednoskładnikowej.

REPSOL HGX 30, 40 y 50



- API SG/CF

Olej smarowy jednoskładnikowy szczególnie polecany do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych i wysokoprężnych, które nie są poddawane ponadprzeciętnym wymaganiom i niektórym silnikom benzynowym o niskiej wydajności i prędkości obrotowej silnika. Wykonany jest z rafinowanych mineralnych olejów bazowych i zawiera dodatki kontrolujące utlenianie, skutecznie zapobiegając korozji i zużyciu wewnętrznych części silnika.

REPSOL HG 40 y 50



- API SB

Olej smarowy jednoskładnikowy opracowany w celu zaspokojenia potrzeb 4-suwowych silników benzynowych o niskiej mocy. Jego zdolność czyszcząca utrzymuje resztki spalania pod kontrolą, zapobiegając ich odkładaniu się w silniku. Wykonane z mineralnych olejów bazowych, starannie zaprojektowane dodatki umożliwiają kontrolę nad utlenianiem, korozją i zużyciem wewnętrznych części silnika.

WYSZUKIWARKA OLEJÓW REPSOL

Uzyskaj dostęp do **Repsol Lubricant Searcher** i znajdź idealny środek smarny do swojego pojazdu.

Możesz wyszukiwać za pomocą **marki, modelu i wersji pojazdu:**



Sprawdź:

- Skanując ten kod QR
- lub odwiedzając naszą stronę www.repsol.com/es_es/fenix/lubricantes-particulares-buscador-lubricantes/beta/





REPSOL

LISTA DOSTĘPNYCH OPAKOWAŃ

SERIA	Nazwa produktu	Cysterna	1000 L	208 L	60 L	20 L	5 L	4 L	1 L	
CARRERA	RP CARRERA 5W-50							✓	✓	
	RP CARRERA 10W-60		✓					✓	✓	
ELITE	RP ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W-40						✓		✓	
	RP ELITE EVOLUTION ECO V 0W-20						✓		✓	
	RP ELITE EVOLUTION ECO F 0W-30			✓						
	RP ELITE EVOLUTION ECO F 5W-20			✓			✓			
	RP ELITE EVOLUTION VCC 0W-20		✓	✓			✓			
	RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W-30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W-30		✓	✓			✓	✓	✓	
	RP ELITE EVOLUTION POWER 1 5W-30						✓		✓	
	RP ELITE EVOLUTION POWER 2 0W-30			✓			✓			
	RP ELITE EVOLUTION POWER 4 5W-30		✓	✓			✓			
	RP ELITE EVOLUTION 5W-40	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
	RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W-30		✓	✓					✓	✓
	RP ELITE COMPETICIÓN 5W-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RP ELITE COMMON RAIL 5W-30	✓	✓	✓			✓			✓
	RP ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RP ELITE TURBO LIFE 50601 0W-30						✓			✓
	RP ELITE 50501 TDI 5W-40	✓	✓	✓	✓		✓			✓
	RP ELITE MULTIVÁLVULAS 10W-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RP ELITE INJECTION 10W-40		✓	✓			✓		✓	✓
	RP ELITE TDI 15W-40	✓	✓	✓			✓			✓
	RP ELITE INYECCIÓN 15W-40			✓			✓	✓	✓	✓
	RP ELITE SUPER 20W-50	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	RP ELITE NEO 0W-20			✓						✓
	RP ELITE NEO 5W-20			✓					✓	✓
RP ELITE NEO 5W-30			✓					✓	✓	

SERIA	Nazwa produktu	Cysterna	1000 L	208 L	60 L	20 L	5 L	4 L	1 L
	RP ELITE NEO 10W-30			✓				✓	✓
	RP ELITE NEO 10W-40			✓				✓	✓
	RP ELITE NEO 15W-50							✓	✓
	RP ELITE NEO 20W-50		✓	✓				✓	✓
PREMIUM	RP PREMIUM TECH 5W-30	✓	✓	✓		✓	✓		✓
	RP PREMIUM TECH R C4 5W-30			✓			✓		
	RP PREMIUM TECH 5W-40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	RP PREMIUM GTI/TDI 10W-40	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RP PREMIUM GTI/TDI 15W-40	✓		✓			✓		
PERFORMANCE	RP PERFORMANCE 10W-40			✓				✓	✓
	RP PERFORMANCE 15W-40			✓				✓	✓
	RP PERFORMANCE 20W-50			✓				✓	✓
	RP PERFORMANCE HIGH MILEAGE 20W-50			✓		✓		✓	✓
	RP PERFORMANCE HIGH MILEAGE 25W-60	✓		✓		✓		✓	✓
AUTOGAS	RP AUTOGAS 5W-30						✓		✓
	RP AUTOGAS 5W-40						✓	✓	✓
	RP AUTOGAS 20W-50							✓	✓
SINGLE G	RP HGX 30								✓
	RP HGX 40			✓				✓	✓
	RP HGX 50			✓					✓
	RP HG 40			✓					
	RP HG 50			✓					





Let's invent the future

Strona polskiego importera produktów
REPSOL: www.repsoloil.pl
Autoryzowany dystrybutor

PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ W OFERCIE FIRMY



DK LOGISTICS

TWÓJ MOTO PARTNER

www.dk.moto-partner.com

ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77

Po więcej informacji dzwoń: **501 282 362**

[www.fb.com/DKLogisticsRumia](https://www.facebook.com/DKLogisticsRumia)