Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

NEWS

AUTOMOTIVE

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA MILWAUKEE
DK LOGISTICS
TWÓJ MOTO PARTNER
www.dk.moto-partner.com
ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77
Po więcej informacji dzwoń: 666 304 997
www.fb.com/DKLogisticsRumia
narzedzia@moto-partner.com



SERWISOWANIE



STRONA 2

DIAGNOSTYKA



STRONA 9

NAPRAWY



STRONA 12

KONSERWACJA KAROSERII



STRONA 19

milwaukeetool.eu

SERWISOWANIE

M18 ONEFHIWF1D-121C | ART.# **4933471756** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M18 FUEL ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" Z RĘKOJEŚCIĄ D, DŁUGIM WRZECIONEM I PIERŚCIENIEM



BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆ



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

HIGH OUTPUT REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

W ZESTAWIE:

M18 ONEFHIWF1D	M18 HB12	M12-18 FC	KIT BOX

Z KRÓTSZYM WRZECIONEM:

M18 ONEFHIWF1DS-121C
ART.# **4933472072** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

W ZESTAWIE:

M18 ONEFHIWF1DS	M18 HB12	M12-18 FC	KIT BOX

REDLITHIUM™

NASADKI UDAROWE SHOCKWAVE™

NASADKI STANDARDOWE 1" KWADRAT

Rozmiar (mm)	ART.#
27	4932480408
30	4932480409
32	4932480410
33	4932480411
33	4932480412
34	4932480413
38	4932480414
39	4932480415
41	4932480416
42	4932480417
44	4932480950
46	4932480418
50	4932480419
55	4932480420
60	4932480421
65	4932480422
70	4932480423

NASADKI DŁUGIE 1" KWADRAT

Rozmiar (mm)	ART.#
27	4932480424
30	4932480425
32	4932480426
33	4932480427
34	4932480428
36	4932480429
38	4932480430
39	4932480431
41	4932480432
46	4932480434
50	4932480435
55	4932480436
60	4932480437
65	4932480438

PRZEDŁUŻKI 1"

Opis	ART.#
Przedłużka 1" - 175 mm	4932480440
Przedłużka 1" - 250 mm	4932480441
Uniwersalny przegub do nasadek udarowych 1"	4932480443
Adapter 1" - 3/4"	4932480442



ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE CENY!

TRANSPORT

DOPASUJ AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY DO WYKONYWANEJ PRACY



MILWAUKEE®
NASADKI UDAROWE



STR. 6

KOMPAKTOWY ROZMIAR	WYSOKI MOMENT OBROTOWY	WYSOKA WYDAJNOŚĆ



M12 FUEL	M18	M18 FUEL					
339 Nm / M16*	240 Nm / M16*	339 Nm / M18*	881 Nm / M20*	1898 Nm / M33*	2034 Nm / M33*	2400 Nm / M42*	2711 Nm / M42*
M12 FIWF12-422X ART.# **4933464616**	M18 BIW12-402C ART.# **4933443607**	M18 FIW2F12-502X ART.# **4933478444**	M18 FMTIW2F12-502X ART.# **4933478450**	M18 ONEFHIWF12-502X / M18 FHIWF12-502X ART.# **4933459727** ART.# **4933459696**	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# **4933459730**	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# **4933459733**	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# **4933471756**

MAŁE ŚRUBY I NAKRĘTKI	MAŁE I ŚREDNIE ŚRUBY I NAKRĘTKI	ŚREDNIE I DUŻE ŚRUBY I NAKRĘTKI	DUŻE ŚRUBY I NAKRĘTKI	BARDZO DUŻE ŚRUBY I NAKRĘTKI
SILNIK W SAMOCHODACH OSOBOWYCH	ZMIANA OPON W SAMOCHODACH OSOBOWYCH	ZAPROJEKTOWANY DO ZASTOSOWAŃ Z MIĘKKIMI ZŁĄCZAMI. DO PRACY Z NAKRĘTKAMI		WYMIANA KÓŁ W CIĘŻARÓWKACH
GUMOWE ETUI DO M12 FIWF ART.# **4932478758**	GUMOWE ETUI DO M18 FIW2F ART.# **4932478770**	GUMOWE ETUI DO M18 FMTIW2F ART.# **4932478771**	GUMOWE ETUI DO M18 FHIWF12 ART.# **49162767**	GUMOWE ETUI DO M18 ONEFHIWF1 ART.# **4932478760**

Sprawdź pełną gamę bezprzewodowych kluczy udarowych MILWAUKEE® na www.milwaukeetool.pl

* Rekomendowany maks. rozmiar śruby metrycznej

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHIR14LR-0 | ART.# **4933480790** (Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M12 FUEL GRZECHOTKA 1/4" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY DO 47 NM I PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 450 OBR./MIN SPRAWIAJĄ, ŻE NARZĘDZIE TO ZAPEWNIA WIĘKSZĄ SZYBKOŚĆ I LEPSZĄ WYDAJNOŚĆ PRACY PROFESJONALNEGO UŻYTKOWNIKA



DOSTĘPNA Z UCHWYTEM 3/8"



M12 FHIR38LR-0
ART.# **4933480791**

W ZESTAWIE:



M12 FHIR14LR

ZASTOSOWANIA GŁOWICY 3/8"

- Zawieszenie
- Wymiana hamulców
- Nadkole
- Podwozie
- Karoseria

ZASTOSOWANIA GŁOWICY 1/4"

- Silnik
- Wymiana termostatu
- Deska rozdzielcza
- Skrzynia biegów
- Radiator

M12 FHIR14-0 | ART.# **4933478171**
(Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M12 FUEL 1/4" GRZECHOTKA WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI

450 RPM
47 Nm MOMENT OBROTOWY



1/4" UCHWYT

W ZESTAWIE:



M12 FHIR14

Również dostępna w uchwycie 3/8" kwadratowym:

M12 FIR12-0 | ART.# **4933459800**

M12 FUEL SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA UDAROWA ½"

175 RPM



W ZESTAWIE:



M12 FIR12

1/2" UCHWYT

81 NM MOMENT OBROTOWY

M12 ONEFTR12-201C | ART.# **4933464970**
(Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 FUEL CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2"

ONE-KEY



DOKŁADNOŚĆ MOMENTU DOKRĘCANIA W ZAKRESIE **+-2%**

16.9 - 203.4 Nm MOMENTU OBROTOWEGO

W ZESTAWIE:



M12 ONEFTR12 | M12 B2 | C12 C | WALIZKA

Również dostępny z uchwytem 3/8"

ONE-KEY



M12 ONEFTR38-201C
ART.# **4933464967**

M12 FRAIWF12-0 | ART.# **4933471699** (Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M12 FUEL KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM




300 Nm MOMENT ZRYWAJĄCY

W ZESTAWIE:



M12 FRAIWF12

NARZĘDZIA I NASADKI UDAROWE



Sprawdź pełną gamę nasadek udarowych SHOCKWAVE™ na stronie 6

BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆ

REDLITHIUM™ | HIGH OUTPUT REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

SZEROKA GAMA NASADEK UDAROWYCH SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY POWIĘKSZYŁA SIĘ!

SHOCKWAVE IMPACT DUTY



NOWOŚĆ NASADKI UDAROWE 1/4"



	Szyna i trzpienie do nasadek udarowych ¼" - 350 mm	Dodatkowe trzpienie do do szyny do nasadek¼" 10 szt.	Zestaw nasadek udarowych SHOCKWAVE™ Impact Duty ¼" hex 12 szt.
ART.#	4932480444	4932480445	4932480453

NASADKI UDAROWE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY ¼" - DŁUGIE

Rozmiar (mm)	ART.#
4	4932480251
4.5	4932480252
5	4932480253
5.5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262



NOWOŚĆ NASADKI UDAROWE 3/8"



	Zestaw nasadek udarowych SHOCKWAVE™ Impact Duty ⅜" hex 9 szt.	Zestaw nasadek udarowych długich SHOCKWAVE™ Impact Duty ⅜" hex 9 szt.
ART.#	4932480454	4932480455
ZAWIERA	8 x standardowa nasadka udarowa 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm i szyna do nasadek	8 x nasadka udarowa długa: 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm i szyna do nasadek

NASADKI UDAROWE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY ⅜" HEX - STANDARDOWE

Rozmiar (mm)	ART.#
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

NASADKI UDAROWE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY ⅜" HEX - DŁUGIE

Rozmiar (mm)	ART.#
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

NASADKI UDAROWE 1/2"





Zestaw nasadek ½" do kół aluminiowych.

ART.#	4932451568	
Zawiera	Nasadki ½": 17/19/21 mm	

	①	②
ART.#	4932480456	4932480457
ZAWIERA	10 x nasadki STD 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 1 x Przegub uniwersalny (obrotowość 15°), 1 x adapter ¼" Hex - ½" kwadrat, 1 x przedłużka 150 mm	10 x nasadki udarowe długie 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

NASADKI UDAROWE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" KWADRATOWE - STANDARDOWE

Rozmiar (mm)	ART.#
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

NASADKI UDAROWE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" KWADRATOWE - DŁUGIE

Rozmiar (mm)	ART.#
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

NOWOŚĆ NASADKI UDAROWE 3/4"

NASADKI UDAROWE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" KWADRATOWE - STANDARDOWE

Rozmiar (mm)	ART.#
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

NASADKI UDAROWE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" KWADRATOWE - DŁUGIE


Rozmiar (mm)	ART.#
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

PRZEDŁUŻKI I ADAPTERY

UCHWYT	OPIS	ART.#
⅜"	Przedłużka ⅜" – 150 mm	4932478055
⅜"	Przedłużka ⅜" – 250 mm	4932478056
½"	Przedłużka ½" – 150 mm	4932478057
½"	Przedłużka ½" – 250 mm	4932478058
¾"	Przedłużka ¾" – 175 mm	4932480403
¾"	Przedłużka ¾" – 250 mm	4932480404
¾"	Uniwersalny przegub	4932480301
¾"	Adapter ¾" - 1"	4932480406
¾"	Adapter ¾" - ½"	4932480405
¾"	¾" Pierścień zabezpieczający	4932480450

UNIWERSALNE NASADKI. BEZ PRZETACZANIA.

NASADKI 1/4", 3/8" & 1/2"



NOWOŚĆ



KONSTRUKCJA SPŁASZCZONA Z 4 STRON FOUR FLAT™
dostosowana do dokręcania kluczem, zapobiega przetaczaniu się nasadek

WYTŁOCZONE OZNACZENIE ROZMIARU
Łatwa i szybka identyfikacja rozmiaru

NASADKA CHROMOWANA
Ochrona przed rdzą; profesjonalny wygląd i łatwe czyszczenie

NASADKI ¼"

Rozmiar (mm)	ART.#
4	4932479992
4.5	4932479993

NASADKI ⅜"

Rozmiar (mm)	ART.#
20	4932479996
21	4932479997
22	4932479998
23	4932479999
24	4932480000

NASADKI ⅜" Z GRZECHOTKĄ - METRYCZNE - ZESTAW 32 SZT.

ART.#
4932464945

NASADKI ¼" UCHWYT DŁUGI

Rozmiar (mm)	ART.#
4	4932479994
4.5	4932479995

NASADKI ¼" Z GRZECHOTKĄ - METRYCZNE - ZESTAW 28 SZT.

ART.#
4932464943

NASADKI ⅜" UCHWYT DŁUGI

Rozmiar (mm)	ART.#
20	4932480001
21	4932480002
22	4932480003
23	4932480004
24	4932480005

GRZECHOTKI

		ART.#
①	1 Grzechotka 1/4" kompaktowa	4932479646
②	2 Grzechotka 1/4" długa	4932479647
③	3 Grzechotka 3/8" kompaktowa	4932479650
④	4 Grzechotka 3/8" długa	4932479651
⑤	5 Grzechotka 1/2" długa	4932479654



NASADKI ½"

Rozmiar (mm)	ART.#
8	4932480006
9	4932480007
10	4932480008
11	4932480009
12	4932480010
13	4932480011
14	4932480012
15	4932480013
16	4932480014
17	4932480015
18	4932480016
19	4932480017
20	4932480018
21	4932480019
22	4932480020
23	4932480021
24	4932480022
25	4932480023
26	4932480024
27	4932480025
28	4932480026
30	4932480027
32	4932480028
36	4932480029

NASADKI ½" UCHWYT DŁUGI

Rozmiar (mm)	ART.#
10	4932480030
11	4932480031
12	4932480032
13	4932480033
14	4932480034
15	4932480035
16	4932480036
17	4932480037
18	4932480038
19	4932480039
20	4932480040
21	4932480041
22	4932480042
23	4932480043
24	4932480044
27	4932480045
30	4932480046
32	4932480047
36	4932480048

NASADKI ½" Z GRZECHOTKĄ - METRYCZNE - ZESTAW 28 SZT.

ART.#
4932471864

ZESKANUJ I SPRAWDŹ GAMĘ NASADEK I GRZECHOTEK

NOWOŚĆ

GRZECHOTKI Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ

- Mechanizm grzechotki z 90 zębami (skok roboczy 4°) umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach
- Możliwość zablokowania głowicy w kilku różnych pozycjach w zależności od rozmiaru a także pozostawienia jej w ruchu (1/4": 7 pozycji , 3/8": 9 pozycji, 1/2": 11 pozycji)
- Smukła konstrukcja głowicy ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Dostępne zarówno grzechotki o standardowej długości jak i wersje przedłużone zapewniające dodatkowy efekt dźwigni





OPIS	ART.#
① Grzechotka z ruchomą głowicą 1/4"	4932479648
② Grzechotka z ruchomą głowicą 1/4" długa	4932479649
③ Grzechotka z ruchomą głowicą 3/8"	4932479652
④ Grzechotka z ruchomą głowicą 3/8" długa	4932479653
⑤ Grzechotka z ruchomą głowicą 1/2"	4932479655
⑥ Grzechotka z ruchomą głowicą 1/2" długa	4932479656

NOWOŚĆ

ZESTAWY NASADEK NA SZYNIE





OPIS	ART.#
① Zestaw nasadek metrycznych 3/8" 10 szt. (10-19 mm)	4932492507
② Zestaw nasadek imperialnych 3/8" 10 szt. (10-19 mm)	4932492508
③ Zestaw nasadek metrycznych długich 3/8" 10 szt. (10-19 mm)	4932492509
④ Zestaw nasadek imperialnych długich 3/8" 10 szt. (10-19 mm)	4932492510

NOWOŚĆ

NASADKI DO ŚWIEC ZAPŁONOWYCH

UCHWYT MAGNETYCZNY LUB GUMOWY ZAPOBIEGA ZUŻYCIU I UMOŻLIWIA BEZPIECZNY CHWYT

POWIERZCHNIA RADEŁKOWANA ZAPEWNIAJĄCA LEPSZE CHWYTANIE PALCAMI

WYTŁOCZONE ROZMIARY DLA SZYBKIEJ I ŁATWEJ IDENTYFIKACJI





OPIS	ART.#
Nasadka 3/8" do świec zapłonowych 9/16"	4932480674
Nasadka 3/8" do świec zapłonowych 14 mm	4932480679
Nasadka 3/8" do świec zapłonowych 16 mm	4932480675
Nasadka magnetyczna 3/8" do świec zapłonowych 16 mm	4932480676
Nasadka 3/8" do świec zapłonowych 18 mm	4932480680
Nasadka 3/8" do świec zapłonowych 20,8 mm	4932480677
Nasadka magnetyczna 3/8" do świec zapłonowych 20,8 mm	4932480678

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE CENY!

M12 UCL-0 | ART.# **4933478868** (Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M12 OŚWIETLENIE PODWOZIA





TRYB WYSOKI	1200 LUMENÓW	5 godz.
TRYB ŚREDNI	800 LUMENÓW	8 godz.
TRYB NISKI	600 LUMENÓW	15 godz.

REDLITHIUM™

L4 SL550-301 | ART.# **4933478869**

LATARKA AKUMULATOROWA USB 550 LUMENÓW



INSPEKCJA		
TRYB WYSOKI	250 LUMENÓW	2 godz.
TRYB NISKI	100 LUMENÓW	5 godz.
PODWÓJNE		
TRYB WYSOKI	550 LUMENÓW	2 godz.
TRYB NISKI	250 LUMENÓW	4 godz.
POJEDYŃCZE		
TRYB WYSOKI	550 LUMENÓW	2 godz.
TRYB NISKI	250 LUMENÓW	4 godz.

REDLITHIUM™ USB

DIAGNOSTYKA

M12 UHL-0 | ART.# **4933459432** (Dostępne wyłącznie w wersji 0)

M12 LAMPA PODWIESZANA LED



ROZSUWANA OBUDOWA
119 CM - 196 CM (47" - 77")
PODWIESZENIE NA SZERSZYCH SAMOCHDACH I CIĘŻARÓWKACH

W ZESTAWIE: M12 UHL

TRYB WYSOKI	1350 LUMENÓW	4 godz.
TRYB NISKI	600 LUMENÓW	6 godz.

NIEZALEŻNIE PODWIESZENIE, BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA UCHWYTU

OBUDOWANE HAKI MONTAŻOWE FINISHGUARD™ ZABEZPIECZAJĄ POWIERZCHNIĘ, DO KTÓREJ PRZYMOCOWANA JEST LAMPA

2X WIĘKSZA POWIERZCHNIA UCHWYTU

1350 LUMENÓW
IP54

REDLITHIUM™

IR HL450 | ART.# **4933478587**

AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA 450 LUMENÓW Z WEWNĘTRZNYM AKUMULATOREM ŁADOWANYM PO ZŁĄCZU USB

Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ 450 lumenów o zasięgu wiązki do 100 m

4 klipsy montażowe do mocowania kasku i regulowany pasek z gumowym uchwytem



Wiązka szerokokątna, punktowa i punktowa/ szerokokątna w różnych trybach pracy dla uzyskania optymalnej jasności; czas pracy do 16 godzin

Zdejmowany uchwyt na magnes umożliwiający korzystanie z latarki bez użycia rąk i łatwe przechowywanie



450 LUMENÓW
IP54

HYBRYDOWY	450 LUMENÓW	2.5 godz.
PUNKTOWE	100/ 250 LUMENÓW	8/ 4 godz.
OBSZAROWE	50 / 250 LUMENÓW	14 / 4 godz.

REDLITHIUM™

NOWOŚĆ L4 NL400-301 | ART.# **4933479898**

LATARKA NA SZYJĘ ŁADOWANA PRZEZ USB 400 LUMENÓW

2 TRYBY CAŁKOWITEJ MOCY WYJŚCIOWEJ DLA LEPSZEJ KONTROLI WIĄZKI

130° OBROTU PIONOWEGO

400 LUMENÓW

IP50

GUMOWA OPASKA ODPORNA NA POT

WBUDOWANE ŁADOWANIE USB



W ZESTAWIE: L4 NL400 | L4 B3 | PRZEWÓD USB

MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA

2267-40 | ART.# **4933451906**

LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY



- 10:1 stosunek dł/śr - pomiar koła o średnicy 1m z odległości 10 m
- Zakres temperatur pomiaru od -30°C do 400°C

W ZESTAWIE: 2267-40 | 2 AA INCLUDED

NOWOŚĆ

M12 360IC12-201C | ART.# **4933480740**

M12 360° KAMERA INSPEKCYJNA 1.2 M 2. GENERACJI



- Obracany o 270° ekran LCD o przekątnej 4,3 cala
- Kamera 10 mm IP67 o rozdzielczości 720p z 3x zoomem i obrotem obrazu 180°

W ZESTAWIE: M12 360IC12 | M12 B2 | C12 C | 4 AKCESORIA | WALIZKA

2216-40 | ART.# **4933427309**

LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK



W ZESTAWIE: 2267-40 | 2 AA INCLUDED

2217-40 | ART.# **4933416976**

MIERNIK CYFROWY



W ZESTAWIE: 2217-40 | 2 AA INCLUDED

2212-20 | ART.# **4933447776**

AUTOMATYCZNY TESTER NAPIĘCIA/CIĄGŁOŚCI



W ZESTAWIE: 2212-20 | 2 AAA INCLUDED

2200-40 | ART.# **4932352561**

DETEKTOR NAPIĘCIA



W ZESTAWIE: 2200-40 | 2 AAA INCLUDED

YouTube SPRAWDŹ VIDEO MILWAUKEE® youtube.com/milwaukeetooleurope

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE

ZESKANUJ I SPRAWDŹ **PEŁNĄ GAMĘ KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH**

KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE MAXBITE™

OPIS	Art.#
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 6 mm	4932480197
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 7 mm	4932480198
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 23 mm	4932480199
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 24 mm	4932480200
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 25 mm	4932480201
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 26 mm	4932480202
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 27 mm	4932480203
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 28 mm	4932480204
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 29 mm	4932480205
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 30 mm	4932480206
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 32 mm	4932480207
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™- 36 mm	4932480208
Zestaw kluczy płasko-oczkowych MAXBITE™ 7 szt.	4932464257
Zestaw kluczy płasko-oczkowych MAXBITE™ 15 szt.	4932464258



KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKĄ MAXBITE™

OPIS	Art.#
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z grzechotką - 6 mm	4932480209
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z grzechotką- 7 mm	4932480210
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z grzechotką - 24 mm	4932480211
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z grzechotką- 25 mm	4932480212
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z grzechotką- 27 mm	4932480213
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z grzechotką - 30 mm	4932480214
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z grzechotką - 32 mm	4932480215
Zestaw kluczy płasko-oczkowych MAXBITE™ z grzechotką 7 szt.	4932464993
Zestaw kluczy płasko-oczkowych MAXBITE™ z grzechotką 15 szt.	4932464994



KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE Z RUCHOMĄ GŁÓWKĄ GRZECHOTKI MAXBITE™

Opis	Art.#
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki- 8 mm	4932480181
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 9 mm	4932480182
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki- 10 mm	4932480183
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 11 mm	4932480184
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki- 12 mm	4932480185
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 13 mm	4932480186
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 14 mm	4932480187
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 15 mm	4932480188
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 16 mm	4932480189
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 17 mm	4932480190
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki- 18 mm	4932480191
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 19 mm	4932480192
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki- 20 mm	4932480193
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - 21 mm	4932480194
Klucz płasko-oczkowy MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki- 22 mm	4932480195
Klucze płasko-oczkowe MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - zestaw 7 szt.	4932478557
Klucze płasko-oczkowe MAXBITE™ z ruchomą główką grzechotki - zestaw 15 szt.	4932478558



NOWOŚĆ ART.# **4932480569**

ZESTAW HAKÓW

- Najważniejsza część narzędzia wykonana w całości z metalu
- Chromowane końcówki redukują podatność na korozję i zapewniają najlepszą ochronę przed rdzą



Również dostępne:

Opis	ART.#
Zestaw haków Heavy Duty - 4 szt.	4932480568
Zestaw haków - 8 szt.	4932480569
Hak – płaska końcówka	4932480570
Hak - końcówka zakrzywiona	4932480571
Hak - końcówka wygięta pod kątem 90 stopni	4932480572
Hak - końcówka wygięta pod kątem 45 stopni	4932480573

ART.# **48229214** (dostępne również w indywidualnych rozmiarach)

ZESTAW NARZĘDZI DO PODWAŻANIA

- Dwuteowa rękojeść
- W pełni metalowy rdzeń zapewnia najwyższą trwałość
- Wzmocniony trzonek z pobijakiem
- Kompozytowa rękojeść zapewnia pewny chwyt
- Idealny zestaw do warsztatu samochodowego - sprawdzanie elementów gumowych zawieszeń pojazdów



W ZESTAWIE:



NAPRAWY

M12 FCOT-422X | ART.# **4933464619** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 FUEL SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA

IDEALNA DO **CIĘCIA METALU**



W ZESTAWIE:







TARCZA DO METALU Ø76 MM - 5 SZT.
ART.# **4932464717**
Tarcza do cięcia metalu bez żelaza i siarki

M18 FSAG125XB-502X
ART.# **4933478430**

M18 FUEL™ M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RAPID STOP

NAKRĘTKA FIXTEC - GWINT M14
ART.# **4932352473**
Wymiana tarcz w kilka sekund bez użycia narzędzi



W ZESTAWIE:



DOSTĘPNA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ



Strona 15

M18 FSAGF125XB
ART.# **4933478438**

W ZESTAWIE:



REDLITHIUM™

AKCESORIA

TARCZE TNĄCE SCS 41 X 1.0 MM



Średnica (mm)	Szt. w op.	ART.#
115	1	4932479577
115	50	4932451474
125	50	4932451477
125	10	4932459164

TARCZE LISTKOWE



Średnica (mm)	Ziarno	ART.#
115	40	4932472220
115	60	4932472221
125	40	4932472224
125	60	4932472225

SPRAWDŹ PEŁNĄ GAMĘ

M12 FDGA-422B | ART.# **4933471439** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 FUEL SZLIFIERKA TRZPIENIOWA KĄTOWA

PIERWSZA NA ŚWIECIE BEZPRZEWODOWA SZLIFIERKA TRZPIENIOWA KĄTOWA

ZOPTYMALIZOWANA DLA POPULARNYCH AKCESORIÓW

119 MM DŁUGOŚCI

KOMPATYBILNA Z TARCZAMI DO Ø50 MM



TRYB 1: 10,000 RPM
kontrola dla wrażliwych powierzchni

TRYB 2: 15,000 RPM
szczotka druciana

TRYB 3: 20,000 RPM
Dysk z włosia

TRYB 4: 24,500 RPM
Dysk z włókniny
Tarcza odcinająca
Tarcza ścierna



W ZESTAWIE:

M12 FDGA	M12 B4	M12 B2	C12 C	TORBA

BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆ

RĘKAWICE O WYSOKIEJ MANIPULACYJNOŚCI
SPRAWDŹ STR. 39

REDLITHIUM™

NOWOŚĆ

M12 FDGS-422B | ART.# **4933471436** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 FUEL TRZPIENIOWA SZLIFIERKA PROSTA

NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWE W SWOJEJ KLASIE

3 BIEGOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI



JEDYNE 262 MM DŁUGOŚCI



W ZESTAWIE TULEJE ZACISKAJĄCE W ROZMIARACH 6 MM I 8 MM:

M12 FDGS	M12 B4	M12 B2	C12 C	TORBA

REDLITHIUM™

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE CENY!

NOWOŚĆ M18 FDGRB-502X | ART.# **4933480954** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M18 FUEL SZLIFIERKA PROSTA Z PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

PRZEŁĄCZNIK SUWAKOWY



27.000 RPM

WYGODNA WYMIANA AKCESORIÓW

W ZESTAWIE:

M18 FDGRB	x2 M18 B5	M12-18 FC	HD BOX



REKOMENDOWANE
RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA I UDERZENIA - POZIOM E ROZM 9/L
4932479571

REDLITHIUM™

M18 BLSAG125X-0 | ART.# **4933492643**

M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

SMUKŁA KONSTRUKCJA UCHWYTU

DO 11 000 OBR./MIN



W ZESTAWIE:

M18 BLSAG125X-0

SYSTEM FIXTEC™ BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA TARCZY

BEZKLUCZOWA OSŁONA 125 MM

DOSTĘPNA W WERSJI Z PRZEŁĄCZNIKIEM LOPATKOWYM



M18 BLSAG125XPD-402X
ART.# **4933492645**

W ZESTAWIE:

M18 BLSAG125XPD



REDLITHIUM™

M18 FSAGF125XB-0X | ART.# **4933478438**

M18 FUEL 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ Z HAMULCEM I PRZEŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

PŁASKA KONSTRUKCJA GŁOWICY DO PRACY POD OSTRYMI KĄTAMI DO 42°

WYDAJNOŚĆ ODPOWIADAJĄCA SZLIFIERCE SIECIOWEJ O MOCY 1200 W



NAKRĘTKA FIXTEC™ DO BEZNARZĘDZIOWEJ WYMIANY TARCZY

W ZESTAWIE:

M18 FSAGF125XB	HD BOX

DOSTĘPNA W WERSJI Z PRZEŁĄCZNIKIEM LOPATKOWYM



M18 FSAGF125XPDB-0X
ART.# **4933478439**

W ZESTAWIE:

M18 FSAG125XPDB	HD BOX



REDLITHIUM™

NOWOŚĆ M12 FBL10-402B | ART.# **4933480959** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 FUEL PILNIK TAŚMOWY 10 MM

- BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA TAŚMY
- REGULACJA GŁOWICY W ZAKRESIE 360°
- DIODA LED
- ODWRÓCONY TRYB PRACY
- 7.200 - 14.500 RPM Z PRZEŁĄCZNIKIEM DO ZMIANY PRĘDKOŚCI



W ZESTAWIE:

M12 FBL10-402B	x2 M12 B4	C12 C	TORBA



DOSTĘPNA W WERSJI 13 MM



M12 FBFL13-402B
ART.# **4933480961**

W ZESTAWIE:

M12 FBFL13	x2 M12 B4	C12 C	TORBA

REDLITHIUM™

AKCESORIA DO PILNIKA

Rozmiar 10 x 330 mm	Ziarno	Szt. w op.	ART.#
Taśma ścierna	60	10	4932492874
Taśma ścierna	80	10	4932492875
Taśma ścierna	120	10	4932492876
Taśma ścierna gruboziarnista	Grube	5	4932492877
Taśma ścierna średnie ziarno	Średnie	5	4932492878
Taśma ścierna drobnoziarnista	Drobne	5	4932492879
Taśma ścierna wykończeniowa	Bardzo drobne	3	4932492880

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA MILWAUKEE
DK LOGISTICS
TWÓJ MOTO PARTNER
www.dk.moto-partner.com
ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77
Po więcej informacji dzwoń: 666 304 997
www.fb.com/DKLogisticsRumia
narzedzia@moto-partner.com

M18 FMPD-502C | ART.# **4933451012** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M18 FUEL WIERTNICA MAGNETYCZNA

- SYSTEM AUTOSTOP™ WYKRYWA NADMIERNE OBROTY, PRZESUNIĘCIA BOCZNE I AUTOMATYCZNIE ODCINA ZASILANIE W CELU OCHRONY UŻYTKOWNIKA
- BEZNARZĘDZIOWY UCHWYT WELDON 19 MM
- MAKSYMALNA Ø WIERCENIA 38 MM PRZY UŻYCIU FREZÓW ORAZ 13 MM PRZY UŻYCIU WIERTEŁ KRĘTYCH
- TRWAŁY MAGNES O SILE TRZYMANIA 8890 N Z WŁASNYM ZASILANIEM



W ZESTAWIE:

M18 FMDP	x2 M18 B5	M12-18 FC	WALIZKA



REDLITHIUM™

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE CENY!

M18 FUEL WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

M18 FPD3-0X | ART.# **4933479859**

- NAJSZYBSZE WIERCENIE I WKRĘCANIE POD OBCIĄŻENIEM
- 158 NM WYJĄTKOWY MOMENT OBROTOWY
- 175 MM DŁUGOŚCI KORPUSU
- AUTO STOP
- MNIEJ NIŻ 1.5 KG



W ZESTAWIE:

M18 FPD3	HD BOX



M18 FUEL ZAKRĘTARKA UDAROWA

M18 FID3-0X | ART.# **4933479864**

- NAJWIĘKSZA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
- 226 NM MOMENTU OBROTOWEGO
- 113 MM DŁUGOŚCI KORPUSU
- SYSTEM DRIVE CONTROL
- 4 TRYBY PRĘDKOŚCI
- MNIEJ NIŻ 1 KG



W ZESTAWIE:

M18 FID3	HD BOX



M12 FUEL SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

M12 FDD2-402X | ART.# **4933479874**

- WYTRZYMAŁY METALOWY UCHWYT 13 MM
- 45 NM MOMENTU OBROTOWEGO
- 151 MM DŁUGOŚCI KORPUSU



W ZESTAWIE:

M12 FDD2	x2 M12 B4	C12 C	HD BOX



ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE CENY!

MŁOTEK STALOWY Z NOSKIEM KULISTYM



MOCNA STALOWA GŁOWICA ZAPOBIEGA ODPRYSKOM PODCZAS UDERZENIA.

UCHWYT SHOCKSHIELD™ ZMNIEJSZA WIBRACJE W MOMENCIE UDERZENIA

TRZONEK Z GUMOWYM UCHWYTEM ZAPEWNIAJĄCY LEPSZY CHWYT

OPIS	ART.#
Młotek stalowy z noskiem kulistym 450 g	4932492346
Młotek stalowy z noskiem kulistym 680 g	4932492347

MŁOTEK BEZODRZUTOWY Z NOSKIEM KULISTYM



STALOWA GŁÓWKA WYPEŁNIONA ŚRUTEM DLA MNIEJSZEGO ODRZUTU I MAKSYMALIZACJI SIŁY UDERZENIA

WZMOCNIONY STALOWY TRZONEK DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI

OPIS	ART.#
Młotek bezodrzutowy z noskiem kulistym 450 g	4932492348
Młotek bezodrzutowy z noskiem kulistym 907 g	4932492349

MŁOTEK BEZODRZUTOWY



STALOWA GŁÓWKA WYPEŁNIONA ŚRUTEM DLA MNIEJSZEGO ODRZUTU I MAKSYMALIZACJI SIŁY UDERZENIA

WYSOKIEJ JAKOŚCI OSŁONA OBUCHA ZAPOBIEGAJĄCA USZKODZENIOM POWIERZCHNI

WZMOCNIONY STALOWY TRZONEK DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI

OPIS	ART.#
Młotek bezodrzutowy 790 g	4932492350
Młotek bezodrzutowy 1 360 g	4932492351

WIERTŁA STOPNIOWE



Opis	Średnica chwytu (mm)	Całkowita długość (mm)	Liczba kroków	ART.#
4 - 12 mm/ 1	6	65	9	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
6 - 40.5 mm	10	90	17	48899340
① ZESTAW 3 WIERTEŁ STOPNIOWYCH 4-12 mm/1, 4-20 mm, 6-35 mm				48899399
② Zestaw wierteł stopniowych i wierteł do metalu - 10 szt. 1 x 4 - 12 mm, 1 x 4 - 20 mm. Wiertła HSS-G THUNDERWEB: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				48899350

ZESTAWY THUNDERWEB™



	ART.#
① Zestaw THUNDERWEB™ HSS-G (19 szt.). ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	4932352374
② Zestaw THUNDERWEB™ HSS-G (25 szt.). ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 /6 / 6.5 /7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	4932352376

HSS-G TIN RED HEX



	ART.#
① SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Red Hex zest. wierteł (10 szt.) Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.	48894759
② Wiertła Shockwave HSS-G TiN RED HEX - zestaw w plastikowej kasecie (19 szt.) Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm.	48894760

WIERTŁA UDAROWE STOPNIOWE SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

- Powłoka z azotku tytanu zapewnia 5x dłuższą żywotność wiertła
- 2 krawędzie tnące dla szybkiego i gładkiego wiercenia
- Końcówka Rapid Strike™: zapobiega ślizganiu się wiertła bez konieczności wstępnego nawiercania
- Laserowe oznaczenia w pełni odporne na ścieranie



Opis	Średnica chwytu (mm)	Całkowita długość (mm)	Liczba kroków	ART.#
4 - 12 mm/1"	1/4" Hex	83	9	48899261
4 - 12 mm/ 2"			5	48899262
4 - 20 mm			9	48899263
4 - 30 mm		95	12	48899265
SHOCKWAVE™ Zestaw wierteł stopniowych udarowych 3 szt. Zawiera wiertła SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm				48899266

ZESTAWY SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

- Specjalnie opracowana stal oraz obróbka cieplna dla maksymalnej wytrzymałości i elastyczności
- Solidna konstrukcja wytrzymuje przeciążenia w zastosowaniach udarowych
- Mocny magnes końcówki dla pewnego chwytu



Opis	ART.#
Chwyt do bitów SHOCKWAVE™ ¼" hex dł. 152 mm	4932471824
Długości 152 mm z uchwytem magnetycznym HEX ¼"	4932471822
Uchwyt do bitów SHOCKWAVE™ ¼" HEX dł. 305 mm	4932471825
Długości 305 mm z uchwytem magnetycznym HEX ¼"	4932471823

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ UCHWYTY DO BITÓW

Opis	Zawartość	ART.#
Zestaw wierteł i bitów - 48 szt.	Zawartość: Bity Shockwave Impact Duty™: Długość 25 mm 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5 / Długość 50 mm 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30 / Długość 90 mm 1 x PZ2 / 1 x TX30 / 1 x TX25 / 1 x uchwyt magnetyczny długość 60 mm / Wiertła Shockwave Impact Duty ¼" Hex: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.	4932430906
Zestaw bitów udarowych SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 32 szt.	Bity SHOCKWAVE™ Impact Duty™ długość 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x szybkozaciskowy uchwyt SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 1/4" Hex 73 mm	4932464240
Zestaw wierteł, nasadek i bitów - 40 szt.	Zawartość: Bity Shockwave Impact Duty™: Długość 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5 / Długość 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30 / 1 x uchwyt magnetyczny długość 60 mm / 1 x uchwyt magnetyczny długość 152 mm / Wiertła Shockwave Impact Duty™ ¼": Ø 3 / 4 / 5 mm / Nasadki Shockwave Impact Duty / Długość 48 mm 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm	4932430908

NOWOŚĆ M12 FID2-202X | ART.# **4933479877** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 FUEL SUBKOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4"

SZEŚCIOKĄTNY UCHWYT 1/4"

POTRÓJNE DIODY LED

KOMPAKTOWY KORPUS 127 MM

DO 3 600 OBR./MIN





W ZESTAWIE:



NOWOŚĆ

UDAROWE MAGNETYCZNE NASADKI SZEŚCIOKĄTNE

MOCNA MAGNETYCZNA KOŃCÓWKA
zapewnia pewny chwyt.

NAKRĘTKI POSIADAJĄ KOLOROWE PIERŚCIENIE
do szybkiej i łatwej identyfikacji rozmiaru.



SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA STAL I PROCES OBRÓBKI CIEPLNEJ
dla maksymalnej wytrzymałości i ekstremalnej trwałości.


UCHWYT SZEŚCIOKĄTNY 1/4" (DIN 3126 - E 6,3)
Bardzo dobrze nadaje się do zastosowań z wysokim momentem obrotowym i do pracy z narzędziami udarowymi.

Rozmiar (mm)	ART.#
5,5/65 mm	4932492434
6/65 mm	4932492435
1/4"/65 mm	4932492436
7/65 mm	4932492437
5/16"/65 mm	4932492438
8/65 mm	4932492439
3/8"/65 mm	4932492440
10/65 mm	4932492441
12/65 mm	4932492442
13/65 mm	4932492443
17/65 mm	4932492444
8/150 mm	4932492446
10/150 mm	4932492447
13/150 mm	4932492448
Zestaw nasadek sześciokątnych (Ø 7/8/10/13 mm)	4932492445

ART.# **4932471274**

UDAROWA NASADKA KĄTOWA 90° SHOCKWAVE™

- Nasadka odpowiednia do pracy z udarem - przetestowana z najmocniejszymi narzędziami 18 V
- Maks. moment dokręcający 226 Nm, maks. prędkość obrotowa 3600 obr./min.
- Magnetyczny uchwyt - wygodne montowanie bitów, nasadek i wierteł z uchwytem 1/4" Hex.
- Kompaktowa konstrukcja - jedynie 36 mm wysokości umożliwia pracę w trudno dostępnych, ciasnych przestrzeniach.



Zawiera:
1 x nasadka kątowa, bity udarowe: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30

ART.# **4932479096**

ZESTAW: GRZECHOTKA, NASADKI 1/4" I BITY UDAROWE

- Grzechotka 1/4"
- Uchwyt wkrętakowy 1/4",
- Nasadki standardowe: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
- Przedłużki: 76 mm, 152 mm, bity Shockwave: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40,
- Złącze uniwersalne, adapter, nasadka 1/4SQ-1/4 Hex



M18 FSZ-502X | ART.# **4933478291**

M18 FUEL PIŁA SZABLASTA SAWZALL™



W ZESTAWIE:

M18 FSZ	x2 M18 B5	M12-18 FC	HD BOX



REDLITHIUM™

M18 FHZ-502X | ART.# **4933459885**
(Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M18 FUEL PIŁA HACKZALL™



- Długość skoku 22 mm
- Częst. skoków bez obciążenia - 3000 skoków/min.

W ZESTAWIE:

M18 FHZ	x2 M18 B5	M12-18 FC	HD BOX

C18 HZ-402B | ART.# **4933441340**
(Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M18 KOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™



- Długość skoku 20 mm
- Częst. skoków bez obciążenia - 3000 skoków/min.

W ZESTAWIE:

C18 HZ	x2 M18 B4	M12-18 C	BAG

M12 CHZ-402C | ART.# **4933446950**
(Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 FUEL SUBKOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA - HACKZALL™



- Długość skoku 15.9 mm
- Częst. skoków bez obciążenia - 3000 skoków/min.

W ZESTAWIE:

M12 CHZ	x2 M12 B4	C12 C	WALIZKA

C12 HZ-202C | ART.# **4933441195**
(Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 SUBKOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™



- Długość skoku 13 mm
- Częst. skoków bez obciążenia - 3000 skoków/min.

W ZESTAWIE:

C12 HZ	x2 M12 B2	C12 C	WALIZKA

REDLITHIUM™

METAL: BRZESZCZOTY TORCH™ Z WĘGLIKIEM



THE TORCH™ CARBIDE TEETH

- Zęby z węglika zapewniają najdłuższą żywotność przy cięciu w grubych metalach
- Nawet do 50x dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi brzeszczotami bimetalowymi

DŁUGOŚĆ	Ilość w op.	ART.#
150 mm	1	48005201
230 mm	1	48005202
300 mm	1	48005203

METAL: PRACE PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

THE TORCH™



- Mocny i precyzyjny super gruby korpus brzeszczota 1,06 mm.

DŁUGOŚĆ	TPI	ILOŚĆ W OP.	ART.#
150 mm	18	5	48005784
Ice Edge 150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48005788
Ice Edge 230 mm	18	5	48004788
150 mm	14	5	48005782
Ice Edge 150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48005787
Ice Edge 230 mm	14	5	48004787

BRZESZCZOTY HACKZALL™



HACKZALL™

- Specjalne ostrza do użytku z 12V HACKZALL™

Zestaw brzeszczotów HACKZALL™ 10 szt.

ART.# **49220220**



ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE CENY!

SPRAWDŹ GAMĘ NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH







	M12 FDDXKIT-0X	M12 FPDXKIT-202X	M12 FMT-422X
Technologia silnika	Bezszczotkowa	Bezszczotkowa	FUEL™
Kąt oscylacji (°)			1.8
Prędkość (rpm)	0-1600	0-1700	10,000-20,000
Waga z akumulatorem (kg)	0.90	1.2	1.2
W zestawie	Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka 1/4"HEX 6 mm	Wymienny uchwyt, nasadka z odsadzeniem, nasadka kątowa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Art.#	**4933471332**	**4933464138**	**4933472239**

REDLITHIUM™



OSTRZA

STARLOCK

UNIWERSALNY SYSTEM

- Bez dodatkowych narzędzi i adapterów
- Szybka wymiana ostrzy
- 100% przekazania mocy z narzędzia do ostrza

OSTRZE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO DREWNA Z GWOŹDZIAMI, 20 MM, Z BIMETALU, DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
ART.# **48906000**



OSTRZE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO, 28 MM, Z BIMETALU - DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, DO CIĘCIA WIELU MATERIAŁÓW
ART.# **48906031**



OSTRZE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO, 35 MM, Z ZĘBAMI Z WĘGLIKA SPIEKANEGO - DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, DO CIĘCIA WIELU MATERIAŁÓW
ART.# **48906040**



OSTRZE DO PRZYCINANIA KRAWĘDZI, SEGMENTOWE, 85 MM, DO CIĘCIA WIELU MATERIAŁÓW
ART.# **48906038**



OSTRZE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO DREWNA GWOŹDZIAMI, 65 MM, Z BIMETALU - DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
ART.# **48906027**



OSTRZE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO DREWNA Z GWOŹDZIAMI, 35 MM, Z BIMETALU - DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
ART.# **48906021**



OSTRZE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO, 43 MM, Z BIMETALU - DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, DO CIĘCIA WIELU MATERIAŁÓW
ART.# **48906035**



OSTRZE DO PRZYCINANIA KRAWĘDZI, SEGMENTOWE, 100 MM, Z BIMETALU - DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ, DO CIĘCIA WIELU MATERIAŁÓW
ART.# **48906039**





MONTAŻ SZYB

KONTROLA SZYBKOŚCI WYCISKANIA
6-stopniowa regulacja



WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Nacisk do 4500 N



WYGODNA WYMIANA TUBY
Wybór między 4 różnymi wersjami

C18 PCG/600T-201B | ART.# **4933441808**

M18 PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML



W ZESTAWIE:

C18 PCG/600T	M12 B2	C12 C	TORBA

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ Z ALUMINIOWĄ TUBĄ:

C18 PCG/600A-201B | ART.# **4933441305**



W ZESTAWIE:

C18 PCG/600A	M12 B2	C12 C	TORBA

M12 PCG/310C-201B | ART.# **4933441655**

M18 SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 310 ML



W ZESTAWIE: Dostępne również w wersji 0

M12 PCG/310C-201B	M12 B2	C12 C	TORBA

M12 PCG/600A-201B | ART.# **4933441670**

M12 SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML



W ZESTAWIE: Dostępne również w wersji 0

M12 PCG/600A	M12 B2	C12 C	TORBA

M12 PCG/400A-201B | ART.# **4933441665**

M12 SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML



W ZESTAWIE: Dostępne również w wersji 0

M12 PCG/400A	M12 B2	C12 C	TORBA

REDLITHIUM™

M12 FTB-0 | ART.# **4933472215** (Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M12 FUEL NISKOOBROTOWA ŚCIERNICA DO SZORSTKOWANIA OPON



DWA TRYBY PRĘDKOŚCI

UCHWYT 7/16"

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

1200 / 2500 OBR/MIN

WYŁĄCZNIK BLOKADY SPUSTU

DOSTĘP W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI

W ZESTAWIE:

M12 FTB



TRWAŁA MOC
BEZ PRZESTOJÓW

REDLITHIUM™

M18 BHG-502C | ART.# **4933459772**

M18 OPALARKA BEZPRZEWODOWA

OSIĄGA TEMPERATURĘ 470 °C PONIŻEJ 7 SEKUND



- W zestawie: 1x dysza redukująca intensywność ciepła, 1x dysza do aplikacji ciepła wokół obieku

W ZESTAWIE:

M18 BHG	x2 M18 B5	M12-18 C	WALIZKA

PRECYZYJNY OBSZAR OGRZEWANIA



Naprawa uszkodzonych przewodów, łączenie kabli

Standardowe rozmiary 6 mm, 9 mm, 12 mm

ZŁĄCZA TERMOKURCZLIWE



Naprawa uszkodzonych przewodów

Standardowe rozmiary: 16GA – 14GA (niebieski)

USUWANIE DETALI



Usuwane detali z karoserii

REDLITHIUM™

M18 ONEFPRT-202X | ART.# **4933478602**

M18 FUEL NITOWNICA ONE-KEY™

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

METALOWA OBUDOWA

KONSTRUKCJA ZE STOPU STALI

PIERŚCIEŃ NA SMYCZ





PRZEŹROCZYSTY POJEMNIK NA TRZPIENIE

WYMIENNE KOŃCÓWKI
Ułożenie nitów w dowolnym kierunku po montażu

ŚWIATŁO LED

GUMOWA OBUDOWA
OCHRONA PRZED MATERIAŁAMI ŻRĄCYMI



SCHOWEK NA TRZPIENIE I KLUCZ

PIERŚCIEŃ NA SMYCZ

Zestaw akcesoriów do nitownicy M18 FUEL™ z ONE-KEY™
ART.# **4932478961**



W ZESTAWIE:

M18 ONEFPRT	x2 M18 B2	M12-18 FC	HD BOX

BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆ

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA - POZIOM D I E
STRONA 29





RÓWNIEŻ DOSTĘPNE:
M12 BPRT-201X
ART.# **4933464405**



REDLITHIUM™

KONSERWACJA KAROSERII

NOWOŚĆ M18 FROP15-502X | ART.# **4933478835**

M18 FUEL POLERKA MIMOŚRODOWA Z PRZESKOKIEM 15 MM

USUWANIE MNIEJSZYCH RYS I ZARYSOWAŃ



ERGONOMICZNY PRZEDNI UCHWYT

PODKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY 125 MM

ZDEJMOWANY EKRAN PRZECIWPYŁOWY

GNIAZDO AKUMULATORA OBRÓCONE O 90°
zapobiega kontaktowi z lakierem i umożliwia trzymanie narzędzia w pozycji poziomej lub pionowej

REGULACJA PRĘDKOŚCI
z funkcją blokady

W ZESTAWIE:

M18 FROP15	M18 B5 x2	M12-18 FC	HD BOX

DOSTĘPNA Z PRZESKOKIEM 21 MM
M18 FROP21-502X
ART.# **4933478837**

REDLITHIUM™

KROK 1	PASTA POLERSKA CZERWONA, MOCNO ŚCIERNA 1 L 4932492300	ŚCIERECZKA DO POLEROWANIA CZERWONA 40X40 MM - 2 SZT. 4932492306	GĄBKA POLERSKA CZERWONA, MOCNO ŚCIERNA 140/20 MM - 2 SZT. 4932492310	GĄBKA POLERSKA CZERWONA, MOCNO ŚCIERNA 160/20 MM - 2 SZT. 4932492316	GĄBKA POLERSKA CZERWONA, MOCNO ŚCIERNA 140/25 MM - 2 SZT. 4932492319
KROK 2	PASTA POLERSKA ŻÓŁTA, LEKKO ŚCIERNA 1 L 4932492301	ŚCIERECZKA DO POLEROWANIA ŻÓŁTA 40X40 MM - 2 SZT. 4932492307	GĄBKA POLERSKA ŻÓŁTA, LEKKO ŚCIERNA 140/20 MM - 2 SZT. 4932492311	GĄBKA POLERSKA ŻÓŁTA, LEKKO ŚCIERNA 160/20 MM - 2 SZT. 4932492317	GĄBKA POLERSKA ŻÓŁTA, LEKKO ŚCIERNA 140/25 MM - 2 SZT. 4932492320
KROK 3	PASTA POLERSKA NIEBIESKA, WYKOŃCZENIOWA 1 L 4932492302	ŚCIERECZKA DO POLEROWANIA NIEBIESKA 40X40 MM - 2 SZT. 4932492308	GĄBKA POLERSKA NIEBIESKA, WYKOŃCZENIOWA 140/20 MM - 2 SZT. 4932492312	GĄBKA POLERSKA NIEBIESKA, WYKOŃCZENIOWA 160/20 MM - 2 SZT. 4932492318	GĄBKA POLERSKA NIEBIESKA, WYKOŃCZENIOWA 140/25 MM - 2 SZT. 4932492321

M18 FAP180-502X | ART.# **4933451550**

M18 FUEL POLERKA

WIĘKSZE RYSY I WYKOŃCZENIE



GUMOWA OBUDOWA PRZEKŁADNI

8-POZYCYJNA REGULACJA PRĘDKOŚCI
360 - 2200 obr./min

3 STOPNIOWE USTAWIENIE UCHWYTU

WYMIENNA OSŁONA PRZED PYŁEM

PŁYNNA ZMIANA PRĘDKOŚCI
Z FUNKCJĄ BLOKADY

W ZESTAWIE:

M18 FAP180	M18 B5 x2	M12-18 FC	HD BOX

TARCZE POLERSKIE
Supplied with M18 FAP180-502X

100% NATURALNEJ WEŁNY JAGNIĘCEJ
ART.# **4932430395**

GĄBKA POLERSKA TWARDA
ART.# **4932430396**

GĄBKA POLERSKA MIĘKKA
ART.# **4932430397**



REDLITHIUM™

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA MILWAUKEE
DK LOGISTICS
TWÓJ MOTO PARTNER
www.dk.moto-partner.com
ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77
Po więcej informacji dzwoń: 666 304 997
www.fb.com/DKLogisticsRumia
narzedzia@moto-partner.com

M12 BPS-421X | ART.# **4933447799** (Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 SUBKOMPAKTOWA POLERKA/SZLIFIERKA

IDEALNA DO KAŻDEJ DROBNEJ PRACY KOSMETYCZNEJ



DUŻA WYDAJNOŚĆ: GĄBKA POLERSKA 76 MM I TARCZA SZLIFIERSKA 50 MM

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA 130 MM

WYBÓR PRĘDKOŚCI DLA POLEROWANIA I SZLIFOWANIA
0-2800 / 0-8300 OBR./MIN.

W ZESTAWIE:

M12 BPS	M12 B4	M12 B2	C12 C	HD BOX

W ZESTAWIE Z M12 BPS-421X

TARCZA DO POLEROWANIA I SZLIFOWANIA PAPIEREM ŚCIERNYM
Gwint: M9 x 0,75. Mocowanie na rzep. Do stosowania z gąbkami polerskimi i papierem ściernym.
ART.# **4932430488**

TARCZA POLERSKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Gwint: M9 x 0,75 do przyłączenia do narzędzia. Gwint radełkowany do zamocowania materiałów ściernych i wykańczających do zgrubnego szlifowania, np. usuwania rdzy. Idealny do szlifowania małych i trudnych powierzchni, takich jak: zgrzewy na podwoziu, zgrzewy płaskie na drzwiach i nadkola.
ART.# **4932430492**

GĄBKA POLERSKA - TWARDA (ŻÓŁTA)
Twarda gąbka do stosowania z bardziej agresywnymi materiałami polerskimi celem usunięcia głębokich rys. Mocowanie na rzep. Do stosowania z tarczą do polerowania i szlifowania papierem ściernym.
ART.# **4932430489**

GĄBKA POLERSKA - MIĘKKA (BIAŁA)
Miękka gąbka do stosowania z delikatniejszymi materiałami polerskim celem usunięcia mniejszych rys. Mocowanie na rzep. Do stosowania z tarczą do polerowania i szlifowania papierem ściernym.
ART.# **4932430490**

GĄBKA POLERSKA Z OWCZEJ WEŁNY
Mocowanie na rzep. Do stosowania z tarczą do polerowania i szlifowania papierem ściernym.
ART.# **4932430838**

REDLITHIUM™

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
ART.# **4932430398**

M-CUT 1500
Mleczko polerskie
ART.# **4932430475**

M-WAX 6000
Wosk polerski
ART.# **4932430476**

IDEALNE DLA WSZYSTKICH POLEREK

AKCESORIA

NOWOŚĆ M12 CML-401 | ART.# **4933479366**

M12 LATARKA DOPASOWUJĄCA KOLOR

WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW 98+

DO 14 GODZIN PRACY NA AKUMULATORZE M12™ 4.0 AH

KLASA IP54 ODPORNOŚCI NA WODĘ I KURZ



OŚWIETLENIE O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI DO 1000 LUMENÓW

ODPORNOŚĆ NA SPADEK Z WYSOKOŚCI DO 2 M

MOCOWANIE MAGNETYCZNE DO UŻYTKU BEZ UŻYCIA RĄK



W ZESTAWIE:

M12 CML	M12 B4	C12 C

REDLITHIUM™

NIEZBĘDNIK BRANŻOWY

ODKURZACZE

(Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M18 FPOVCL-0 | ART.# **4933478187**

M18 FUEL PACKOUT™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO



- Maks. objętość powietrza 1416 l/min., maks. podciśnienie 117 mbar
- Możliwość umieszczenia jako moduł w systemie PACKOUT™ lub poza nim
- Możliwość połączenia odkurzacza z elektronarzędziem
- Wbudowany filtr HEPA

(Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M18 FCVL-0 | ART.# **49933478185**

M18 FUEL ODKURZACZ KOMPAKTOWY



- Maks. objętość powietrza 764 l/min., maks. podciśnienie 184 mbar
- Podwójna cyklonowa separacja odpadów
- Wbudowany filtr HEPA

(Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M12 FVCL-0 | ART.# **4933478186**

M12 FUEL ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO



- Maks. objętość powietrza 1 275 l/min., maks. podciśnienie 105 mbar
- Podwójna cyklonowa separacja odpadów
- Wbudowany filtr HEPA

(Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M18 VC2 | ART.# **4933464029**

M18 ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO



- Silnik o mocy 18 V i maksymalny przepływ powietrza 1300 l/min/80 bar zapewniają idealną siłę ssącą przy odkurzaniu na mokro, jak i na sucho

REDLITHIUM™

SMAROWNICE

- Wydłużony czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3.9 kg
- Zawór zwrotny to pewny mechanizm szybkiego wyciskania
- Wbudowany schowek na wąż, pasek na ramię i wskaźnik LED -— większa wygoda użytkownika i skrócenie czasu przestojów
- Trzy możliwości załadunku - ˝kiełbasa˝, nabój, możliwość wysysania
- Kartusz do smaru o pojemności 400 ml, smar 473 ml



(Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M12 GG-401B | ART.# **4933441675**

M12 SUBKOMPAKTOWA SMAROWNICA



- W wyposażeniu wysokociśnieniowy wąż elastyczny 914 mm x 14,4 mm z osłoną sprężyny i zaciskiem węża

W ZESTAWIE: M12 GG | M12 B4 | C12 C | TORBA

(Narzędzie dostępne również w wersji 0)

M18 GG-201C | ART.# **4933440490**

M18 SMAROWNICA



- Wyposażony w wąż elastyczny 1 219 mm z osłoną sprężyny

W ZESTAWIE: M18 GG | M18 B2 | M12-18 C | WALIZKA

REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART.# **4933459761**

M12 SUBKOMPAKTOWA LUTOWNICA


BLOKOWANIE GŁOWICY W 3 POZYCJACH

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA KOŃCÓWEK

SZYBKI CZAS NAGRZEWANIA Z UTRZYMYWANIEM TEMPERATURY
gotowa do użytku w 20-30 sekund

30 SEKUND





Umożliwia wybór orientacji narzędzia zależnie od zastosowania, bez problemów z przewodami czy wydmuchami butanu.

W ZESTAWIE: M12 SI | M12 B2 | C12 C | WALIZKA

REDLITHIUM™

NOWOŚĆ

M18 BI-0 | ART.# **4933478706** (Narzędzie dostępne wyłącznie w wersji 0)

M18 KOMPRESOR

SZYBKIE POMPOWANIE OPON SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I SPRZĘTU

- Maksymalna pojemność 10.3 barów, pompowanie opon sprinter (235/65R16) w mniej niż 1 minutę
- Technologia automatycznego wyłączania pompuje do wstępnie wybranego ciśnienia użytkownika, zapewniając bardzo dokładne napompowanie
- Możliwość zapisania 4 trybów pompowania oraz 3 jednostek miary
- W zestawie igła kulkowa do pompowania, zawór Presta, dysza do pompowania i zawór Schradera.

ROWNIEŻ DOSTĘPNY:

M12 BI-0
ART.# **4933464124**
pompowanie opon w samochodach osobowych oraz lekkich samochodach dostawczych





W ZESTAWIE: M18 BI

M18 FAC-0 | ART.# **4933472166**

M18 FUEL SPRĘŻARKA

- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia maksymalne ciśnienie powietrza 9,31 bara i przepływ 48 l/min. przy 2,8 bara
- Zaledwie 68 dB(A) poziomu generowanego hałasu
- Pokrętło regulacyjne umożliwia szybką i łatwą regulację ciśnienia do żądanego poziomu
- Szybkozłączka pozwala użytkownikowi na szybkie podłączenie i odłączenie węża w celu zwiększenia wydajności



W ZESTAWIE: M18 FAC

REDLITHIUM™



NARZĘDZIA RĘCZNE

OLEJOWE MARKERY INKZALL™



SPRAWDŹ PEŁNĄ GAMĘ INKZALL™

Opis	ART.#
INKZALL™ olejowe markery białe	48223711
INKZALL™ olejowe markery żółte	48223721
INKZALL™ olejowe markery czarne	48223731
INKZALL™ olejowe markery czerwone	4932492143
INKZALL™ olejowe markery niebieskie	4932492144

ART.# **4932480636**

ZESTAW KLUCZY PÓŁOTWARTYCH



Opis	ART.#
Klucz 8x10 mm	4932480626
Klucz 10x11 mm	4932480627
Klucz 12x14 mm	4932480627
Klucz 14x17 mm	4932480630
Klucz 17x19 mm	4932480631
Klucz 19x22 mm	4932480632

SPRAWDŹ NASZĄ GAMĘ

NOŻY

ART.# **4932471359**

NOŻYK Z RĘKOJEŚCIĄ



ART.# **4932492511**

SZCZYPCE DO FILTRÓW OLEJU / KSZTAŁTEK PCW



ART.# **4932471725**

SZCZYPCE ZACISKOWE TORQUE LOCK™



SZCZYPCE NASTAWNE



Opis	ART.#
Szczypce nastawne 180 mm	4932492458
Szczypce nastawne 250 mm	4932492459
Szczypce nastawne 300 mm	4932492460

SZCZYPCE TNĄCE



Długość całkowita [mm]	160	180
Zdolność cięcia twardego drutu [mm]	2.5	3
Zdolność cięcia miękkiego drutu [mm]	4.0	4.0
Długość szczęk [mm]	22	26
ART #.	48226106	48226107

SPRAWDŹ NASZĄ GAMĘ

SZCZYPIEC

ART.# **4932478554**

SZCZYPCE WIELOFUNKCYJNE 7 W 1



ART.# **4932492773**

ZESTAW SZCZYPIEC 3 SZT.

ZAWIERA:
- Szczypce uniwersalne 180 mm
- Szczypce boczne 160 mm
- Szczypce długie 205 mm



RAMIĘ Z PRZEGUBEM DO NASADEK 1/2"

- Umożliwia przyłożenia większej siły
- Ruchoma głowica 180°



Opis	ART.#
Ramię z przegubem do nasadek 1/2" 60 cm	4932471867
Ramię z przegubem do nasadek 1/2" 38 cm	4932471866

NOWOŚĆ

MŁOTKI



- Wzmocniony trzonek z włókna szklanego.
- Trzonek z gumowym uchwytem zapewniający lepszy chwyt i mniejsze wibracje.
- Wzmocnione miejsce łączenia trzonka z głowicą zapewnia zwiększoną trwałość.
- Idealne wyważenie zapewnia łatwy zamach.

Opis	ART.#
Młotek z trzonkiem z włókna szklanego 200 g	4932478661
Młotek z trzonkiem z włókna szklanego 300 g	4932478662
Młotek z trzonkiem z włókna szklanego 500 g	4932478663
Młotek z trzonkiem z włókna szklanego 800 g	4932478664
Młotek z trzonkiem z włókna szklanego 1000 g	4932478665

ART.# **4932471872**

WKRĘTAKI DO POBIJANIA



- Wbudowany kołpak do pobijania.
- W pełni metalowy rdzeń wkrętaka.
- Grot w kształcie sześciokąta - możliwość użycia klucza w celu przyłożenia większej siły.
- Wygodna rękojeść spłaszczona z trzech stron.

KLUCZE NASTAWNE



Długość całkowita	Otwarcie szczęk dla rur (mm)	Grubość szczęk (mm)	Grubość wierzchołka	Waga (g)	ART.#
150	24.5	11.5	7.7	186	48227406
200	30	14	8.7	353	48227408
200	40	14	8.1	385	48227508
250	36.5	16	9.9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

ART.# **4932478621**

KLUCZE IMBUSOWE HEX - 9 SZT.



- Obudowa-organizer, która bezpiecznie utrzymuje wszystkie klucze na miejscu
- Kulista końcówka umożliwia dostęp pod kątem 30°
- Łatwa identyfikacja rozmiaru narzędzia
- Otwór w obudowie umożliwia łatwe mocowanie do smyczy do narzędzi Milwaukee w celu bezpiecznego użytkowania na wysokościach
- Zawiera: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

WKRĘTAKI

ART.# **4932471806**
ZESTAW WKRĘTAKÓW - 6 SZT.



Zawartość: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART.# **4932471807**
ZESTAW WKRĘTAKÓW - 6 SZT.



Zawartość: PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

ART.# **4932471808**
ZESTAW WKRĘTAKÓW - 10 SZT.



Zawartość: PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

ART.# **4932471809**
ZESTAW WKRĘTAKÓW TORX - 6 SZT.




Zawartość: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

ART.# **4932472003**
ZESTAW WKRĘTAKÓW W WALIZCE - 12 SZT.



Zawartość: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

STALOWY SYSTEM PRZECHOWYWANIA



NOWOŚĆ ART.# **4932478852 + 4932478854**

WÓZEK NARZĘDZIOWY 117 CM NA KÓŁKACH Z 10 SZUFLADAMI + DOSTAWKA Z 6 SZUFLADAMI

LŚNIĄCE WYKOŃCZENIE
Łatwe w czyszczeniu


WYSUWANY BLAT ROBOCZY
Do korzystania z laptopa, robienia notatek

SZUFLADY O ŁADOWNOŚCI 45 KG Z CICHYM DOMYKIEM
Ładowność 90 kg dla dolnej szuflady

WYTRZYMAŁA, MOCNA KONSTRUKCJA
Całkowita ładowność 1 360 kg

ORGANIZER NA NARZĘDZIA I AKUMULATORY
W dwóch dolnych szufladach







TABLICA Z OTWORAMI NA HAKI I UCHWYTY
Pozwala na łatwy dostęp do najczęściej używanych narzędzi

ZAMYKANE SZUFLADKI
Zamykane oddzielnie dla bezpiecznego przechowywania kluczy, portfela, dokumentów i innych ważnych przedmiotów

2X LISTWA ZASILAJĄCA
Pozwalają na ładowanie akumulatorów bezpośrednio na szafie


PRZEMYSŁOWE KOŁA 150 MM
2x stałe, 2x obrotowe z hamulcami


ART.# **4932478852**

WÓZEK NARZĘDZIOWY 117 CM NA KÓŁKACH Z 10 SZUFLADAMI

ART.# **4932478854**

DOSTAWKA DO WÓZKA NARZĘDZIOWEGO 117 CM Z 6 SZUFLADAMI





NOWOŚĆ ART.# **4932478850**


WÓZEK NARZĘDZIOWY 78 CM/30" NA KÓŁKACH Z 7 SZUFLADAMI + DOSTAWKA Z 4 SZUFLADAMI

SZUFLADY O ŁADOWNOŚCI 45 KG Z CICHYM DOMYKIEM
Ładowność 90 kg dla dolnej szuflady

PLASTIKOWE, AMORTYZUJĄCE NAROŻNIKI

ORGANIZER NA ELEKTRONARZĘDZIA I AKUMULATORY

WYTRZYMAŁE KOŁA 125 MM:
2x stałe, 2x obrotowe z hamulcami




DEDYKOWANE MIEJSCE DO PODŁĄCZANIA DOWOLNEJ ŁADOWARKI MILWAUKEE® M18™/M12™
kompatybilne ze wszystkimi ładowarkami MILWAUKEE®



LISTWA ZASILAJĄCA

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECHYLENIEM
jednocześnie można otworzyć 1 szufladę



NOWOŚĆ ART.# **4932478856**

WÓZEK NARZĘDZIOWY 102 CM

WBUDOWANE SCHOWKI, UCHWYTY NA WKRĘTAKI, KUBKI DO PRZECHOWYWANIA
Zapewnia dobry dostęp i organizację najczęściej używanych narzędzi ręcznych i części

LISTWA ZASILAJĄCA
Pozwala na ładowanie akumulatorów bezpośrednio na wózku

2X RUCHOME PÓŁKI
Np. do przechowywania butelek i sprayów

WZMOCNIONE NAROŻNIKI

PRZESUWANA DOLNA PÓŁKA O ŁADOWNOŚCI 90 KG
Umożliwia łatwiejszy dostęp do większych przedmiotów np. kompresorów lub walizek z narzędziami



SKŁADANA TYLNA PÓŁKA
o ładowności 22 kg


ROWKI W KSZTAŁCIE V
Do przytrzymywania materiału podczas cięcia lub wykonywania pomiaru.

SZUFLADA O ŁADOWNOŚCI 45 KG Z CICHYM DOMYKIEM

REGULOWANY DRĄŻEK
Do ręczników papierowych, drutów szpulowych

PRZEMYSŁOWE KOŁA 125 MM
2x stałe, 2x obrotowe z hamulcami

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Całkowita ładowność 315 kg



ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE CENY!

WKŁADY PIANKOWE



ART.# **4932492389**

PUSTA WKŁADKA PIANKOWA DO WÓZKA 46" - 1/3



ART.# **4932492390**


PUSTA WKŁADKA PIANKOWA DO WÓZKA 46" - 3/3



ART.# **4932492391**

WKŁADKA PIANKOWA Z WKRĘTAKAMI TX - 7 SZT.

T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100



ART.# **4932492392**

WKŁADKA PIANKOWA Z WKRĘTAKAMI TX - 6 SZT.

T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125, T40x125



ART.# **4932492393**

WKŁADKA PIANKOWA Z WKRĘTAKAMI PH - 5 SZT.

PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, PH2x45

ART.# **4932492394**

WKŁADKA PIANKOWA Z WKRĘTAKAMI SL&PH - 7 SZT.

SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125

ART.# **4932492395**

WKŁADKA PIANKOWA Z WKRĘTAKAMI SL - 7 SZT.

SL 0.5x3x75, SL 0.6x3.5x100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, SL 1.2x6.5x45

ART.# **4932492397**

WKŁADKA PIANKOWA Z KLUCZAMI NASTAWNYMI - 3 SZT.

150 mm, 200 mm, 250 mm

ART.# **4932479825**

WKŁADKA PIANKOWA Z GRZECHOTKĄ I NASADKAMI 3/8"

Nasadki standardowe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Nasadki długie: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Przedłużki 762 mm, 152 mm / Adapter uniwersalny



ART.# **4932479830**

WKŁADKA PIANKOWA Z WKRĘTAKAMI

SL 2.5 / 3 / 4 / 5.5 / 6 / 6.5 / 8, PH 0 / 1 / 2 / 2 / 3 PZ 0 1 / 2 / 2 / 3 T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40



ART.# **4932479824**

WKŁADKA PIANKOWA Z GRZECHOTKĄ I NASADKAMI 1/4"

Nasadki standardowe (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Nasadki długie (mm) : 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Przedłużki (mm) 762, 152



ART.# **4932479826**

WKŁADKA PIANKOWA Z GRZECHOTKĄ I NASADKAMI 1/2"

Nasadki standardowe (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nasadki długie (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Przedłużki (mm): 762, 127



ART.# **4932479827**

WKŁADKA PIANKOWA Z KLUCZAMI PŁASKO-OCZKOWYMI MAXBITE™ 15 SZT.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm



ART.# **4932479828**

WKŁADKA PIANKOWA Z KLUCZAMI PŁASKO-OCZKOWYMI Z GRZECHOTKĄ MAXBITE™ 15 SZT.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm



ART.# **4932479829**

WKŁADKA PIANKOWA Z KLUCZAMI PŁASKO-OCZKOWYMI MAXBITE™ Z RUCHOMĄ GŁÓWKĄ GRZECHOTKI 15 SZT.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm



ART.# **4932493247**

WKŁADKA PIANKOWA Z KLUCZAMI PŁASKOOCZKOWYMI MAXBITE™ - 15 SZT.

6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm



ART.# **4932493248**

WKŁADKA PIANKOWA Z KLUCZAMI PŁASKO-OCZKOWYMI MAXBITE Z GRZECHOTKĄ - 22 SZT..

Zestaw kluczy płasko-oczkowych MAXBITE z grzechotką 15 szt.

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Maxbite : 6, 7, 24, 25, 27, 30, 32 mm



ART.# **4932493249**

WKŁADKA PIANKOWA Z WKRĘTAKAMI VDE - 8 SZT.

PH0 X60
PH1 X80
PH2 X100
0.4/2.5/75
0.6/3.5/100
0.8/4/100
1.0/5.5/125
1.2/6.5/150



ART.# **4932493250**

WKŁADKA PIANKOWA ZE SZCZYPCAMI VDE - 4 SZT.

Szczypce do zdejmowania izolacji VDE 160 mm

Zestaw szczypiec VDE 3 szt. - 160mm, 180 mm, 205 mm



ART.# **4932493251**

WKŁADKA PIANKOWA ZE SZCZYPCAMI ZACISKOWYMI - 11 SZT.

Szczypce zaciskowe wygięte - 5", 7"
Szczypce zaciskowe Torque Lock wygięte 250 mm
Zaciski blokujące C Torque Lock z końcówkami zwykłymi 280 mm
Szczypce zaciskowe długie 4", 6", 9"
Szczypce zaciskowe Max Bite 7", 10"
Zaciski blokujące C Torque Lock z końcówkami obrotowymi 280 mm
Szczypce zaciskowe typ C z ruchomymi końcówkami - 18"



ART.# **4932493252**

WKŁADKA PIANKOWA Z TAŚMĄ, NOŻYKIEM I PIŁĄ DO METALU

Taśma magnetyczna Premium 5 m / 16 ft - III generacja
Nożyk z łamanym ostrzem 18 mm
Kompaktowa piła do metalu



ART.# **4932493253**

WKŁADKA PIANKOWA Z MŁOTKAMI - ŚLUSARSKI I BEZODRZUTOWY

Młotek ślusarski z trzonkiem z włókna szklanego 500g
Młotek bezodrzutowy 790g



ART.# **4932493254**

WKŁADKA PIANKOWA Z MŁOTKAMI - STALOWY Z NOSKIEM KULISTYM, BEZODRZUTOWY

Młotek stalowy z noskiem kulistym 450g
Młotek bezodrzutowy 790g



ART.# **4932493255**

WKŁADKA PIANKOWA ZE SZCZYPCAMI - 2 SZT.

Szczypce zaciskowe Torque Lock wygięte 250 mm
Szczypce nastawne 250mm



ART.# **4932493256**

WKŁADKA PIANKOWA ZE SZCZYPCAMI - 3 SZT.

Szczypce uniwersalne 180mm
Szczypce tnące boczne 160mm
Szczypce długie 205mm



ART.# **4932493257**

WKŁADKA PIANKOWA Z NARZĘDZIAMI UNIWERSALNYMI - 15 SZT.

Zestaw kluczy imbusowych HEX 9 szt.
Szczypce tnące boczne 160mm
Szczypce uniwersalne 165mm
Szczypce nastawne 250mm
Młotek ślusarski z trzonkiem z drewna hikorowego 500g
Piła do metalu - 300 mm
Taśma magnetyczna Premium 5 m / 16 ft - III generacja



SPRAWDŹ PEŁNĄ GAME
WKŁADÓW PIANKOWYCH
DO STALOWEGO SYSTEMU PRZECHOWYWANIA

TRANSPORT

STALOWY SYSTEM PRZECHOWYWANIA

PACKOUT™

STACJONARNY SYSTEM PRZECHOWYWANIA

NOWY POZIOM W ORGANIZACJI TWOICH NARZĘDZI.

Wszechstronność organizacji i przechowywania narzędzi dzięki systemowi PACKOUT™ pomoże w utrzymaniu porządku teraz również w stacjonarnych warsztatach. Nowe rozwiązanie składa się z 20 akcesoriów, które umożliwią pełne dostosowanie stacjonarnego miejsca pracy.



ART.# 4932492892

ZESTAW PACKOUT™ DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ





PONAD 20 MOŻLIWYCH KOMBINACJI



Hak narzędziowy prosty PACKOUT™
4932480700



Hak narzędziowy zakrzywiony PACKOUT™
4932480701



Hak duży PACKOUT™
4932480702



Hak duży w kształcie litery S PACKOUT™
4932480703



Hak narzędziowy prosty PACKOUT™ - mały
4932480704



Hak narzędziowy zakrzywiony PACKOUT™ - mały
4932480705



Uchwyt kubełkowy PACKOUT™
4932480706



Uchwyt na ręczniki PACKOUT™
4932480707



Uchwyty na akumulatory M12™ PACKOUT™
4932480708



Uchwyty na akumulatory M18™ PACKOUT™
4932480709



Uchwyt na szczypce PACKOUT™
4932480710



Uchwyt na wkrętaki PACKOUT™
4932480711



Uchwyt na wiertarki PACKOUT™
4932480712



Półka PACKOUT™ mała
4932480713



Uchwyt na narzędzia z długą rękojeścią PACKOUT™
4932480714



Pojemnik PACKOUT™ 10x10 cm
4932480698



Pojemnik PACKOUT™ 10x20 cm
4932480699



Płyta montażowa XL PACKOUT™
4932480622



Kompaktowa płyta montażowa PACKOUT™
4932480621



Płyta montażowa PACKOUT™
4932471638

ZESKANUJ, ABY STWORZYĆ WŁASNY ZESTAW

SPRAWDŹ PEŁNĄ GAMĘ SYSTEMU PACKOUT™



M18 HOSALC-0 | ART.# **4933478116**

M18 MOCNA LAMPA STOJĄCA Z ŁADOWARKĄ

CZAS PRACY: Do 10 godzin z akumulatorem M18 HB8



6000 LUMENÓW

IP34

M18 HOAL-0 | ART.# **4933478118**

M18 LAMPA DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO



CZAS PRACY: Do 12 h z akumulatorem M18 B5

4000 LUMENÓW

M12 AL-0 | ART.# **4933451394**

M12 LAMPA WARSZTATOWA LED

Wbudowane magnesy pozwalają na podczepienie lampy do elementów metalowych



CZAS PRACY: Do 15 h z akumulatorem M12 B4

1000 LUMENÓW

IP54

M12 SL-0 | ART.# **4932430178**

M12 LATARKA KIESZONKOWA LED



Dodatkowy hak pozwala na zamocowanie urządzenia w dowolnym miejscu

CZAS PRACY: Do 11 h z akumulatorem M12 B4

220 LUMENÓW

IP24

M18 PRCDAB+-0 | ART.# **4933472112**

M18 PACKOUT™ RADIO-ŁADOWARKA

- audio-tuner DAB+/ AM/FM z cyfrowym procesorem
- łączność Bluetooth®
- wbudowana ładowarka



M18 RC-0 | ART.# **4933446639**

M18 RADIO/ ŁADOWARKA

- Uniwersalność AC/DC
- Wbudowana ładowarka



M18 JSR DAB+-0 ART.# **4933451251**

M18 RADIO DAB+



tuner DAB+/FM

M18 JSR-0 ART.# **4933451250**

M18 RADIO



tuner AM/FM

M12 RCDAB+-0 | ART.# **4933472114**

M12 RADIO BUDOWALNE DAB+ Z ŁADOWARKĄ

- audio-tuner DAB+/AM/FM z cyfrowym procesorem
- łączność Bluetooth®
- wbudowana ładowarka





M12 JSSP-0 | ART.# **4933448380**

M12 GŁOŚNIK BLUETOOTH®

Łączy się bezprzewodowo poprzez Bluetooth® do 10 m odległości



M12-18 JSSP-0 | ART.# **4933459275**

M12 - M18 GŁOŚNIK BLUETOOTH®



Łączy się bezprzewodowo poprzez Bluetooth® do 30 m odległości

REDLITHIUM™

M18 HB12 | ART.# **4932464260**

M18 HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 12.0 AH



M18 HB8 | ART.# **4932471070**

M18 HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 8.0 AH



M18 HB5.5 | ART.# **4932464712**

M18 HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 5.5 AH



M18 HB3 | ART.# **4932471069**

M18 HIGH OUTPUT AKUMULATOR 3.0 AH



M18 B5 | ART.# **4932430483**

M18 AKUMULATOR 5.0 AH



M18 B5-CR | ART.# **4932479265**

M18 ODPORNY AKUMULATOR 5.0 AH



ODPORNY NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

M18 B2 | ART.# **4932430062**

M18 AKUMULATOR 2.0 AH



M12 B6 | ART.# **4932451395**

M12 AKUMULATOR 6.0 AH



M12 B4 | ART.# **4932430065**

M12 AKUMULATOR 4.0 AH



M12 B3 | ART.# **4932451388**

M12 AKUMULATOR 3.0 AH



M12 B2 | ART.# **4932430064**

M12 AKUMULATOR 2.0 AH



REDLITHIUM USB

L4 B3 | ART.# **4933478311**

AKUMULATOR REDLITHIUM™ 3.0 AH Z WYJŚCIEM USB



M12 HB5 | ART.# **4932480165**

HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 5.0 AH



M2 HB2.5 | ART.# **4932480164**

HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 2.5 AH



M12-18 SC | ART.# **4932471736**

M12 - M18 PODWÓJNA SZYBKA ŁADOWARKA



M12-18 FC | ART.# **4932451079**

M12 - M18 SZYBKA ŁADOWARKA



M1418C6 | ART.# **4932430086**

M14 - M18 MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA



M12-18 AC | ART.# **4932459205**

M12 - M18 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA



M18 DFC | ART.# **4932472073**

M18 PODWÓJNA SZYBKA



C12 C | ART.# **4932352000**

M12 ŁADOWARKA



ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ AKTUALNE CENY!

WWLSG
WORKSKIN™ KOSZULKA DŁUGI RĘKAW SZARA



ROZMIARY:
OD S DO XXL

WTLSG
T-SHIRT ROBOCZY Z DŁUGMI RĘKAWEM - SZARY



ROZMIARY:
OD S DO XXL

WWSSG
WORKSKIN™ KOSZULKA KRÓTKI RĘKAW SZARA



ROZMIARY:
OD S DO XXL

WTSSG
T-SHIRT Z KRÓTKIM RĘKAWEM - SZARY



ROZMIARY:
OD S DO XXL

WHB
BLUZA ROBOCZA CZARNA



ROZMIARY:
OD S DO XXL

KURTKI PODGRZEWANE

① 

② 

③ 

	Model	Opis	Rozmiary
①	M12 HPJBL2	M12™ Podgrzewana kurtka pikowana - czarna	S-XXL
②	M12 HJ BL5	M12™ Kurtka podgrzewana toughshell™ - czarna	S-XXL
③	M12 HJP	M12™ Podgrzewana kurtka puchowa	S-XXL

L4 HBLB-301
PODGRZEWANA KOSZULKA AKUMULATOROWA WORKSKIN™ Z USB



ROZMIARY:
OD S DO XXL

ZESKANUJ I SPRAWDŹ
GAMĘ ODZIEŻY PODGRZEWANEJ

L4 PWL-301 | ART.# **4933479765**
ROBOCZA LAMPA OBROTOWA Z ŁADOWANIEM USB



MAKS. CZAS PRACY: 11.75 h z L4 B3

REDLITHIUM USB
500 LUMENÓW

IR FL500 | ART.# **4933478586**
KIESZONKOWA LATARKA AKUMULATOROWA Z MAGNESEM 500 LM



RECHARGEABLE
500 LUMENÓW

HL-SF | ART.# **4933471388**
ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKA



IP54
450 LUMENÓW

L4 HLRP-301 | ART.# **4933479767**
AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA USB



REDLITHIUM USB
600 LUMENÓW
IP54

MAKS. CZAS PRACY:
28h z L4 B3

L4 FL-301 | ART.# **4933479763**
KIESZONKOWA AKUMULATOROWA LATARKA USB



REDLITHIUM USB
445 LUMENÓW
IP54

MAKS. CZAS PRACY:
12.5 h z L4 B3

L4 FFL-301 | ART.# **4933479766**
REFLEKTOR SKŁADANY Z ŁADOWANIEM USB



REDLITHIUM USB
550 LUMENÓW
IP54

MAKS. CZAS PRACY:
13.5 z L4 B3

IPL-LED | ART.# **4933459440**
ALKALICZNA LATARKA DŁUGOPISOWA



100 LUMENÓW
IP67

MAKS. CZAS PRACY:
3 h

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA - POZIOM OCHRONY A



ROZMIARY:
OD S DO XXL

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA - POZIOM OCHRONY E



ROZMIARY:
OD S DO XXL

NOWOŚĆ
RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA O WYSOKIEJ MANIPULACYJNOŚCI

ROZMIARY: OD S DO XXL



Opis	POZIOM B	POZIOM C	Poziom D
ART.#	4932480491	4932480496	4932480501

WKŁADI PRZECIWHAŁASOWE NA PAŁĄKU

32dB SNR

KOMFORTOWE
3 POZYCJE NOSZENIA



Opis	ART.#
Wkładki przeciwhałasowe na pałąku	4932478135
Wymienne zatyczki TPR - 5 par	4932478549
Wymienne zatyczki z pianki - 5 par	4932478550
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	4932471904
Wkładki piankowe - 10 par	4932480464
Wkładki piankowe - 200 par	4932480465

NOWOŚĆ
RĘKAWY ODPORNE NA PRZECIĘCIA



Opis	ART.#
Poziom C - 40 cm	4932478584
Poziom C - 45 cm	4932478585
Poziom E - 40 cm	4932479936
Poziom E - 45 cm	4932479937

ART.# **4932478763**
OKULARY OCHRONNE ODPORNE NA ZARYSOWANIA



KOMFORT
LEKKIE

OKULARY OCHRONNE Z SOCZEWKAMI POWIĘKSZAJĄCYMI



KOMFORT
LEKKIE

Soczewki	ART.#
+1	4932478909
+1,5	4932478910
+2	4932478911
+2,5	4932478912

ART.# **4932471906**
PÓŁMASKA FFP3 Z ZAWOREM - 10 SZT.



99% *SKUTECZNOŚĆ* FILTROWANIA

ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY | ZAWÓR WYDECHOWY | ZAWÓR WYDECHOWY | REGULOWANE PASKI

ART.# **4932478548**
PÓŁMASKA FFP2 Z ZAWOREM - 10 SZT.



94% *SKUTECZNOŚĆ* FILTROWANIA

ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY | ZAWÓR WYDECHOWY | ZAWÓR WYDECHOWY | REGULOWANE PASKI

ART.# **4932478801**
PÓŁMASKA FFP2 Z ZAWOREM SKŁADANA - 15 SZT



94% *SKUTECZNOŚĆ* FILTROWANIA


MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA NA PŁASKO | ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY | ZAWÓR WYDECHOWY | REGULOWANE PASKI

SPRAWDŹ ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE BRANŻY TRANSPORTOWEJ

www.milwaukeetool.pl



WSPÓŁPRACUJEMY Z UŻYTKOWNIKAMI KOŃCOWYMI BRANŻY MOTORYZACYJNEJ, ABY NARZĘDZIA MILWAUKEE® BYŁY JESZCZE BARDZIEJ WYDAJNE!



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. TTI
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
tel. +48 24 24 24 004
e-mail: biuro@tti-emea.com

www.milwaukeetool.pl

2 YEAR WARRANTY REDLITHIUM™ BATTERIES

3 YEAR WARRANTY MILWAUKEE® POWER TOOLS

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA MILWAUKEE
DK LOGISTICS
TWÓJ MOTO PARTNER
www.dk.moto-partner.com
ul. Grunwaldzka 51, 84-230 Rumia - 58 671 16 80 / 58 771-22-77
Po więcej informacji dzwoń: 666 304 997
www.fb.com/DKLogisticsRumia
narzedzia@moto-partner.com

* Wszystkie dane łącznie z warunkami serwisu i gwarancji dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia. Podane ceny mają charakter cen rekomendowanych. Rekomendacja ma charakter niewiążący dla sprzedawcy. Sprzedawca ma pełną swobodę w dowolnym ustaleniu cen sprzedaży. Podana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu cywilnego. Podana cena jest wyłącznie ceną orientacyjną i może ulec zmianie w razie zaistnienia takich okoliczności, jak zmiana stawki vat lub zmiana kursu euro. Ceny zawierają opłatę recyklingową zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym • 29 lipca 2005r. Zdjęcia nie są wiążące. Bez odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie. Rekomendowane oferty promocyjne dotyczą okresu od 30 czerwca do 31 grudnia 2023 lub do wyczerpania zapasów z zastrzeżeniem prawa do przedłużenia promocji.